

PT

— PARTES DE TRANSMISIÓN

por Pro Gear and Transmission, Inc. · www.partesdetransmision.com

Manual de partes Meritor T-221 / T-223

En español, con los diagramas de despiece y el número de parte de cada pieza.

18

secciones

777

piezas

0

diagramas

Pida sus piezas: WhatsApp +1 407-616-6260 · Teléfono +1 (407) 872-1901 (directo) · (877) 776-4600
(desde EE. UU.) · parts@eprogear.com
Pro Gear and Transmission, Inc. es un proveedor de transmisiones y partes para camión en Orlando,
Florida, EE. UU.

Cómo pedir una pieza

1. Busque la pieza en el diagrama de su sección y anote su número de posición.
2. En la tabla, esa posición le da el número de parte. Compárelo con la pieza vieja o con la placa de su caja de transferencia.
3. Toque el número de parte o **Ver precio**: se abre esa pieza en www.partesdetransmision.com/manuales/meritor-t-221-t-223/, con su precio actual en dólares y los botones **Agregar al carrito** y **Comprar ahora** de la tienda.
4. ¿No la encuentra o no tiene botón de compra? Escribanos por WhatsApp (+1 407-616-6260) con el número de parte y el número de serie de la placa.

Este PDF no lleva precios porque cambian: el precio de cada pieza está siempre al día en la página del manual. Si una pieza dice **Reemplazada por**, pida el número nuevo.

Contenido

- | | |
|--|---|
| 1. Kit de servicio T-223 T-223-1: piezas varias de la toma de fuerza (14) | 9. Kits de ensamble de la flecha MPS T-223 (17) |
| 2. Kit de servicio T-223 T-223-2: baleros de toma de fuerza/calzas (3) | 10. Kit de servicio T-221 T-221-1: retenes de la carcasa principal (3) |
| 3. Kit de servicio T-223 T-223-3: retenes de la carcasa principal (5) | 11. Kit de servicio T-221 T-221-3: piezas varias de la carcasa principal (8) |
| 4. Kit de servicio T-223 T-223-4: baleros de la carcasa principal/calzas/espaciadores (32) | 12. Kit de servicio T-221 T-221-4: sujetadores de la carcasa principal (20) |
| 5. Kit de servicio T-223 T-223-5: tornillos/rondanas/tuercas (35) | 13. Kit de servicio T-221 T-221-5: kit de freno sin asbesto (DLM 7-1/4" X 1-1/2") (3) |
| 6. Kit de servicio T-223 T-223-6: piezas varias de la carcasa principal (18) | 14. Toma de fuerza de la serie T-223 (70) |
| 7. Kit de servicio T-223 T-223-7: kit de freno sin asbesto (DLM 10" X 1-1/2") (3) | 15. Carcasa principal de la serie T-223 (284) |
| 8. Kit de servicio T-223 T-223-8: kit de freno DCM 10" X 3" (3) | 16. Frenos DLM de la serie T-223 (17) |
| | 17. Frenos DCM de la serie T-223 (17) |
| | 18. Carcasa principal de la serie T-221 (225) |

Kit de servicio T-223 T-223-1: piezas varias de la toma de fuerza

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
2	K2412	Pasador de aletas de la tuerca de la flecha de toma de fuerza	1	Ver precio
5	A1805N352	Retén de aceite de la flecha de toma de fuerza	1	Pregunte por disponibilidad
18, 23	K238	Pasador de aletas de la palanca de cambios y del birlo de la palanca de cambios	2	Ver precio
27	A1805B158	Retén de aceite de la flecha de cambios de la toma de fuerza	1	Ver precio
10, 35, 49	2297Z6656	Empaque de silicón, tubo de 3 oz	1	Ver precio
8	1874A105	Camisa del retén de aceite de la flecha de toma de fuerza	1	Pregunte por disponibilidad
32	2858T20	Resorte del balín de seguro de cambios	1	Ver precio
33	1898H34	Balín de seguro de la flecha de cambios	1	Ver precio
31, 39	1229E421	Rondana de presión del tornillo de seguro de cambios y del clutch impulsor	2	Pregunte por disponibilidad
48	2858W101	Resorte del émbolo de la bomba de aceite	1	Pregunte por disponibilidad
54	1898Q251	Balín de la válvula de retención de entrada de la bomba	1	Pregunte por disponibilidad
55, 61	2858X102	Resorte de la válvula de retención	2	Ver precio
60	1228K37	Balín de la válvula de retención de salida de la bomba	1	Ver precio
14B	16X40	Cuña cónica de la flecha de toma de fuerza	1	Pregunte por disponibilidad

Kit de servicio T-223 T-223-2: baleros de toma de fuerza/calzas

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
11	2803V568	Calzas de la tapa de la flecha de toma de fuerza (.003")	3	Pregunte por disponibilidad
11	2803W569	Calzas de la tapa de la flecha de toma de fuerza (.005")	3	Pregunte por disponibilidad
11	2803X570	Calzas de la tapa de la flecha de toma de fuerza (.010")	5	Pregunte por disponibilidad

Kit de servicio T-223 T-223-3: retenes de la carcasa principal

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
86, 148	A1805R408	Retén de aceite de la tapa del balero delantero de la flecha de entrada y de salida	2	Ver precio
86	A1205T1242	Retén de aceite de la tapa del balero delantero de la flecha de entrada	1	Ver precio
86, 96	A1805A573	Retén de aceite de la tapa del balero delantero de la flecha de entrada y trasero	2	Ver precio
160	A1805P536	Retén de aceite trasero de la flecha de salida delantera	1	Ver precio
200, 201	A1205N1132	Retén de aceite de la flecha de cambios	2	Ver precio

Kit de servicio T-223 T-223-4: baleros de la carcasa principal/calzas/espaciadores

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
79C	1229F3048	Rondana delantera de la flecha de entrada	1	Pregunte por disponibilidad
79C	1229F2814	Rondana delantera de la flecha de entrada	1	Pregunte por disponibilidad
79C	1229E3047	Rondana delantera de la flecha de entrada	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
80	2803L1832	Calza de la tapa del balero delantero de la flecha de entrada (.003")	2	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
80	2803M1833	Calza de la tapa del balero delantero de la flecha de entrada (.005")	4	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
80	2803N1834	Calza de la tapa del balero delantero de la flecha de entrada (.010")	2	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
80	2803B1874	Calza de la tapa del balero delantero de la flecha de entrada (.003")	2	Ver precio
80	2803C1875	Calza de la tapa del balero delantero de la flecha de entrada (.005")	6	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
80	2803D1876	Calza de la tapa del balero delantero de la flecha de entrada (.010")	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
80	2803G1931	Calza de la tapa del balero delantero de la flecha de entrada (.003")	2	Ver precio
80	2803H1932	Calza de la tapa del balero delantero de la flecha de entrada (.005")	6	Ver precio
80	2803J1934	Calza de la tapa del balero delantero de la flecha de entrada (.010")	4	Ver precio
78	1844C809	Espaciador de la flecha de entrada	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
109	25520	Taza del balero trasero de la flecha de salida trasera	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
110	25584	Cono del balero trasero de la flecha de salida trasera	1	Pregunte por disponibilidad
108	1844S565	Espaciador de la flecha de salida trasera	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
108	1844J166	Espaciador de la flecha de salida trasera	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
113	25878	Cono del balero delantero de la flecha de salida trasera	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
114	25821	Taza del balero delantero de la flecha de salida trasera	1	Ver precio
115, 135	2803Z1846	Calza de la tapa del balero delantero de la salida trasera y del engrane loco	4	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
115, 135	2803A1847	Calza de la tapa del balero delantero de la salida trasera y del engrane loco	4	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
115, 135	2803B1848	Calza de la tapa del balero delantero de la salida trasera y del engrane loco	8	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
124, 131	31521	Taza de los baleros delantero y trasero de la flecha del engrane loco	2	Ver precio
125, 130	31597	Cono de los baleros delantero y trasero de la flecha del engrane loco	2	Ver precio
127	1844L480	Espaciador del balero delantero de la flecha del engrane loco	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
130	HM89449	Cono del balero delantero de la flecha del engrane loco	1	Ver precio
131	HM89411	Taza del balero delantero de la flecha del engrane loco	1	Ver precio
151	1828V74	Balero delantero de la flecha de salida	1	Ver precio
159	1828S149	Balero trasero de la flecha de salida delantera	1	Pregunte por disponibilidad
161	1244Q1629	Espaciador de la flecha de salida delantera	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
70, 106, 122, 150, 162, 228	2297Z6656	Empaque de silicón, tubo de 3 oz	1	Ver precio
132	1829H788	Rondana del balero de la flecha del engrane loco	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo

Kit de servicio T-223 T-223-5: tornillos/rondanas/tuercas

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1, 88, 94, 140	1227L714	Tuerca de la flecha de toma de fuerza, de la flecha de entrada y de la flecha de salida trasera	4	Pregunte por disponibilidad
6, 58	S256P2	Tornillo de la tapa de la flecha de toma de fuerza y de la bomba de aceite a	8	Ver precio
7, 59	1229E1669	Rondana de la tapa de la flecha de toma de fuerza y de la bomba de aceite	8	Ver precio
17	4X1521	Birlo de la palanca de cambios	1	Pregunte por disponibilidad
21	1829J244	Rondana de la flecha de cambios	1	Pregunte por disponibilidad
22	WA38	Rondana del birlo de la palanca de cambios	1	Pregunte por disponibilidad
24	NL281	Tuerca del birlo de la palanca de cambios	1	Ver precio
26	26X56	Tornillo de seguro de la horquilla de cambios	1	Ver precio
30	3X161	Tornillo del balín de seguro de la flecha de cambios	1	Pregunte por disponibilidad
38	S2672	Tornillo del retenedor del clutch impulsor	1	Ver precio
44, 211	S2682	Tornillo de la jaula a la caja de transferencia, de la carcasa y de la tapa superior	14	Ver precio
43, 45, 68, 83, 104, 117, 120,	1229K1597	Rondana de la jaula a la caja de transferencia, del portador de la toma de fuerza a la caja de transferencia,	67	Ver precio
46, 84, 103, 118, 119, 138,	S2691	Tornillo del portador de la toma de fuerza a la caja de transferencia, de la flecha de entrada	46	Pregunte por disponibilidad
72	1829S721	Rondana del balero trasero de la flecha de entrada	1	Pregunte por disponibilidad
75	1829P380	Rondana del engrane impulsor directo	1	Pregunte por disponibilidad

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
79C	1229F3048	Rondana delantera de la flecha de entrada	1	Pregunte por disponibilidad
79C	1229F2814	Rondana delantera de la flecha de entrada	1	Pregunte por disponibilidad
79C	1229E3047	Rondana delantera de la flecha de entrada	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
87, 141	1829V100	Rondana de las flechas de entrada y de salida	2	Ver precio
87, 95	1229E1331	Rondana de la tuerca de la flecha de entrada y de la flecha de salida trasera	2	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
132	1829H788	Rondana del balero de la flecha del engrane loco	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
142	10X830	Tornillo del colector de aceite	1	Pregunte por disponibilidad
153, 221, 222	WA36	Rondana del colector de aceite y de la varilla de tiro del freno	2	Ver precio
165, 213	S26102	Tornillo de la tapa trasera de la flecha de salida delantera y de la carcasa	7	Ver precio
166	4X840	Birlo de la flecha de salida trasera	6	Pregunte por disponibilidad
167	N161	Tuerca de la flecha de salida trasera	6	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
204, 209	26X54	Tornillo de seguro de la horquilla de cambios	2	Ver precio
225	WA310	Rondana del pasador de la palanca acodada	1	Ver precio
174	1829Z754	Rondana del detector de aceite del freno	1	Pregunte por disponibilidad
176, 185	1229E1513	Rondana del tornillo de montaje del freno y del freno	8	Ver precio
177	S278A2	Tornillo de montaje del freno	4	Ver precio
187	S276D2	Tornillo del tambor de freno	4	Pregunte por disponibilidad
245	S166D2	Tornillo del tambor de freno	4	Pregunte por disponibilidad
232	WA39	Rondana del freno	1	Ver precio
231	1779Z260	Tuerca de seguridad	1	Pregunte por disponibilidad

Kit de servicio T-223 T-223-6: piezas varias de la carcasa principal

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
75	1829P380	Rondana del engrane impulsor directo	1	Pregunte por disponibilidad
89, 102, 139	K2412	Pasador de aletas de la tuerca de la flecha de entrada, de la tuerca de la flecha de salida trasera y	3	Ver precio
89	1199M1105	Buje del engrane impulsado del velocímetro	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
123	1854E187	Anillo de retención de la flecha del engrane loco	1	Ver precio
54	K236	Pasador de drenado de aceite	1	Ver precio
156	1254M91	Anillo de retención de la flecha de salida delantera	1	Pregunte por disponibilidad
170	1854W257	Anillo de retención del cubo del freno	1	Ver precio
192	1850T150	Tapón de drenado de aceite	1	Ver precio
204, 209	26X54	Tornillo de seguro de la horquilla de cambios	2	Ver precio
214	1846X284	Pasadores guía de la caja de transferencia y de la tapa	2	Pregunte por disponibilidad
215	1846B262	Pasador de la palanca acodada del freno	1	Pregunte por disponibilidad
225	WA310	Rondana del pasador de la palanca acodada	1	Ver precio
225	K248	Pasador de aletas del pasador de la palanca acodada	1	Ver precio
221, 222	WA36	Rondana de la varilla de tiro del freno	1	Ver precio
216, 218	1898E57	Balín de seguro de la flecha de cambios	2	Pregunte por disponibilidad
217, 219	2858A1	Resorte del seguro de la flecha de cambios	2	Ver precio
217, 219	2858C237	Resorte del seguro de la flecha de cambios	2	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
217, 219	2858B236	Resorte del seguro de la flecha de cambios	2	Pregunte por disponibilidad

Kit de servicio T-223 T-223-7: kit de freno sin asbesto (DLM 10" X 1-1/2")

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
179	2297L6720	Rodillo del freno	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
180	2258Q719	Resorte de retorno de la zapata de freno	4	Ver precio
181	A63722L194	Ensamble de zapata y forro de freno C	2	Ver precio

Kit de servicio T-223 T-223-8: kit de freno DCM 10" X 3"

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
238	2758A53	Resorte de retorno de la zapata de freno	1	Ver precio
231	1779Z260	Tuerca de seguridad	1	Pregunte por disponibilidad
235	S289A2	Tornillo de montaje del freno	4	Pregunte por disponibilidad

Kits de ensamble de la flecha MPS T-223

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
155	A3297Q1369	Ensamble de la flecha de salida MPS 3831 Ensamble de la flecha de salida	1	Ver precio
158	A3892E5465	Ensamble de la flecha del engrane MPS 3831 Ensamble de la flecha de salida	1	Pregunte por disponibilidad
168	PW225	Tapón de expansión de la flecha de salida delantera MPS 3831 Ensamble de la flecha de salida	1	Ver precio
171	PW252	Tapón de expansión del cubo del freno MPS 3831 Ensamble de la flecha de salida	1	Ver precio
197B	1898X258	Codo de nivel alto de aceite MPS 3831 Ensamble de la flecha de salida	1	Pregunte por disponibilidad
170	1854W257	Anillo de retención del cubo del freno MPS 3831 Ensamble de la flecha de salida	1	Ver precio
140	1227C939	Tuerca de la flecha de salida MPS 3831 Ensamble de la flecha de salida	1	Ver precio
112	3297S1370	Ensamble de la flecha de salida MPS 4118 Flecha de salida de la impulsión trasera	1	Pregunte por disponibilidad
77	3297S1372	Flecha-entrada MPS 4120 Flecha de entrada	1	Pregunte por disponibilidad
77	3297S1373	Flecha-entrada MPS 4121 Flecha de entrada	1	Pregunte por disponibilidad
77	3297Y1374	Flecha-entrada MPS 4122 Flecha de entrada	1	Pregunte por disponibilidad
77	3297Y1375	Flecha-entrada MPS 4123 Flecha de entrada	1	Pregunte por disponibilidad
77	3297Y1376	Flecha-entrada MPS 4124 Flecha de entrada	1	Pregunte por disponibilidad
14	3297Y1378	Ensamble de la flecha de salida MPS 4126 Flecha de toma de fuerza	1	Pregunte por disponibilidad
140	1227C939	Tuerca de la flecha de salida MPS 4126 Flecha de toma de fuerza	1	Ver precio
155	A3297Q1369	Ensamble de la flecha de salida MPS 4217 Flecha de salida	1	Ver precio
158	A3892E5465	Ensamble del engrane de salida MPS 4217 Flecha de salida	1	Pregunte por disponibilidad

Kit de servicio T-221 T-221-1: retenes de la carcasa principal

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
86, 96, 148, 160	A1805E447	Retén de aceite de la tapa del balero delantero de la flecha de entrada, salida trasera	4	Ver precio
160	A1205Z1768	Retén de aceite trasero de la flecha de salida delantera	1	Pregunte por disponibilidad
200, 201	A1205N1132	Retén de aceite de la flecha de cambios	2	Ver precio

Kit de servicio T-221 T-221-3: piezas varias de la carcasa principal

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
89, 102, 139	K2412	Pasador de aletas de la tuerca de la flecha de entrada y de la tuerca de la flecha de salida trasera y	3	Ver precio
98	1199M1105	Buje del engrane impulsado del velocímetro	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
100	1898U671	Camisa del engrane impulsado del velocímetro	1	Pregunte por disponibilidad
102	K2410	Pasador de aletas de la tuerca de la flecha de salida trasera	1	Ver precio
154, 226, 227	K236	Pasador del colector de aceite y de la varilla de tiro del freno	2	Ver precio
216, 218	1898E57	Balín de seguro de la flecha de cambios	2	Pregunte por disponibilidad
217, 219	2858A1	Resorte del seguro de la flecha de cambios	2	Ver precio
217, 219	2858Q277	Resorte del seguro de la flecha de cambios	1	Pregunte por disponibilidad

Kit de servicio T-221 T-221-4: sujetadores de la carcasa principal

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
68, 83, 104, 117, 120, 137,	1229K1597	Rondana de la jaula de los baleros delantero y trasero de la flecha de entrada, trasera	36	Ver precio
68, 83, 104, 117, 120, 137,	WA16	Rondana de la jaula de los baleros delantero y trasero de la flecha de entrada, trasera	36	Ver precio
72	1829X726	Rondana del balero trasero de la flecha de entrada	1	Pregunte por disponibilidad
75	1829Y727	Rondana del engrane impulsor directo	1	Pregunte por disponibilidad
84, 146	S26122	Tornillo de la tapa del balero delantero de la flecha de entrada y delantero	6	Ver precio
88, 94, 140	1827H242	Tuerca de la flecha de entrada, de la flecha de salida trasera y de la flecha de salida	3	Pregunte por disponibilidad
103	S26142	Tornillo de la tapa de salida trasera	1	Pregunte por disponibilidad
103	10X665	Tornillo de la tapa de salida trasera	1	Ver precio
130, 105	S2691	Tornillo de la tapa de salida trasera y de la flecha de salida delantera	6	Pregunte por disponibilidad
104	1229E525	Rondana de la tapa de salida trasera	1	Pregunte por disponibilidad
118, 119, 138	S2672	Tornillo de la tapa delantera de la salida trasera, de la flecha del engrane loco	9	Ver precio
104	N5121	Tuerca de la flecha de salida	1	Pregunte por disponibilidad
141	1229V1556	Rondana de la flecha de salida	1	Ver precio
156	1854P146	Anillo de retención de la flecha de salida delantera	1	Pregunte por disponibilidad
204, 209	26X54	Tornillo de seguro de la horquilla de cambios	2	Ver precio
213	S26102	Tornillo de la tapa superior de la carcasa	1	Ver precio
215	1846E265	Pasador de la palanca acodada del freno	1	Pregunte por disponibilidad
225	WA310	Rondana del pasador de la palanca acodada	1	Ver precio
221, 222	WA36	Rondana de la varilla de tiro del freno	1	Ver precio
67, 84, 103, 165, 211	S2682	Tornillo de la jaula de los baleros delantero y trasero de la flecha de entrada,	22	Ver precio

Kit de servicio T-221 T-221-5: kit de freno sin asbesto (DLM 7-1/4" X 1-1/2")

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
179	1779P94	Rodillo del freno	2	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
180	2258Q719	Resorte de retorno de la zapata de freno	2	Ver precio
181	A133722T202	Ensamble de zapata y forro de freno E	2	Pregunte por disponibilidad

Toma de fuerza de la serie T-223

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
1	1227L714	Tuerca de la flecha de toma de fuerza H39, H44; tuerca ranurada de 1.00"-20, 1.50" entre planos, grado 8.	1	Pregunte por disponibilidad
2	K2412	Pasador de aletas de la tuerca de la flecha de toma de fuerza H39, H44; 0.13" de diámetro, 1.50" de largo.	1	Ver precio
3	1229E1331	Rondana de la tuerca de la flecha de toma de fuerza -; No se usa en modelos de este libro.	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
4	3897N1002	Brida de entrada -; No se usa en modelos de este libro.	1	Pregunte por disponibilidad
5	A1805N352	Retén de aceite de la flecha de toma de fuerza H39, H44; 2.44" D.E., flecha de 1.69", 0.32" de ancho, doble labio, caja sencilla, con resorte.	1	Pregunte por disponibilidad
6	S256P2	Tornillo de la tapa de la flecha de toma de fuerza H39, H44; 0.31"-18, 0.75" de largo, grado 8.	4	Ver precio
7	1229E1669	Rondana de la tapa de la flecha de toma de fuerza -; No se usa en modelos de este libro,	4	Ver precio
8	1874A105	Camisa del retén de aceite de la flecha de toma de fuerza H39, H44; 1.69" D.E., 1.38" D.I., 0.94" de ancho.	1	Pregunte por disponibilidad
9	A3866S357	Tapa de la flecha de toma de fuerza H39, H44; 4 orificios en círculo de tornillos de 3.75", piloto de 3.15".	1	Pregunte por disponibilidad
10	2297Z6656	Empaque de la tapa de la flecha de toma de fuerza H39, H44; empaque de silicón, utilice según se requiera.*		Ver precio
11	2803V568	Calza de la tapa de la flecha de toma de fuerza H39, H44; .003", se usa según se requiera.	3	Pregunte por disponibilidad
11	2803W569	Calza de la tapa de la flecha de toma de fuerza .005", se usa según se requiera.	3	Pregunte por disponibilidad
11	2803X570	Calza de la tapa de la flecha de toma de fuerza .010", se usa según se requiera.	5	Pregunte por disponibilidad
12	332	Taza-balero exterior de la flecha de toma de fuerza H39, H44; 3.15" O.D.	1	Ver precio
13	335	Cono-balero exterior de la flecha de toma de fuerza H39, H44; diámetro interior de 1.38".	1	Pregunte por disponibilidad
14	MPS4126	Flecha de toma de fuerza H39, H44; 9.06" de largo, roscada en un extremo, lóbulo descentrado en el centro, estría de 1.38"-10T, estría de 1.38"-6T, incluye el ítem 140.	1	Pregunte por disponibilidad

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
14A	3880X336	Flecha cónica de toma de fuerza -; No se usa en los modelos de este libro. Si se usa, omita los ítems 8 y 14.	1	Pregunte por disponibilidad
14B	16X40	Cuña cónica de la flecha de toma de fuerza -; No se usa en modelos de este libro.	1	Pregunte por disponibilidad
15	335	Cono-balero interior de la flecha de toma de fuerza H39, H44; diámetro interior de 1.38".	1	Pregunte por disponibilidad
16	332	Taza-balero interior de la flecha de toma de fuerza H39, H44; 3.15" D.E., pasador incluido en el ítem 34.	1	Ver precio
17	4X1521	Birlo de la palanca de cambios H39, H44; 0.50"-13/0.50"-20, 1.63" de largo, orificio perforado de 0.13" en la rosca de 0.50"-20, incluido en el ítem 34.	1	Pregunte por disponibilidad
18	K238	Pasador de aletas de la palanca de cambios H39, H44; 0.09" de diámetro, 1.00" de largo.	1	Ver precio
19	2843C107	Flecha de cambios de la toma de fuerza H39, H44; 0.31" de diámetro, 5.87" de longitud desarrollada.	1	Pregunte por disponibilidad
20	2847E291	Palanca de cambios H39, H44; 0.52"-3 orificios, 0.44" de diámetro, 0.25" de espesor.	1	Pregunte por disponibilidad
21	1829J244	Rondana de la flecha de cambios H39, H44; 0.94" D.E., 0.58" D.I., 0.03" de espesor.	1	Pregunte por disponibilidad
22	WA38	Rondana del birlo de la palanca de cambios H39, H44; 1.06" D.E., 0.53" D.I., 0.09" de espesor.	1	Pregunte por disponibilidad
23	K238	Pasador de aletas del birlo de la palanca de cambios H39, H44; 0.09" de diámetro, 1.00" de largo.	1	Ver precio
24	NL281	Tuerca del birlo de la palanca de cambios H39, H44; tuerca autoblocante 0.5"-13, 0.75" entre planos, grado 8.	1	Ver precio
25	2849Y77	Horquilla de la flecha de toma de fuerza H39, H44; 0.27"-1 orificio, 0.31"-24 UNF.	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
26	26X56	Tornillo de seguro de la horquilla de cambios H39, H44; rosca de 0.31"-24, 0.53" de largo, cabeza ranurada.	1	Ver precio
27	A1805B158	Retén de aceite de la flecha de cambios de la toma de fuerza H39, H44; retenedor, 0.81" D.E., flecha de 0.56", 0.12" de ancho, un solo labio, caja sencilla sin resorte, incluido en el ítem 34.	1	Ver precio
28	1898C55	Placa de instrucciones del aceite H39, H44; 2.38" de diámetro, amarilla con letras negras.	1	Pregunte por disponibilidad
29	1850T150	Tapón del portador de la toma de fuerza H39, H44; cabeza cuadrada macho con orificio de 0.13" de diámetro.	1	Ver precio
30	3X161	Tornillo de seguro de la flecha de cambios H39, H44; 0.38" -16, 0.31" de largo.	1	Pregunte por disponibilidad

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
31	1229E421	Rondana de presión del tornillo de seguro de cambios H39, H44; tipo de dientes internos, 0.69" D.E., 0.04" de espesor.	1	Pregunte por disponibilidad
32	2858T20	Resorte del balín de seguro de cambios H39, H44; 5.50 espiras, 0.53" de largo, 0.31" D.E.	1	Ver precio
33	1898H34	Balín de seguro de la flecha de cambios H39, H44; 0.31" de diámetro.	1	Ver precio
34	A3826Y285	Ensamble del portador-jaula del balero de la flecha de toma de fuerza H39, H44; 3826-D-394 fundido, incluye los ítems 16, 117, 27 y 36.	1	Pregunte por disponibilidad
35	2297Z6656	Empaque del portador de la toma de fuerza al balero H39, H44; empaque de silicón, utilice según se requiera.*		Ver precio
36	PW210	Tapón de expansión H39, H44; 0.625" D.E., 0.062" de espesor. Incluido en el ítem 34.	1	Pregunte por disponibilidad
37	2848J88	Embrague deslizante de la toma de fuerza H39, H44; 5 garras, 2.75" D.E., estría de 1.38"-6T, incluye ranura exterior de cambios.	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
38	S2672	Tornillo del retenedor del clutch impulsor H39, H44; 0.38"-16, 0.88" de largo, grado 8.	1	Ver precio
39	1229E421	Rondana de presión del retenedor del embrague impulsor H39, H44; tipo de dientes internos, 0.69" D.E., 0.04" de espesor.	1	Pregunte por disponibilidad
40	1829D680	Retenedor del embrague impulsor H39, H44; orificio de 0.41" de diámetro.	1	Pregunte por disponibilidad
41	2848H86	Embrague impulsor de la toma de fuerza H39, H44; 5 garras, 2.25" D.E., estría de 1.38"-6.	1	Pregunte por disponibilidad
42	3826X284	Jaula del balero trasero de la flecha de entrada H39, H44; 3826-X-326 fundido, 6 orificios perforados en círculo de tornillos de 5.00", 6 orificios roscados en círculo de tornillos de 5.00", 1 orificio perforado en ángulo, lado abierto.	1	Pregunte por disponibilidad
43	S2682	Tornillo de la jaula a la caja de transferencia H39, H44; 0.38"-16, 1.00" de largo, grado 8.	6	Ver precio
44	1229K1597	Rondana de la jaula a la caja de transferencia H39, H44; 0.75" D.E., 0.41" D.I., 0.09" de espesor.	6	Ver precio
45	1229K1597	Rondana del portador de la toma de fuerza a la caja de transferencia H39, H44; 0.75" D.E., 0.41" D.I., 0.09" de espesor.	6	Ver precio
46	S2691	Tornillo del portador de la toma de fuerza a la caja de transferencia H39, H44; 0.38"-16, 1.12" de largo, grado 8.	6	Pregunte por disponibilidad
47	1846V126	Émbolo de la bomba de aceite H39, H44; 0.35" D.I., 0.74" D.E., 1.65" de largo.	1	Pregunte por disponibilidad

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
48	2858W101	Resorte del émbolo de la bomba de aceite H39, H44; 11.2 espiras, 1.75" de largo, 0.38" D.E.	1	Pregunte por disponibilidad
49	2297Z6656	Empaque de la bomba de aceite al portador H39, H44; empaque de silicón, utilice según se requiera.*		Ver precio
50	A22847Q303	Ensamble del cuerpo de la bomba de aceite H39, H44; 0.33"-4 orificios de montaje, 0.50"-20 UNF 2 orificios.	1	Pregunte por disponibilidad
51	A1898W595	Codo del tubo de entrada de aceite a la conexión H39, H44; codo de 90 grados, tubo de 0.38", rosca de tubo de 0.25".	1	Pregunte por disponibilidad
52	A3897T1762	Ensamble del tubo de entrada H39, H44; incluye el ítem 56.	1	Pregunte por disponibilidad
53	1898H866	Conexión de la bomba de aceite al codo de entrada H39, H44; rosca de 0.50"-20, 1.19" de largo, rosca de tubo de 0.25".	1	Pregunte por disponibilidad
54	1898Q251	Balín de la válvula de retención de entrada H39, H44; 0.34" de diámetro.	1	Pregunte por disponibilidad
55	2858X102	Resorte de la válvula de retención H39, H44; 3 espiras de 0.49" de largo, 0.41" de diámetro.	1	Ver precio
56	1898G241	Conector del tubo de entrada de la bomba de aceite H39, H44; incluido en el ítem 52.	1	Pregunte por disponibilidad
57	1898J868	Conexión del tubo de entrada a la carcasa H39, H44; 0.75" de diámetro, 0.25"-18 N.P.T.F., 1.00" de largo.	1	Pregunte por disponibilidad
58	S256P2	Tornillo de la bomba de aceite al portador de la toma de fuerza H39, H44; 0.31"-18, 0.75" de largo, grado 8.	4	Ver precio
59	1229E1669	Rondana de la bomba de aceite al portador de la toma de fuerza H39, H44; 0.62" D.E., 0.34" D.I., 0.06" de espesor.	4	Ver precio
60	1228K37	Balín de la válvula de retención de salida de la bomba H39, H44; 0.37" de diámetro.	1	Ver precio
61	2858X102	Resorte de la válvula de retención H39, H44; 3 espiras de 0.48" de largo, 0.41" de diámetro.	1	Ver precio
62	1898K531	Conexión del tubo de salida de aceite a la bomba H39, H44; rosca de 0.50"-20, 1.00" de largo, 24 hilos.	1	Ver precio
63	1898J504	Conector del tubo de salida de la bomba de aceite H39, H44; incluido en el ítem 64.	1	Pregunte por disponibilidad
64	A2847R642	Ensamble del tubo de salida H39, H44; incluye los ítems 63 y 65.	1	Pregunte por disponibilidad
65	1898J504	Conector del tubo de salida de la bomba de aceite H39, H44; incluido en el ítem 64.	1	Pregunte por disponibilidad

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
66	1898L532	Codo del tubo de salida de la bomba de aceite H39, H44; rosca de 0.44"-13, 0.90" de largo, 24 hilos.	1	Ver precio

Carcasa principal de la serie T-223

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
67	S2682	Tornillo de la jaula del balero trasero de la flecha de entrada Todos; 0.38"-16, 1.12" de largo, grado 8.	6	Ver precio
68	1229K1597	Rondana de la jaula del balero trasero de la flecha de entrada Todos; 0.75" D.E., 0.41" D.I., 0.09" de espesor.	6	Ver precio
69	3838N196	Jaula del balero trasero de la flecha de entrada Todos excepto las cajas de transferencia equipadas con toma de fuerza. 3828-Y-311 fundido, 6 orificios perforados en círculo de tornillos de 5.00", 2 orificios roscados en círculo de tornillos de 5.00", 2 orificios perforados en ángulo interior, cerrado.	1	Ver precio
70	2297Z6656	Empaque de la tapa trasera de la flecha de entrada Todos; empaque de silicón, se usa según se requiera.*		Ver precio
71	1228S409	Balero trasero de la flecha de entrada Vea las observaciones; 0.53" de diámetro, 8 balines. Cambie por los ítems 71A y 71B.	1	Pregunte por disponibilidad
71A	332	Taza trasera de la flecha de entrada Todos; 3.15" D.E.	1	Ver precio
71B	339	Cono trasero de la flecha de entrada Todos; diámetro interior de 1.38".	1	Ver precio
72	1829S721	Rondana del balero trasero de la flecha de entrada Todos; 2.31" D.E., 1.39" D.I., 0.16" de espesor.	1	Pregunte por disponibilidad
73	1825R200	Buje del engrane impulsor de directa Todos; 1.75" D.E., 1.61" D.I., 1.78" de ancho, partido, 2 orificios y 4 ranuras, incluido en el ítem 74, no se vende por separado. Pieza no reparable. Solo se le puede dar servicio junto con el engrane impulsor de directa	1	Pregunte por disponibilidad
74	A3892J1544	Ensamble del engrane impulsor de directa (1.87-1) A84, A88, A89, A90, A91, A92, A94, A98, A99;; 27T, incluye el ítem 73, estándar, helicoidal izquierdo, 5.23" D.E., incluye estría de 17T, disponible solo como ensamble.	1	Pregunte por disponibilidad
74	A3892W1635	Ensamble del engrane impulsor de directa (2.05-1) A103, A104, A105, C20, C22, C29, C30, C32, C34;; 27T, incluye el ítem 73, estándar, helicoidal izquierdo, 5.23" D.E., incluye estría de 16T.	1	Ver precio
74	A3892R1604	Ensamble del engrane impulsor de directa (2.25-1) C41, C43, C44, E22, E23, M4; 27T, incluye el ítem 73, estándar, helicoidal izquierdo, 5.23" D.E., incluye estría de 15T.	1	Pregunte por disponibilidad
74	A3892L1806	Ensamble del engrane impulsor de directa (2.00-1) Todos los demás; 27T, incluye el ítem 73, de servicio pesado, helicoidal derecho, 5.23" D.E., recto, estría de 14T, 3.22" D.I., disponible solo como ensamble.	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
75	1829P380	Rondana del engrane impulsor directo Todos; 2.38" D.E., 1.64" D.I., 0.18" de espesor con 4 ranuras.	1	Pregunte por disponibilidad
76	3892Z2444	Engrane deslizante de baja velocidad (1.87-1) A84, A88, A89, A90, A91, A94, A103, A104, A105; 17T, recto, estándar, 3.71" D.E., estría de 15T, con ranura de cambios.	1	Pregunte por disponibilidad
76	3892Y2443	Engrane deslizante de baja velocidad (2.05-1) A98, A99, C20, C22, C29, C30, C41, C43, C44; 16T, recto, estándar, 3.48" D.E., estría de 15T, con ranura de cambios.	1	Ver precio
76	3892X2442	Engrane deslizante de baja velocidad (2.25-1) C31, C32, C34, E22, E23, M4; 15T, recto, estándar, 3.29" D.E., estría de 15T, con ranura de cambios.	1	Pregunte por disponibilidad
76	3892W2441	Engrane deslizante de baja velocidad (2.00-1) Todos los demás; 14T, recto, de servicio pesado, 3.71" D.E., estría de 15T, con ranura de cambios.	1	Ver precio
77	MPS4122	Flecha de entrada (continuación) A84, A88, A90, A91, A92, A94, A98, A99, A103, A104, A105, C22, E22, E23; 12.00" de largo, 4 estrías, 2- 2.00"-15T, 1 estría 1.37"-6T, 1 estría 1.50"-10T, muñón del balero de entrada de 1.57", estría con endurecimiento por inducción de 1.47". Dimensión total de la estría del engrane de alta, de espesor mayor/menor, 1.91", estría de entrada de 1.50" de diámetro, 12.13" de largo, incluye el ítem 88.	1	Pregunte por disponibilidad
77	MPS4124	Flecha-entrada A89; 12.00" de largo, 4 estrías, 2- 2.00"-15T, 1 estría 1.37"-6T, 1 estría 1.50"-10T, sin endurecimiento por inducción en la estría, muñón del balero de entrada de 1.57", incluye el ítem 88.	1	Pregunte por disponibilidad
77	MPS4120	Flecha-entrada A94, C20, C29, C30, C31, C32, C41, C43, C44; 12.00" de largo, 4 estrías, 2- 2.00"-15T, 1 estría 1.37"-6T, 1 estría 1.50"-10T, muñón del balero de entrada de 1.34" de diámetro, longitud de la estría con endurecimiento por inducción 3.25", incluye el ítem 88.	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
77	MPS4123	Flecha-entrada M4; igual que MPS4122 excepto por la dimensión total de la estría del engrane de alta, de espesor mayor/menor, 1.78", incluye el ítem 88.	1	Pregunte por disponibilidad
77	MPS4121	Flecha-entrada Todos los demás; 12.13" de largo, 4 estrías, 2- 2.00"-15T, 1 estría 1.75"-10T, 1 estría 1.37"-6T, endurecimiento por inducción de 1.47" en el área de la estría de espesor mayor, muñón del balero de entrada de 1.75", estría de entrada de 1.75", incluye el ítem 88.	1	Pregunte por disponibilidad
78	1844C809	Espaciador de la flecha de entrada A89; 1.94" D.E., 1.59" D.I., 0.77" de ancho.	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
79	1228R408	Balero delantero de la flecha de entrada Vea las observaciones; 0.69" de diámetro, 8 balines.	1	Pregunte por disponibilidad

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
79A	357	Cono delantero de la flecha de entrada A84, A88, A89, A90, A91, A92, A94, A98, A99, A103, A104, A105, C22, E22, E23, M4; 1.57" I.D.	1	Pregunte por disponibilidad
79A	376	Cono delantero de la flecha de entrada Todos los demás; 1.77" D.I.	1	Pregunte por disponibilidad
79B	353	Taza delantera de la flecha de entrada A84, A88, A89, A90, A91, A92, A94, A98, A99, A103, A104, A105, C22, E22, E23, M4; 3.54" O.D.	1	Pregunte por disponibilidad
79B	372	Taza delantera de la flecha de entrada Todos los demás; 3.94" D.E.	1	Pregunte por disponibilidad
79C	1229F3048	Rondana delantera de la flecha de entrada A84, A88, A89, A90, A91, A92, A98, A99, A103, A104, A105, C22, E22, E23, M4; 1.84" D.E., 1.51" D.I., 0.06" de espesor.	1	Pregunte por disponibilidad
79C	1229F2814	Rondana delantera de la flecha de entrada C20, C29, C30, C31, C34, C41 C43, C44; 2.12" D.E., 1.51" D.I., 0.125" de espesor.	1	Pregunte por disponibilidad
79C	1229E3047	Rondana delantera de la flecha de entrada Todos los demás; 2.06" D.E., 1.76" D.I., 0.13" de espesor.	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
80	2803L1832	Calza de la tapa del balero delantero de la flecha de entrada A84, A88, A89, A90, A91, A92;; .003", se usa según se requiera, 3.60" D.I., 2 muescas separadas 168 grados.	2	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
80	2803M1833	Calza de la tapa del balero delantero de la flecha de entrada A94, A99, A103, A104;; .005", se usa según se requiera, 3.60" D.I., 2 muescas separadas 168 grados.	2	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
80	2803N1834	Calza de la tapa del balero delantero de la flecha de entrada A105, C22, E22, E23; .010", se usa según se requiera, 3.60" D.I., 2 muescas separadas 168 grados.	4	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
80	2803B1874	Calza de la tapa del balero delantero de la flecha de entrada M4; .003", se usa según se requiera, 3.60" D.I., 2 muescas separadas 85 grados.	2	Ver precio
80	2803C1875	Calza de la tapa del balero delantero de la flecha de entrada .005", se usa según se requiera, 3.60" D.I., 2 muescas separadas 85 grados.	6	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
80	2803D1876	(continuación) .010", se usa según se requiera, 3.60" D.I., 2 muescas separadas 85 grados.	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
80	2803G1931	Calza de la tapa del balero delantero de la flecha de entrada (continuación) Todos los demás; .003", se usa según se requiera, 4" D.I., 5.25" D.E.	2	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
80	2803H1932	Calza de la tapa del balero delantero de la flecha de entrada (continuación) .005", se usa según se requiera, 4" D.I., 5.25" D.E.	6	Ver precio
80	2803J1934	Calza de la tapa del balero delantero de la flecha de entrada (continuación) .010", se usa según se requiera, 4" D.I., 5.25" D.E.	4	Ver precio
81	A3866S721	Ensamble de la tapa del balero delantero de la flecha de entrada A84, A88, A89, A90, A91, A92, A94, A99, A103, A104, C22, E22, E23; 3866-B-1250 fundida, incluye el ítem 86 (R-408), ranuras de aceite fundidas separadas unos 168°, círculo de tornillos de 4.25", 6 orificios, alojamiento del retén de 2.87", alojamiento del balero de 3.55", disponible solo como ensamble.	1	Pregunte por disponibilidad
81	A3866Y935	Ensamble de la tapa del balero delantero de la flecha de entrada A85, A98, A105; 3866-B-1250 fundida, incluye el ítem 86 (R-408), igual que S-721 excepto que tiene 1 orificio pasante perforado con rosca de macho 0.13"-27 N.P.S.F., disponible solo como ensamble.	1	Pregunte por disponibilidad
81	A13866X804	Ensamble de la tapa del balero delantero de la flecha de entrada C20, C29, C31, C32, C41, C43, C44, H46, H47, H48; 3866-Z-1274 fundida, igual que A-3866-X-804 excepto que el ítem 86 es A-1205-T-1242.	1	Pregunte por disponibilidad
81	3866C757	Ensamble de la tapa del balero delantero de la flecha de entrada M4; 3866-C-757 fundida, usa el ítem 86 (R-408), ranuras de aceite fundidas separadas aprox. 67 grados, círculo de tornillos de 4.25", 6 orificios, alojamiento del retén de 2.87", alojamiento del balero de 3.55".	1	Pregunte por disponibilidad
81	A3866X804	Ensamble de la tapa del balero delantero de la flecha de entrada Todos los demás; 3866-Z-1274 fundida, incluye el ítem 86 (A-573). Orificio roscado de 0.13", círculo de tornillos de 4.75", 6 orificios, alojamiento del retén de 3.00", alojamiento del balero de 3.94".	1	Pregunte por disponibilidad
82	P42	Tapón de la tapa del balero delantero de la flecha de entrada A98, A99, A104, A105, C20, C29, C30, C31, C32, C34, C41, C43, C44, H31, H33, H36, H40, H41, H46, H47, H48, H52, H53, H54, H55, H56, H57; hueco hexagonal hembra, rosca de 0.125"-27.	1	Ver precio
83	1229K1597	Rondana de la tapa del balero delantero de la flecha de entrada Todos; 0.75" D.E., 0.41" D.I., 0.09" de espesor.	6	Ver precio
84	S2691	Tornillo de la tapa del balero delantero de la flecha de entrada Todos; 0.38"-16, 1.12" de largo, grado 8.	6	Pregunte por disponibilidad

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
85	PW226	Tapón de la tapa de envío de la flecha de entrada N4, N7; 1.63" D.E. Ya no está disponible.	1	Pregunte por disponibilidad
86	A1805R408	Retén de aceite de la tapa del balero delantero de la flecha de entrada A84, A88, A89, A90, A91, A92, A94, A98, A99, A104, A105, C22, E22, E23, M4; 2.87" D.E., flecha de 2.12", doble labio, caja doble o sencilla con resorte 8, 0.44" de ancho.	1	Ver precio
86	A1205T1242	Retén de aceite de la tapa del balero delantero de la flecha de entrada C20, C29, C30, C31, C32, C34, C41; retén de 3.00" D.E., 0.50" de ancho, flecha de 2.13", doble labio, caja doble con resorte.	1	Ver precio
86	A1805A573	Retén de aceite de la tapa del balero delantero de la flecha de entrada Todos los demás; retén de 3.00" D.E., 0.48" de ancho, flecha de 2.25", doble labio, caja doble, con resorte, reemplaza al A-1805-S-409 de un solo labio.	1	Ver precio
86A	1229F2814	Rondana de empuje C41, C43, C44; 2.12" D.E., 1.51" D.I., 0.125" de espesor.	1	Pregunte por disponibilidad
86A	1229F3048	Rondana de empuje A103, A104, A105; 1.84" D.E., 1.51" D.I., 0.06" de espesor.	1	Pregunte por disponibilidad
87	1829V100	Rondana de la flecha de entrada A84, A88, A89, A90, A91, A92, A103, C20, C29, C30, C31, C32, C41, C43, C44, E22, E23, M4; 1.75" D.E., 1.03" D.I., 0.16" de espesor.	1	Ver precio
87	1829M585	Rondana de la flecha de entrada H56, H57; 2.00" D.E., 1.02" D.I., 0.250" de espesor.	1	Pregunte por disponibilidad
87	1229C4553	Rondana de la flecha de entrada H52; 1.48" D.E., 0.823" D.I., 0.217" de espesor.	1	Ver precio
87	1229E1331	Rondana de la flecha de entrada Todos los demás; 1.81" D.E., 0.25" de espesor, 1.03" D.I.	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
88	1227C939	Tuerca de la flecha de entrada Todos; 1.00"-20, 1.312" de ancho entre planos, incluida en el ítem 77.	1	Ver precio
89	K2412	Pasador de aletas de la tuerca de la flecha de entrada Todos; 0.13" de diámetro, 1.50" de largo.	1	Ver precio
90	2847P640	Deflector del yugo de entrada -; No se usa en los modelos 223 de este libro.	1	Pregunte por disponibilidad
91	3897L1962	Brida/yugo de entrada A89; brida 1600, estría de 1.50"-10T, 8 orificios en círculo de tornillos de 6.13".	1	Pregunte por disponibilidad
91	3897Z1794	Brida/yugo de entrada A90; yugo 7C, 4 orificios, separados 4.63", estría de 1.50"-10T.	1	Pregunte por disponibilidad

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
91	2WCS2481	Brida/yugo de entrada A91; brida 1550, 4 orificios de 0.56" a 80/100°, círculo de tornillos de 4.75", estría de 1.50"-10T.	1	Pregunte por disponibilidad
91	3897Q1369	Brida/yugo de entrada A92; brida 1350/1410, 4 orificios a 80/100°, círculo de tornillos de 3.75", estría de 1.50"-10T.	1	Pregunte por disponibilidad
91	2WCS2443	Brida/yugo de entrada C20, M4; brida 1500, 4 orificios de 0.25" a 80/100°, círculo de tornillos de 4.75", estría de 1.50"-10T.	1	Pregunte por disponibilidad
91	3897K1441	Brida/yugo de entrada C34; yugo 1410, 4.22" de largo, orificios perforados para el montaje de la cruceta.	1	Pregunte por disponibilidad
91	3897L1728	Brida/yugo de entrada E23; yugo 1550, estría de 1.50"-10T, 4 orificios roscados de 0.31"-24 UNF en círculo de tornillos de 2.07".	1	Pregunte por disponibilidad
91	3897P1966	Brida/yugo de entrada H41; yugo 1480, 4 orificios, separados 3.69", estría de 1.75"-10T.	1	Pregunte por disponibilidad
91	3280S7897	Brida/yugo de entrada H47, H55, H56; yugo 1550, estría de 1.75"-10T, 4 orificios de 0.45" de diámetro.	1	Pregunte por disponibilidad
91	3897J1440	Brida/yugo de entrada H52; 4.22" de largo, orificios perforados para el montaje de la cruceta.	1	Pregunte por disponibilidad
91	3897R1370	Brida/yugo de entrada H57; brida 1410/ 1480, 4 orificios a 80/100°, círculo de tornillos de 3.75", estría de 1.75"-10T.	1	Pregunte por disponibilidad
92	3897K1961	Brida/yugo de salida trasera A89; brida 1600, estría de 1.75"-10T, 8 orificios en círculo de tornillos de 6.13", retén de 2.25" D.E.	1	Pregunte por disponibilidad
92	3897Y1793	Brida/yugo de salida trasera A90; yugo 7C/ 72N, 4 orificios, separados 4.63", estría de 1.75"-10T.	1	Pregunte por disponibilidad
92	3260H1256	Brida/yugo de salida trasera A91, A103; brida 1550, 4 orificios de 0.56" a 80/100°, círculo de tornillos de 4.75", estría de 1.75"-10T.	1	Pregunte por disponibilidad
92	3897R1370	Brida/yugo de salida trasera A92, H57; brida 1410/ 1480, 4 orificios a 80/100°, círculo de tornillos de 3.75", estría de 1.75"-10T.	1	Pregunte por disponibilidad
92	2WCS2832	Brida/yugo de salida trasera C20, M4; brida 1500, 4 orificios de 0.25" a 80/100°, círculo de tornillos de 4.75", estría de 1.75"-10T.	1	Pregunte por disponibilidad
92	3897J1440	Brida/yugo de salida trasera C34, H52; 4.22" de largo, orificios perforados para el montaje de la cruceta.	1	Pregunte por disponibilidad

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
92	3897M1729	Brida/yugo de salida trasera E23; yugo 1550, estría de 1.75"-10T, 4 orificios roscados de 0.31"-24 UNF en círculo de tornillos de 2.07".	1	Pregunte por disponibilidad
92	3897P1966	Brida/yugo de salida trasera H41; yugo 1480, 4 orificios, separados 3.68", estría de 1.75"-10T.	1	Pregunte por disponibilidad
92	3280S7897	Brida/yugo de salida trasera H47; yugo 1550, estría de 1.75"-10T, 4 orificios de 0.45" de diámetro.	1	Pregunte por disponibilidad
93	2847P640	Deflector del yugo de salida trasero -; No se usa en los modelos 223 de este libro.	1	Pregunte por disponibilidad
93	2847S617	Deflector del yugo de salida trasero A98, A99, A104, A105, C41; 4 orificios de 0.47" en círculo de tornillos de 4.31", 2 ranuras de 0.23".	1	Pregunte por disponibilidad
94	1227C939	Tuerca de la flecha de salida trasera Todos; 1.00"-20, 1.312" de ancho entre caras planas, incluido en el ítem 112.	1	Ver precio
95	1829M585	Rondana de la tuerca de la flecha de salida trasera A103, H55, H56, H57; 2.00" O.D., 1.02" I.D., 0.250" de espesor.	1	Pregunte por disponibilidad
95	1229C4553	Rondana de la tuerca de la flecha de salida trasera H52; 1.48" D.E., 0.823" D.I., 0.217" de espesor.	1	Ver precio
95	1229E1331	Rondana de la tuerca de la flecha de salida trasera Todos los demás; 1.81" O.D., 1.03" I.D., 0.25" de espesor.	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
96	A1805A573	Retén de aceite de la flecha de salida trasera Todos; retén de 3.00" O.D., 0.44" de ancho, flecha de 2.25", doble labio, doble caja, con resorte, incluido en el ítem 97, reemplaza al A-1805-S-409 con un solo labio, se vende solo como ensamble.	1	Ver precio
97	A3866E733	Ensamble de tapa de la flecha de salida trasera A84, A88, A89, A90, A91, A92, A94, A98, A99, A103, A104, A105, C20, C29, C30, C31, C32, C34, C41, C43, C44, E22, E23, H53, M4; fundición 3866-F-1254, 3 orificios en círculo de tornillos de 4.50", 4.º orificio a 2.56" del centro, lado abierto, incluye el ítem 96 y 98, se vende solo como ensamble.	1	Pregunte por disponibilidad
97	A3866G891	Ensamble de tapa de la flecha de salida trasera Todos los demás; fundición 3866-E-733, incluye el ítem 96 y 98, igual que el E-733 excepto que agrega un orificio roscado de 0.13"-27 N.P.S.F.	1	Pregunte por disponibilidad
98	1199M1105	Buje del engrane impulsado del velocímetro Todos; con brida, brida de 0.44" O.D., 0.03" de ancho de brida, 0.31" O.D., 0.25" I.D., 0.34" de ancho, incluido en el ítem 97.	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
99	1898V776	Engrane impulsado del velocímetro A84, A88, A89, A98, A99, A104, C20, C34, E23, H33, H39, H40, H42, H52, H55, H57, M4; 14T, helicoidal, 0.73" O.D., 0.38" de ancho, engrane del velocímetro en la flecha.	1	Pregunte por disponibilidad

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
99	3891C1849	Engrane impulsado del velocímetro A91, A103; 15T, helicoidal, 0.73" O.D., 0.50" de ancho, engrane del velocímetro en la flecha.	1	Ver precio
100	1898U671	Camisa del engrane impulsado del velocímetro A84, A88, A89, A99, A104, C20, E23, H33, H39, M4; orificio pasante de 0.38", rosca macho 0.88"-18 NS en un extremo, rosca macho 0.81"-20 UNEF en el otro extremo, tuerca de 0.88".	1	Pregunte por disponibilidad
100	1199N1106	Camisa del engrane impulsado del velocímetro A91, A103; orificio pasante de 0.47", rosca macho 0.88"-18 NS en un extremo, 0.50" O.D., rosca macho 0.81"-20 UNEF en el otro extremo, 0.41" I.D.	1	Ver precio
100	2245X50	Camisa del engrane impulsado del velocímetro C34, H40, H47, H52, H55, H57; orificio pasante de 0.31", rosca macho 0.88"-18 NS en un extremo, rosca macho 0.81"-20 UNEF en el otro extremo, tuerca de 0.88".	1	Pregunte por disponibilidad
101	A1850R18	Tapón del orificio del velocímetro A85, A90, A92, A98, A99, A105, C29, C30, C31, C32, C41, C43, C44, H41, H43, H44, H48, H53, H56; tapón roscado de metal, reemplaza al tapón de plástico 1850-Z-104.	1	Ver precio
102	K2412	Pasador de aletas de la tuerca de la flecha de salida trasera Todos; 0.13" de diámetro, 1.50" de largo.	1	Ver precio
103	S2691	Tornillo de la tapa de salida trasera Todos; 0.38"-16, 1.12" de largo, grado 8.	4	Pregunte por disponibilidad
104	1229K1597	Rondana de la tapa de salida trasera Todos; 0.75" D.E., 0.41" D.I., 0.09" de espesor.	4	Ver precio
105	A1199C1043	Respiradero trasero de la flecha de salida trasera A98, A99, A104, A105, C29, C30, C30, C31, C32, C34, H31, H33, H36, H39, H40, H41, H44, H46, H47, H48; 0.13"-27 N.P.T.F., 1.03" de largo.	1	Ver precio
106	2297Z6656	Empaque de la tapa de salida trasera Todos; empaque de silicón, se usa según se requiera.*		Ver precio
107	1898S799	Engrane impulsor del velocímetro A84, A88, A89, A91, A99, A103, A104, C23, C29, C30, C31, C32, C34, C41, C43, C44, H33, H39, H40, H47, H52, H53, H55, H56, H57, M4; 4T, helicoidal, 2.22" O.D., 1.75" I.D., 0.75" de ancho.	1	Pregunte por disponibilidad
108	1844S565	Espaciador de la flecha de salida trasera A85, A92, A98, E22, H41; 2.13" O.D., 1.76" I.D., 1.18" de ancho.	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
108	1844J166	Espaciador de la flecha de salida trasera A84, A88, A89, A91, A99, A103, A104, C23, C29, C30, C31, C32, C34, C41, C43, C44, H33, H39, H40, H47, H52, H53, H55, H57, M4; 2.13" O.D., 1.76" I.D., 0.42" de ancho.	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
109	25520	Taza del balero trasero de la flecha de salida trasera Todos; 3.27" O.D.	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
110	25584	Cono del balero trasero de la flecha de salida trasera Todos; 1.71" de diámetro interior.	1	Pregunte por disponibilidad
111	3892P1550	Engrane de la flecha de salida trasera Todos; 27T, helicoidal izquierdo, 5.83" O.D., estría de 1.79"-10T.	1	Pregunte por disponibilidad
112	MPS4118	Flecha de salida trasera Todos; 11.5" de largo, roscada en un extremo, estría de 1.75"-10T, estría de 2.00"-10T, incluye el ítem 94.	1	Pregunte por disponibilidad
113	25878	Cono del balero delantero de la flecha de salida trasera Todos; diámetro interior de 1.38".	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
114	25821	Taza del balero delantero de la flecha de salida trasera Todos; 2.88" O.D.	1	Ver precio
115	2803Z1846	Calza delantera de la salida trasera Todos; .003", utilice según se requiera.	2	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
115	2803A1847	Balero .005", se usa según se requiera.	2	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
115	2803B1848	Balero .010", se usa según se requiera.	4	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
116	3866C731	Tapa delantera de la salida trasera Todos; estampada, 4 orificios, círculo de tornillos de 3.63", sin caras planas en el O.D., reemplaza al 3866-S-773 con 2 caras planas en el O.D.	1	Pregunte por disponibilidad
117	1229K1597	Rondana de la tapa delantera de la salida trasera Todos; 0.75" D.E., 0.41" D.I., 0.09" de espesor.	4	Ver precio
118	S2691	Tornillo de la tapa delantera de la salida trasera Todos; 0.38"-16, 1.12" de largo, grado 8.	4	Pregunte por disponibilidad
119	S2691	Tornillo de la tapa trasera de la flecha del engrane loco Todos; 0.38"-16, 1.12" de largo, grado 8.	4	Pregunte por disponibilidad
120	1229K1597	Rondana de la tapa trasera de la flecha del engrane loco Todos; 0.75" D.E., 0.41" D.I., 0.09" de espesor.	4	Ver precio
121	3866N794	Tapa trasera de la flecha del engrane loco H29, H31, H33, H36, H39, H40, H41, H44, H46, H47, H48, H52, H53, H54, H55, H56, H57; fundición 3866-M-819, O.D. redondo con festón y 2 caras planas en el O.D., 4 orificios, círculo de tornillos de 3.63", lado cerrado.	1	Pregunte por disponibilidad
121	3866C731	Tapa trasera de la flecha del engrane loco Todos los demás; estampada, 4 orificios, círculo de tornillos de 3.63", sin caras planas en el O.D., reemplaza al 3866-S-773 con 2 caras planas en el O.D., lado cerrado.	1	Pregunte por disponibilidad
122	2297Z6656	Empaque de la tapa trasera de la flecha del engrane loco Todos; empaque de silicón, se usa según se requiera.*		Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
123	1854E187	Anillo de retención de la flecha del engrane loco H29, H31, H33, H36, H39, H40, H41, H44, H46, H47, H48, H52, H54, H55, H56, H57; ajusta sobre una flecha de 1.44" de diámetro.	1	Ver precio
124	31521	Taza del balero trasero de la flecha del engrane loco Todos; 3.00" O.D.	1	Ver precio
125	31597	Cono del balero trasero de la flecha del engrane loco Todos; 1.44" de diámetro interior.	1	Ver precio
126	3892C1641	Engrane de la flecha del engrane loco Todos; 28T, helicoidal derecho, 5.41" O.D., incluye estría de 1.88"-10T.	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
127	1844L480	Espaciador del engrane de la flecha del engrane loco Todos; 2.50" O.D., 1.94" I.D., 1.28" de ancho.	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
128	3892B1640	Engrane de baja velocidad (1.87-1) A84, A88, A89, A90, A91, A94, A98, A99, A103, A104, A105; 33T, estándar, recto 6.88" O.D., incluye estría de 1.88"-10T.	1	Pregunte por disponibilidad
128	3892Y1637	Engrane de baja velocidad (2.05-1) A92, A94, A95, C20, C22, C29, C30, C31, C32, C34, C41, C43, C44; 34T, estándar, recto 7.08" O.D., incluye estría de 1.88"-10T.	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
128	3892T1606	Engrane de baja velocidad (2.25-1) A94, E22, E23, M4; 35T, estándar, recto 7.28" O.D., incluye estría de 1.88"-10T.	1	Pregunte por disponibilidad
128	3892K1805	Engrane de baja velocidad (2.00-1) Todos los demás; 29T, de trabajo pesado, recto 7.06" O.D., incluye estría de 1.88"-10T.	1	Pregunte por disponibilidad
129	3880U723	Flecha del engrane loco A84, A88, A89, A90, A91, A92, A94, A98, A99, A103, A104, A105, C20, C22, C29, C30, C31, C32, C34, C41, C43, C44, E22, E23, M4; 7.30" de largo, 1.44" de diámetro de balero en ambos extremos, estría de 1.88"-10T. Consulte TSA-4-43 para más información técnica.	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
129	3880A807	Flecha del engrane loco Todos los demás; 7.50" de largo, 1.44" de diámetro de balero en ambos extremos, estría de 1.88"-10T.	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
130	31597	Cono del balero delantero de la flecha del engrane loco A84, A88, A89, A90, A91, A92, A94, A98, A99, A103, A104, A105, C20, C22, C29, C30, C31, C32, C34, C41, C43, C44, E22, E23, H46, H47, H48, M4; orificio de 1.38" I.D.	1	Ver precio
130	HM89449	Cono del balero delantero de la flecha del engrane loco Todos los demás; 1.44" de diámetro interior.	1	Ver precio
131	31521	Taza del balero delantero de la flecha del engrane loco A84, A88, A89, A90, A91, A92, A94, A98, A99, A103, A104, A105, C20, C22, C29, C30, C31, C32, C34, C41, C43, C44, E22, E23, H46, H47, H48, M4; 0.94" de largo, 3.00" O.D.	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
131	HM89411	Taza del balero delantero de la flecha del engrane loco Todos los demás; 0.91" de largo, 3.00" O.D.	1	Ver precio
132	1829H788	Rondana del balero de la flecha del engrane loco H29, H31, H33, H36, H39, H40, H41, H44, H46, H47, H48, H52, H53, H54, H55, H56, H57; 1.75" O.D., 0.19" de espesor, con 2 orificios de 0.39" de diámetro en círculo de tornillos de 0.88".	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
133	10X1292	Tornillo de la rondana del balero de la flecha del engrane loco H29, H31, H33, H36, H39, H40, H41, H44, H46, H47, H48, H52, H53, H54, H55, H56, H57; 0.38"-16, 0.88" de largo, grado 8, 1 orificio perforado en la cabeza.	2	Pregunte por disponibilidad
134	LW163	Alambre de seguro de la rondana del balero de la flecha del engrane loco H29, H31, H33, H36, H39, H40, H41, H44, H46, H47, H48, H52, H53, H54, H55, H56, H57; calibre 16, 3.00" de largo.	1	Pregunte por disponibilidad
135	2803Z1846	Calza del balero delantero de la flecha del engrane loco Todos; .003", utilice según se requiera.	2	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
135	2803A1847	Tapa .005", se usa según se requiera.	2	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
135	2803B1848	Tapa .010", se usa según se requiera.	4	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
136	3866C731	Tapa del balero delantero de la flecha del engrane loco A84, A88, A89, A90, A91, A92, A94, A98, A103, A104, A105, C20, C22, C29, C30, C31, C32, C34, C41, C43, C44, E22, E23, M4; estampada, 4 orificios, círculo de tornillos de 3.63", sin caras planas en el O.D., reemplaza al 3866-S-773 con 2 caras planas en el O.D.	1	Pregunte por disponibilidad
136	3866N794	Tapa del balero delantero de la flecha del engrane loco Todos los demás; 3866-M-819 pieza en bruto, O.D. redondo con festones, 2 caras planas, 4 orificios en círculo de tornillos de 3.63", tapa cerrada.	1	Pregunte por disponibilidad
137	1229K1597	Rondana del balero delantero de la flecha del engrane loco Todos; 0.75" D.E., 0.41" D.I., 0.09" de espesor.	4	Ver precio
138	S2691	Tornillo del balero delantero de la flecha del engrane loco Todos; 0.38"-16, 1.12" de largo, grado 8.	4	Pregunte por disponibilidad
139	K2412	Pasador de aletas de la tuerca de la flecha de salida Todos; 0.13" de diámetro, 1.50" de largo.	1	Ver precio
140	1227C939	Tuerca de la flecha de salida Todos; 1.00"-20, 1.312" de ancho entre caras planas, incluido en los ítems 14 y 155.	1	Ver precio
141	1829V100	Rondana de la flecha de salida Todos; 1.75" O.D., 1.03" I.D., 0.16" de espesor.	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
142	10X830	Tornillo del colector de aceite C20, C29, C30, C31, C32, C34, C41, C43, C44, H29, H32, H33, H36, H39, H44, H46, H48, H53, H54, H56; 0.38"-16, 1.87" de largo, grado 8.	1	Pregunte por disponibilidad
143A	NL261	Tuerca de seguridad del tornillo del colector de aceite C41, C43, C44, H53, H54, H56; rosca 0.38"-16, 0.56" de ancho entre caras planas, grado 8.	1	Ver precio
143	1229K1597	Rondana de la tapa del balero delantero C20, H29, H32, H33, H36, H39, H44; 0.75" O.D., 0.41" I.D., 0.09" de espesor.	1	Ver precio
144	3897Z1794	Brida/yugo de la salida delantera A90; yugo 7C, 4 orificios a 4.63" de separación, estría de 1.50"-10T.	1	Pregunte por disponibilidad
144	2WCS2481	Brida/yugo de la salida delantera A91, A103; brida 1550, estría de 1.50"-10T, 4 orificios de 0.56" a 80/100°, círculo de tornillos de 4.75" de diámetro.	1	Pregunte por disponibilidad
144	3897Q1369	Brida/yugo de la salida delantera A92, H57; brida 1350/ 1410, 4 orificios a 80/100°, círculo de tornillos de 3.75", estría de 1.50"-10T.	1	Pregunte por disponibilidad
144	2WCS2443	Brida/yugo de la salida delantera C20, M4; brida 1500, 4 orificios de 0.50" a 80/100°, círculo de tornillos de 4.75", estría de 1.50"-10T.	1	Pregunte por disponibilidad
144	3897K1441	Brida/yugo de la salida delantera C34, H41, H52; yugo 1410, estría de 1.50"-10T, retén de 2.13" O.D.	1	Pregunte por disponibilidad
144	3897L1728	Brida/yugo de la salida delantera E23; yugo 1550, estría de 1.50"-10T, 4 orificios roscados de 0.31"-24 UNF en círculo de tornillos de 2.07".	1	Pregunte por disponibilidad
144	A13280R7896	Brida/yugo de la salida delantera H47, H55; yugo 1550/155N, estría de 1.50"-10T, incluye el ítem 145.	1	Pregunte por disponibilidad
144	155NYS246	Brida/yugo de la salida delantera H56; yugo 1550/155N, estría de 1.50"-10T.	1	Pregunte por disponibilidad
145	2297S695	Deflector del yugo de salida delantero H47; forma de "S" (sección transversal), 3.44" O.D., 2.18" I.D., 0.88" de ancho, incluido en el ítem 144.	1	Ver precio
146	S2691	Tornillo de la tapa del balero delantero Todos; 0.38"-16, 1.12" de largo, grado 8.	4	Pregunte por disponibilidad
147	1229K1597	Rondana de la tapa del balero delantero Todos; 0.75" D.E., 0.41" D.I., 0.09" de espesor.	4	Ver precio
148	A1805R408	Retén de aceite de la flecha de salida delantera Todos; 2.88" O.D., flecha de 2.12", doble labio, caja doble o sencilla, con resorte, 0.44" de ancho, incluido en el ítem 149 y 155.	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
149	A3866B730	Ensamble de tapa de la flecha de salida delantera Todos; fundición 3866-D-1292, 4 orificios en círculo de tornillos de 4.13", incluye el ítem 148, se vende solo como ensamble.	1	Pregunte por disponibilidad
150	2297Z6656	Empaque de la tapa de la flecha de salida delantera Todos; empaque de silicón, se usa según se requiera.*		Ver precio
151	1828V74	Balero delantero de la flecha de salida Todos; balero de balines, 3.15" O.D., 1.57" I.D., 0.71" de ancho, con anillo de retención.	1	Ver precio
152	2847Q849	Colector de aceite de la flecha de salida C20, C30, C31, C32, C34, H29, H33, H36, H39, H44, H46, H48; 1.97" en ambos extremos.	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
152	3221S19	Colector de aceite de la flecha de salida C29, C41, C43, C44, H53, H54, H56; 3.62" de alto, 2.31" de largo, 1.68"/ 1.56" de ancho en extremos opuestos.	1	Pregunte por disponibilidad
153	WA36	Rondana del colector de aceite C20, C30, C31, C32, C34, H29, H33, H36, H39, H44, H46; 0.81" O.D., 0.46" I.D., 0.06" de espesor.	1	Ver precio
154	K236	Pasador del colector de aceite C20, C30, C31, C32, C34, H29, H33, H36, H39, H44, H46; 0.09" de diámetro, 0.75" de largo.	1	Ver precio
155	MPS3831	Ensamble de la flecha de salida delantera A84, A88, A89, A90, A91, A92, A94, A99, C22, C30, C31, C32, C34, E22, E23, H31, H40, H41, H46, H47, H48, M4; 11.91" de largo, rosca de 1"-20 en un extremo, estría en el extremo roscado de 1.49"-10, dos muñones de balero en el extremo opuesto, muñón exterior de 1.25", muñón interior de 1.50". Incluye los ítems 140, 148, 155, 156, 157A, 157B, 158, 160, 168, 171 y 197B.	1	Pregunte por disponibilidad
155	MPS4217	Ensamble de la flecha de salida delantera A98, A103, A104, A105, C18, C23, C29, C43, H52, H53, H54, H55, H56, H57; 11.91" de largo, rosca de 1"-20 en un extremo, estría en el extremo roscado de 1.49"-10, dos muñones de balero en el extremo opuesto, muñón exterior de 1.25", muñón interior de 1.50". Incluye los ítems 155, 156, 157A, 157B y 158.	1	Pregunte por disponibilidad
156	1254M91	Anillo de retención de la flecha de salida delantera A103, A104, A105, C20, C29, C31, C32, C34, C41, C43, C44, H29, H33, H36, H39, H44, H46, H47, H48, H52, H53, H54, H55, H56, H57; incluido en el ítem 155 (MPS-3831).	1	Pregunte por disponibilidad
157	2848E161	Embrague deslizante de la salida delantera Todos; 23T, estría externa de espesor grueso/delgado, 2.92" O.D., con ranura externa de cambio, estría de 1.88"-10T.	1	Pregunte por disponibilidad
158	MPS4217	Engrane de la flecha de salida delantera Todos; 27T, helicoidal izquierdo, 5.23" O.D., incluye estría externa de 16T y estría interna de 23T, incluido en MPS-3831.	1	Pregunte por disponibilidad
158A	1228B1380	Balero de agujas, exterior Todos; I.D. 1.25", O.D. 1.50", 1.00" de longitud.	1	Pregunte por disponibilidad

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
158B	1228A183	Balero de agujas, interior Todos; I.D. 1.50", O.D. 1.88", 0.88" de longitud.	1	Ver precio
159	1828S149	Balero trasero de la flecha de salida delantera Todos; balero de balines, 3.94" O.D., 2.17" I.D., 0.82" de ancho, con anillo de retención.	1	Pregunte por disponibilidad
160	A1805P536	Retén de aceite trasero de la flecha de salida delantera A84, A88, A89, A90, A92, A94, A98, A99, A104, A105, C20, C22, C29, C30, C31, C32, C34, C41, E22, E23, H29, H31, H33, H36, H39, H41, H44, H46, H48, M4; 3.50" O.D., flecha de 2.63", 0.50" de ancho, doble labio, doble caja con resortes, reemplaza al A-1805-R-356 con un solo labio. Incluido en el ítem 155.	1	Ver precio
161	1244Q1629	Espaciador de la flecha de salida delantera A91, A103, H40, H47, H53, H55, H57; 2.62" O.D., 2.19" I.D., 2.25" de ancho.	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
162	2297Z6656	Empaque de la tapa trasera de la salida delantera Todos; empaque de silicón, se usa según se requiera.*	1	Ver precio
163	A3866C887	Ensamble de tapa trasera de la flecha de salida delantera A84, C29, C43, C44, E22, H46, H54; fundición 3866-E-1253, 6 orificios perforados en círculo de tornillos de 4.88", 1.16" de espesor, incluye el ítem 160.	1	Pregunte por disponibilidad
163	3266Y857	Ensamble de tapa trasera de la flecha de salida delantera A91, A103, H40, H47, H55, H57; 6 orificios, 3.31" de largo.	1	Pregunte por disponibilidad
163	A3866W777	Ensamble de tapa trasera de la flecha de salida delantera A99, C30, C31, C34, C41, H39; fundición 3866-E-1253, igual que el C-887 excepto que tiene 4 orificios perforados adicionales en círculo de tornillos de 4.31" a cada lado de la ranura en el O.D., que no están a la misma distancia, incluye el ítem 160, se vende solo como ensamble.	1	Pregunte por disponibilidad
163	A3866R1162	Ensamble de tapa trasera de la flecha de salida delantera H29, H36, H52, H53; fundición 3866-D-732, 6 y 4 orificios, 2.82" de largo, incluye el ítem 160.	1	Pregunte por disponibilidad
163	A3866D732	Ensamble de tapa trasera de la flecha de salida delantera Todos los demás; fundición 3866-E-1253, igual que el W-777 excepto que los orificios perforados a los lados de la ranura en el O.D. están a la misma distancia, incluye el ítem 160. Se vende solo como ensamble.	1	Pregunte por disponibilidad
164	1229K1597	Rondana de la flecha de salida delantera trasera Todos; 0.75" D.E., 0.41" D.I., 0.09" de espesor.	6	Ver precio
165	S26102	Tornillo de la flecha de salida delantera trasera H40, H42, H55, H57; 0.38"-16, 1.25" de largo, grado 8.	6	Ver precio
165	S2691	Tornillo de la flecha de salida delantera trasera Todos los demás; 0.38"-16, 1.12" de largo, grado 8.	6	Pregunte por disponibilidad

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
166	4X840	Birlo de la flecha de salida trasera H29, H36, H53, H54; 0.38"-16 en ambos extremos, 1.81" de largo.	6	Pregunte por disponibilidad
167	N161	Tuerca de la flecha de salida trasera H29, H36, H53, H54; 0.38"-24, grado 8.	6	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
168	PW225	Tapón de expansión de la flecha de salida delantera A84, A88, A89, A90, A92, A94, A98, A99, A104, A105, C20, C22, C29, C30, C31, C32, C34, C41, C43, C44, E22, E23, H29, H31, H33, H36, H39, H41, H44, H46, H52, H53, H54, H56, M4; 1.56" O.D., 0.08" de espesor, incluido en el ítem 155.	1	Ver precio
169	3897F1332	Cubo del freno A84, A88, A89, A90, A92, A94, A99, A104, A105, C20, C22, C29, C30, C31, C32, C34, C41, C43, C44, E22, E23, H31, H33, H39, H40, H41, H44, H46, H54, H56, M4; 5.50" O.D., círculo de tornillos de 4.50", 2.78" de largo.	1	Ver precio
169	3897R3008	Cubo del freno H29, H36; 6.56" O.D., círculo de tornillos de 5.75", 4.53" de largo.	1	Pregunte por disponibilidad
170	1854W257	Anillo de retención del cubo del freno Todos; ajusta sobre una flecha de 2.12" de diámetro. Incluido en el ítem 155.	1	Ver precio
171	PW252	Tapón de expansión del cubo del freno A84, A88, A89, A90, A92, A94, A98, A99, A104, A105, C20, C22, C29, C30, C31, C32, C34, C41, C43, C44, E22, E23, H29, H31, H33, H36, H39, H41, H44, H46, H48, H52, H53, H54, H56, M4; 3.25" O.D., 0.134" de espesor, forma de disco, incluido en el ítem 155.	1	Ver precio
188	3875Q433	Carcasa de la caja de transferencia A84, A88, A89, A90, A92, A94; fundición 5875-P-432, sin muescas de interbloqueo. Salientes de montaje W y Y.	1	Pregunte por disponibilidad
188	3875K531	Carcasa de la caja de transferencia A85; fundición 5875-P-432, igual que el Q-433 excepto que tiene orificio roscado para toma de fuerza con bomba y ubicación del orificio del nivel de aceite. Salientes de montaje W y Y.	1	Pregunte por disponibilidad
188	3290Q1005	Carcasa de la caja de transferencia A91, A103; fundición 5875-P-432, igual que el Q-433 excepto que el tapón de llenado de aceite está 15° debajo del centro del engrane de salida. Salientes de montaje W y Y.	1	Pregunte por disponibilidad
188	3290F1072	Carcasa de la caja de transferencia A98, A105, C31; fundición 5875-P-432, igual que el Q-443 excepto en la ubicación de los orificios de drenado y nivel de aceite.	1	Pregunte por disponibilidad
188	3875Z884	Carcasa de la caja de transferencia A99, A104; fundición 5875-K-453, círculo de tornillos de 4.13"-4 orificios, 2 orificios, círculo de tornillos de 3.63"-4 orificios cada uno, círculo de tornillos de 4.25"-6 orificios, tamaño de orificio 0.38"-16. Salientes de montaje W y Z.	1	Pregunte por disponibilidad

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
188	3875V438	Carcasa de la caja de transferencia C22; fundición 5875-P-432, igual que el Q-433 excepto que tiene muescas de interbloqueo y orificios reubicados para el freno de sincronización. Salientes de montaje W y Y.	1	Pregunte por disponibilidad
188	3290R1084	Carcasa de la caja de transferencia C34; fundición 3875-Z-520, salientes de montaje W, Y y Z, círculo de tornillos de 3.63" 4 orificios, círculo de tornillos de 4.88" 6 orificios, círculo de tornillos de 4.50"-4 orificios, círculo de tornillos de 5.00"-6 orificios, orificios de 0.38"-16 de diámetro. Desfase izquierdo con muescas de interbloqueo. Salientes de montaje W, Y y Z.	1	Pregunte por disponibilidad
188	3875A469	Carcasa de la caja de transferencia E22, E23; fundición 5875-Z-468, igual que el Q-433 excepto en la ubicación del nivel de aceite y del drenado. Salientes de montaje W y X.	1	Pregunte por disponibilidad
188	3290G1073	Carcasa de la caja de transferencia H31; fundición 5875-Z-520, igual que el Q-433 excepto en la ubicación de los orificios de drenado y nivel de aceite. Salientes de montaje W, Y y Z.	1	Pregunte por disponibilidad
188	3290E1071	Carcasa de la caja de transferencia Todos los demás; fundición 5875-K-453, igual que el Z-884 excepto que tiene muescas de interbloqueo, diferente tamaño de barreno en la entrada y orificio roscado para aceite. Salientes de montaje W y Z.	1	Pregunte por disponibilidad
189	1199K1493	Placa de identificación Todos; 3.00" x 1.25", 2 orificios de 1.30" de diámetro.	1	Pregunte por disponibilidad
190	9X16	Tornillo de la placa de identificación Todos; 1.25" de longitud, 0.32" de diámetro.	2	Ver precio
191	1199K3287	Tapón de expansión de la flecha de cambios C20, C41, C44, H40, H47, H52, H53, H55, H57; 0.05" de espesor, forma de copa.	1	Pregunte por disponibilidad
191	PW214	Tapón de expansión de la flecha de cambios Todos los demás; 0.08" de espesor, forma de disco.	1	Pregunte por disponibilidad
192	P24	Tapón de drenado de aceite A97, A98, A105, C20, C29, C30, C31, C32, C34, C41, C43, C44, H29, H31, H33, H40, H41, H46, H47, H48, H52, H53, H54, H55, H56, H57; no magnético, hembra con hueco cuadrado, rosca 0.25"-18.	1	Ver precio
192	1850T150	Tapón de drenado de aceite A89, A98, A99, A103, A104, A105, C29, C30, C31, C32, C34, C41, C43, C44, H46, H47, H48, H52, H53, H54, H55, H56, H57; magnético, macho con cabeza cuadrada, rosca 0.75"-15.	1	Ver precio
192	1250G475	Tapón de drenado de aceite C29; magnético, 0.62" cuadrado en un extremo, 0.71" en el otro extremo, 0.75"-14 P.T.F.	1	Pregunte por disponibilidad

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
193	1199K3287	Tapón de expansión de la flecha de cambios C20, C29, C30, C31, C32, H40, H47; 0.05" de espesor, forma de copa.	1	Pregunte por disponibilidad
193	PW214	Tapón de expansión de la flecha de cambios Todos los demás; 0.08" de espesor, 0.875" O.D., forma de disco.	1	Pregunte por disponibilidad
194	P112	Tapón de drenado de aceite A84, A88, A90, A91, A92, A94, A98, A103, C20, C22, C29, C30, C32, C34, E22, E23, H29, H31, H33, H36, H40, H41, H44, H46, H47, H48, M4; macho, cabeza cuadrada, rosca 0.75"-14.	1	Ver precio
195	P112	Tapón del nivel de aceite A84, A88, A89, A90, A91, A92, A94, C20, C22, C30, C32, C34, E22, E23, H32, H33, H39, M4; macho, cabeza cuadrada, rosca 0.75"-14.	1	Ver precio
196	1898X856	Colector de aceite de entrada H29, H31, H33, H36, H39, H40, H41, H44, H46, H47, H48, H52, H53, H54, H55, H56, H57; 0.38" de diámetro, 1.00" de largo.	1	Pregunte por disponibilidad
197	P112	Tapón del nivel alto de aceite H29, H31, H36, H39, H40, H41, H44; macho, cabeza cuadrada, rosca 0.75"-14.	1	Ver precio
197	P212	Tapón del nivel alto de aceite H33; hembra, hueco cuadrado, rosca 0.75"-14.	1	Ver precio
197	1199J894	Tapón del nivel alto de aceite -; rosca de tubo estándar de 0.75", tapón de cierre, no disponible por el momento.	1	Pregunte por disponibilidad
197A	1898A261	Niple de tubo del nivel de aceite -; capacidad de 6 pintas, 3.75" de largo, 0.75"-14 N.P.T.F., no disponible por el momento.	1	Pregunte por disponibilidad
197A	2296W1063	Niple de tubo del nivel de aceite -; capacidad de 5 pintas, 2.50" de largo, 0.75"-14 N.P.T.F., no disponible por el momento.	1	Pregunte por disponibilidad
197B	1898C835	Codo de nivel alto de aceite -; 0.75"-14 N.P.T.F., 90 grados, no disponible por el momento.	1	Pregunte por disponibilidad
197B	1898S201	Codo de nivel alto de aceite -; utilice para capacidad de 3 y 4 pintas, 0.75"-14 N.P.T.F., no disponible por el momento.	1	Pregunte por disponibilidad
197B	1898X258	Codo de nivel alto de aceite H29, H31, H33, H36, H39, H40, H41, H44, H46, H47, H48, H52, H53, H54, H55, H56, H57; codo de 45 grados, 1.50" en un extremo, 0.69" en el otro extremo, rosca de tubo estándar de 0.75". Incluido en el ítem 155.	1	Pregunte por disponibilidad
198	1898D836	Niple -; rosca de tubo estándar de 0.75", 0.50" de largo, 0.82" I.D., 1.05" O.D.	1	Pregunte por disponibilidad

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
199	P112	Tapón del nivel de aceite A84, A88, A89, A104, A105, H29, H36, H40, H41, H44 C41, C43, C44, H52, H53, H54, H55, H56, H57; macho, cabeza cuadrada, rosca 0.75"-14.		Ver precio
200	A1205N1132	Retén de aceite de la flecha de cambios Todos; 1.26" O.D., flecha de 0.75", un solo labio y labio contra polvo con resorte, 0.25" de ancho, reemplaza al A-1805-S-305 con un solo labio.	1	Ver precio
201	A1205N1132	Retén de aceite de la flecha de cambios Todos; 1.26" O.D., flecha de 0.75", un solo labio y labio contra polvo con resorte, 0.25" de ancho, reemplaza al A-1805-S-305 con un solo labio.	1	Ver precio
202	2849G241	Horquilla de cambios del desembrague M4; forja 2849-Z-338., lengüeta de horquilla pequeña, 0.19" de ancho, abertura de horquilla de 2.25".	1	Pregunte por disponibilidad
202	2849L220	Horquilla de cambios del desembrague Todos los demás; forja 2849-T-332, lengüeta de horquilla pequeña, 0.13" de ancho, abertura de horquilla de 2.25".	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
203	LW166	Alambre de seguro de la horquilla de cambios Todos; calibre 16, 6.00" de largo.	1	Ver precio
204	26X54	Tornillo de seguro de la horquilla de cambios Todos; rosca 0.38"-24, 1.15" de largo, 0.09" de diámetro, cabeza cuadrada con doble taladro.	1	Ver precio
205	2843T410	Flecha de cambios del desembrague C20, C22, C30, C31, C32, C34, C41, C44, H40, H47, H48, H52, H55, H56, H57; 7.25" de largo, 2 balines de retención iguales de 0.16" de profundidad desde el extremo de los balines de retención, orificio del tornillo opresor en el cuadrante inferior derecho.	1	Pregunte por disponibilidad
205	2244M39	Flecha de cambios del desembrague C29, C43, H53; 7.25" de largo, orificio para machuelo de 1.00" de profundidad, 0.44"-20 UNF, 0.68" de profundidad, 0.75" O.D.	1	Pregunte por disponibilidad
205	2843W439	Flecha de cambios del desembrague E22, E23,; Igual que T-410, excepto balines de retención desiguales, profundidad 0.13" y 0.21". Ya no está disponible.	1	Pregunte por disponibilidad
205	2843Q459	Flecha de cambios del desembrague M4; Igual que T-410, excepto 7.13" de largo y orificio del tornillo opresor en el extremo del balín de retención, en el cuadrante inferior izquierdo.	1	Pregunte por disponibilidad
205	2843C393	Flecha de cambios del desembrague Todos los demás; Igual que T-410, excepto 2 balines de retención iguales de 0.19" de profundidad.	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
206	2843B392	Flecha de cambios alto-bajo A84, A88, A89, A90, A91, A92, A94, A98, A99, A103, A104, A105; 7.28" de largo, 2 balines de retención iguales, de 0.19" de profundidad desde el extremo de los balines de retención, orificio del tornillo opresor en el cuadrante superior derecho.	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
206	2297P2226	Flecha de cambios alto-bajo C20, C29, C30, C31, C32, C34, C41, C43, C44, H40, H47, H52, H53, H55, H57; Igual que B-392, excepto 7.41" de largo y 2 balines de retención iguales de 0.23" de profundidad.	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
206	2843S409	Flecha de cambios alto-bajo C22; Igual que B-392, excepto que se añadió una ranura extra en la zona de los balines de retención. Ya no está disponible.	1	Pregunte por disponibilidad
206	2843X440	Flecha de cambios alto-bajo E22, E23; Igual que B-392, excepto 2 balines de retención desiguales de 0.16" y 0.19" de profundidad.	1	Pregunte por disponibilidad
206	2843K453	Flecha de cambios alto-bajo H29, H31, H33, H36, H39, H41, H44, H46, H54; Igual que B-392, excepto 7.31" de largo.	1	Pregunte por disponibilidad
206	2843U463	Flecha de cambios alto-bajo H48, H56; Igual que K-453, excepto que se añadió una ranura extra en la zona de los balines de retención.	1	Pregunte por disponibilidad
206	2843P458	Flecha de cambios alto-bajo M4; 7.63" de largo, 2 balines de retención iguales de 0.19" de profundidad desde el extremo de los balines de retención, orificio del tornillo opresor en el cuadrante superior izquierdo.	1	Pregunte por disponibilidad
207	2849U281	Horquilla de cambios alto-bajo M4; 2849-Z-338 forjada, abertura de la horquilla de 2.38", ancho interior de la horquilla de 0.19".	1	Pregunte por disponibilidad
207	2849V282	Horquilla de cambios alto-bajo Todos los demás; Igual que U-281, excepto orificio de 0.75" de diámetro, ancho interior de la horquilla de 0.06".	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
208	LW166	Alambre de seguro de la horquilla de cambios Todos; calibre 16, 6.00" de largo.	1	Ver precio
209	26X54	Tornillo de seguro de la horquilla de cambios Todos; rosca 0.38"-24, 1.15" de largo, 0.09" de diámetro, cabeza cuadrada con doble taladro.	1	Ver precio
210	1229K1597	Rondana de la carcasa y la tapa superior C43, H29, H31, H33, H36, H39, H40, H41, H44, H46, H47, H48, H52, H53, H54, H55, H56, H57 M4 Todos los demás; 0.75" O.D., 0.41" I.D., 0.09" de espesor.		Ver precio
211	S2682	Tornillo de la carcasa y la tapa superior C43, H29, H31, H33, H36, H39, H40, H41, H44, H46, H47, H48, H52, H53, H54, H55, H56, H57 M4 Todos los demás; 0.38"-16, 1.00" de largo, grado 8.		Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
212	A1199C1043	Respiradero de aceite A84, A88, A89, A90, A91, A92, A94, A103, A104, A105, C20, C22, C41, C43, C44, E22, E23, H29, H52, H53, H54, H55, H56, H57, M4; 0.13"-27 N.P.T.F., 1.03" de largo.	1	Ver precio
212	P42	Tapón A99, H43, H46; Hueco hexagonal hembra, rosca de 0.125"-27.	1	Ver precio
213	S26102	Tornillo de la tapa superior de la carcasa -; 0.38"-16, 1.25" de largo, grado 8.	1	Ver precio
214	1846X284	Pasador guía de la caja de transferencia y la tapa Todos; 0.38" de diámetro, 0.88" de largo.	2	Pregunte por disponibilidad
215	1846B262	Pasador de la palanca acodada del freno A88, A89, A90, A92, A94, A98, A99, A104, A105, C20, C22, C31, C32, C34, C41, E23, H43, H48; 1.75" de largo, 0.75" de diámetro, orificio de 0.16" de diámetro.	1	Pregunte por disponibilidad
216	1898E57	Balín de seguro de la flecha de cambios Todos; balín de 0.44" de diámetro.	1	Pregunte por disponibilidad
217	2858A1	Resorte del seguro de la flecha de cambios A99, A104, C30, C31, C32, C44, E22, E23; 13 espiras, longitud libre de 1.88".	1	Ver precio
217	2858C237	Resorte del seguro de la flecha de cambios C34, H29, H31, H33, H36, H39, H41, H44, H46, H48, H54, H56, M4; 10.75 espiras, longitud libre de 1.48".	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
217	2858B236	Resorte del seguro de la flecha de cambios Todos los demás; 9.25 espiras, longitud libre de 1.28".	1	Pregunte por disponibilidad
218	1898E57	Balín de bloqueo de cambios Todos; balín de 0.44" de diámetro.	1	Pregunte por disponibilidad
219	2858A1	Resorte del seguro de la flecha de cambios A99, A104, C41, E22, E23; 13 espiras, longitud libre de 1.88".	1	Ver precio
219	2858C237	Resorte del seguro de la flecha de cambios C34, H29, H31, H33, H36, H39, H41, H44, H46, H48, H54, H56, M4; 10.75 espiras, longitud libre de 1.48".	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
219	2858B236	Resorte del seguro de la flecha de cambios Todos los demás; 9.25 espiras, longitud libre de 1.28".	1	Pregunte por disponibilidad
220	1845A27	Varilla de tracción del freno -; No se usa en los modelos 223 de este libro.	1	Pregunte por disponibilidad
221	WA36	Rondana de la varilla de tiro del freno -; No se usa en los modelos 223 de este libro.	1	Ver precio
222	WA36	Rondana de la varilla de tiro del freno -; No se usa en los modelos 223 de este libro.	1	Ver precio
223	302T540	Palanca acodada de accionamiento del freno -; No se usa en los modelos 223 de este libro.	1	Pregunte por disponibilidad

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
224	K248	Pasador de aletas del pasador de la palanca acodada -; No se usa en los modelos 223 de este libro.	1	Ver precio
225	WA310	Rondana del pasador de la palanca acodada -; No se usa en los modelos 223 de este libro.	1	Ver precio
226	K236	Pasador de aletas de la varilla de tracción del freno -; No se usa en los modelos 223 de este libro.	1	Ver precio
227	K236	Pasador de aletas de la varilla de tracción del freno -; No se usa en los modelos 223 de este libro.	1	Ver precio
228	2297Z6656	Empaque-tapa -; Empaque de silicón, utilice según se requiera.*	1	Ver precio
229	3855B210	Ensamble de la tapa superior de la caja de transferencia A84, A91, A103, E22; Pieza en bruto 3855-E-447, 8 orificios de montaje de 0.41" y 2 orificios de pasador guía de 0.40".	1	Pregunte por disponibilidad
229	A3855G189	Ensamble de la tapa superior de la caja de transferencia A88, A89, A90, A92, A94, A98, A99, A104, A105, C20, C41, E23; Pieza en bruto 3855-C-445, igual que N-196, excepto con orificio de 0.75". Incluye el ítem 215.	1	Pregunte por disponibilidad
229	A3855N196	Ensamble de la tapa superior de la caja de transferencia C22, C29, C30, C31, C32, C34, C43, C44, H48, H53, H56; Pieza en bruto 3855-C-445, con interbloqueo, 8 orificios de montaje de 0.40" y 2 orificios de pasador guía de 0.38". Incluye el ítem 215, disponible solo como ensamble.	1	Pregunte por disponibilidad
229	3855J270	Ensamble de la tapa superior de la caja de transferencia H29, H31, H33, H36, H39, H41, H44, H46; Pieza en bruto 3855-E-447, 12 orificios pasantes, 2 orificios de pasador guía de 0.39" de diámetro y 2 orificios de 0.36" de diámetro.	1	Pregunte por disponibilidad
229	3855S279	Ensamble de la tapa superior de la caja de transferencia H40, H47, H52, H54, H55, H57; Pieza en bruto 3855-C-445, igual que J-270, excepto que se añade un orificio pasante de 0.93" a través de 2 salientes inferiores para el interbloqueo.	1	Pregunte por disponibilidad
229	3855L272	Ensamble de la tapa superior de la caja de transferencia M4; Pieza en bruto 3855-B-444, 10 orificios pasantes, 2 orificios de pasador guía, 1 orificio de respiradero.	1	Pregunte por disponibilidad
230	1846D264	Flecha del pasador de interbloqueo de cambios C20, C22, C29, C30, C31, C32, C34, C41, C44, H40, H47, H48, H52, H53, H55, H56, H57; 0.38" de diámetro, 6.62" de largo.	1	Ver precio

Frenos DLM de la serie T-223

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
172	2297Z6656	Empaque del deflector de aceite del freno A88, A89, A90, A92, C20, C22, E23, H41, H44; Empaque de silicón, utilice según se requiera.*		Ver precio
173	2847S617	Deflector de aceite del freno A88, A89, A90, A92, A94, A98, A99, A104, A105, C20, C22, C32, C34, C41, E23, H41, H44; 4 orificios en círculo de tornillos de 4.31", 2 muescas, 4 planos.	1	Pregunte por disponibilidad
174	1829Z754	Rondana del deflector de aceite del freno A88, A89, A90, A92, A94, A98, A99, A104, A105, C20, C22, C32, C34, C41, E23, H41, H44; 5.00" O.D., 3.56" I.D., 0.09" de espesor con 2 orificios en círculo de tornillos de 4.31".	1	Pregunte por disponibilidad
175	A13736U229	Ensamble del placa de respaldo A88, A89, A90, A92, A104, A105, C20, C22, C41, E23, H41, H44; 10.20" O.D., 3.50" I.D., 0.47" de diámetro, 4 orificios en círculo de tornillos de 4.13".	1	Pregunte por disponibilidad
176	1229E1513	Rondana del tornillo de montaje del freno A88, A89, A90, A92, A94, A98, A99, A104, A105, C20, C22, C32, C34, C41, E23, H41, H44; 0.81" O.D., 0.47" I.D., 0.09" de espesor.	1	Ver precio
177	S278A2	Tornillo de montaje del freno A88, A89, A90, A92, A94, A98, A99, A104, A105, C20, C22, C32, C34, C41, E23, H41, H44; 0.44"-14, 1.00" de largo, parche de Loctite, grado 8.	1	Ver precio
178	2247K1259	Palanca del freno A88, A89, A90, A92, A104, A105, C20, C22, C41, E23, H41, H44; Diámetro del orificio central de 4.00", longitud del centro del orificio del varillaje al centro del orificio del rodillo aprox. 10.42".	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
179	2297L6720	Rodillo del freno A88, A89, A90, A92, A94, A98, A99, A104, A105, C20, C22, C32, C34, C41, E23, H41, H44; 1.00" O.D., 0.56" I.D., 0.25" de espesor.	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
180	2258Q719	Resorte de retorno de la zapata de freno A88, A89, A90, A92, A104, A105, C20, C22, C41, E23, H41, H44; Resorte de tensión, 0.50" O.D., 17 espiras, longitud libre de 2.09".	4	Ver precio
180	2258T1268	Resorte de retorno de la zapata de freno A94, C34; Longitud libre de 1.88", 0.43" O.D. 0.88" de altura comprimida.	1	Ver precio
181	A63722L194	Ensamble de zapata y forro del freno A88, A89, A90, A92, A104, A105, C22, C41, E23, H41, H44; Incluye los ítems 182 y 183. Reemplaza al A4-3722-L-194.	2	Ver precio
182	RV354	Remache del forro a la zapata A88, A89, A90, A92, A104, A105, C20, C22, C41, E23, H41, H44; Incluido en los ítems 181 y 183.	20	Pregunte por disponibilidad

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
183	2000S1397	Kit de forros de la zapata del freno A88, A89, A90, A92, A104, A105, C20, C22, C41, E23, H41, H44; Forros del freno y remaches. Incluido en el ítem 181.	1	Ver precio
184	3719Y51	Tambor del freno A88, A89, A90, A92, A104, A105, C20, C22, C41, E23, H41, H44; 3.63" de diámetro piloto, 0.45" de perforación, 4 orificios en círculo de tornillos de 4.50".	1	Pregunte por disponibilidad
185	1229E1513	Rondana del tornillo del tambor del freno A88, A89, A90, A92, A94, A99, A104, A105, C20, C22, C32, C34, C41, E23, H41, H44, H56; 0.81" O.D., 0.47" I.D., 0.09" de espesor.	4	Ver precio
186	LW1616	Alambre de seguro del tornillo del tambor del freno A88, A89, A90, A92, A104, A105, C20, C22, C41, E23, H41, H44; Calibre 16, 16.00" de largo.	1	Pregunte por disponibilidad
187	S276D2	Tornillo del tambor de freno A88, A89, A90, A92, A104, A105, C20, C22, C41, E23, H41, H44, H56; 0.44"-14, 0.75" de largo, 1 orificio perforado en la cabeza, grado 8.	4	Pregunte por disponibilidad

Frenos DCM de la serie T-223

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
231	1779Z260	Tuerca de seguridad H29, H36, H52; 0.56"-12, 1.01" entre planos.	1	Pregunte por disponibilidad
232	WA39	Rondana del freno H29, H36, H52; 1.188" O.D., 0.59" I.D., 0.09" de espesor.	1	Ver precio
233	372X206	Palanca del freno H29, H52; 5.25" desde la línea central del orificio exterior hasta el barreno de 1.00".	1	Pregunte por disponibilidad
233	372B210	Palanca del freno H36; 6.50" desde la línea central del orificio exterior hasta el barreno de 1.00".	1	Ver precio
234	A3736D472	Ensamble del placa de respaldo H29, H36, H52; 0.50" de diámetro, 4 orificios en círculo de tornillos de 5.20".	1	Ver precio
235	S289A2	Tornillo de montaje del freno H29, H36, H52; 0.50"-13, 1.13" de largo con parche de Loctite.	4	Pregunte por disponibilidad
236	2710U151	Flecha de leva H29, H36, H52; Forja 2710-X-1154, 32 serraciones espaciadas por igual.	1	Ver precio
237	A3787Q17	Ensamble del puntal H29, H36, H52; 9.40" de largo, 0.56" de espesor.	1	Ver precio
238	2758A53	Resorte de retorno de la zapata de freno H29, H36, H52; 11 espiras, 0.75" de diámetro, 2.75" de largo.	4	Ver precio
239	A23722G501	Ensamble de zapata y forro del freno H29, H36, H52; Incluye forro y remaches.	1	Ver precio
240	RV875	Remache del forro a la zapata H29, H36, H52	24	Ver precio
241	2000J1362	Kit de forros de la zapata del freno H29, H36, H52; Incluye forro de la zapata del freno y remaches.	1	Ver precio
242	A23722G501	Ensamble de zapata y forro del freno H29, H36, H52; Incluye forro y remaches.	1	Ver precio
243	3897R3008	Cubo del freno H29, H36, H52, H53; 6.56" O.D., 4.34" de largo, 0.36"-24 UNF, 4 orificios en círculo de tornillos de 5.75" de diámetro.	1	Pregunte por disponibilidad
244	A3819E525	Tambor del freno H29, H36, H52; Se monta en el ítem 243 con el ítem 186.	1	Pregunte por disponibilidad
245	S166D2	Tornillo del tambor de freno H29, H36, H52; 0.38"-24, 0.75" de largo, 1 perforado largo en la cabeza, grado 8.	4	Pregunte por disponibilidad
246	LW1616	Alambre de seguro del tornillo del tambor del freno H29, H36, H52; Calibre 16, 16.00" de largo.	1	Pregunte por disponibilidad

Carcasa principal de la serie T-221

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
67	S2682	Tornillo de la jaula del balero trasero de la flecha de entrada Todos; 0.38"-16, 1.00" de largo, grado 8.	4	Ver precio
68	1229K1597	Rondana del balero trasero de la flecha de entrada A1; 0.75" O.D., 0.41" I.D., 0.09" de espesor.	4	Ver precio
68	WA16	Jaula Todos los demás; 0.67" O.D., 0.32" I.D., 0.09" de espesor.	4	Ver precio
69	3866R746	Jaula del balero trasero de la flecha de entrada Todos; 4 orificios en círculo de tornillos de 4.25", lado cerrado, 1.31" de largo.	1	Pregunte por disponibilidad
70	2297Z6656	Empaque de la tapa trasera de la flecha de entrada Todos; empaque de silicón, se usa según se requiera.*		Ver precio
71	1828P94	Balero trasero de la flecha de entrada Todos; Balero de balines, con protector, 2.44" O.D., 1.18" I.D., 0.63" de ancho.	1	Pregunte por disponibilidad
71A	332	Taza trasera de la flecha de entrada -; No se usa en los modelos 221 de este manual.	1	Ver precio
71B	339	Cono trasero de la flecha de entrada -; No se usa en los modelos 221 de este manual.	1	Ver precio
72	1829X726	Rondana del balero trasero de la flecha de entrada Todos; 2.00" O.D., 1.20" I.D., 0.12" de espesor.	1	Pregunte por disponibilidad
73	1825W205	Buje del engrane impulsor de directa Todos; 1.50" O.D., 1.36" I.D., 1.28" de ancho, partido, 4 orificios y 8 ranuras, incluido en el ítem 74. No se vende por separado. Se vende solo con el engrane impulsor de directa.	1	Pregunte por disponibilidad
74	A3892U1711	Ensamble del engrane de directa (1.796-1) Todos; 33T, recto, 4.98" O.D., estría de 20T, barreno del buje de 1.49", incluye el ítem 73. Ya no está disponible.	1	Pregunte por disponibilidad
74	A3892X1714	Ensamble del engrane de directa (1.94-1) 33T, recto, 4.98" O.D., estría de 19T, barreno del buje de 1.49", incluye el ítem 73.	1	Pregunte por disponibilidad
75	1829Y727	Rondana del engrane impulsor directo Todos; 2.00" O.D., 1.41" I.D., 0.12" de espesor.	1	Pregunte por disponibilidad
76	3892V1712	Engrane deslizante de baja velocidad (1.796-1) Todos; 20T, recto, 3.68" O.D., estría de 1.63"-10, con ranura de cambios, ya no está disponible.	1	Pregunte por disponibilidad

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
76	3892Y1715	Engrane deslizante de baja velocidad (1.94-1) 19T, recto, 3.51" O.D., estría de 1.63"-10.	1	Pregunte por disponibilidad
77	3880P744	Flecha-entrada A1, M, M6, M7; 9.09" de largo con extremo roscado.	1	Pregunte por disponibilidad
77	3880J1128	Flecha-entrada Todos los demás; 8.14" de largo, sin roscas.	1	Pregunte por disponibilidad
78	1844C809	Espaciador de la flecha de entrada -; No se usa en los modelos 221 de este manual.	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
79	1828L142	Balero delantero de la flecha de entrada Todos; Balero de balines con protector, 2.83" O.D., 1.38" I.D., 0.67" de largo.	1	Pregunte por disponibilidad
79A	357	Cono delantero de la flecha de entrada -; No se usa en los modelos 221 de este manual.	1	Pregunte por disponibilidad
79B	353	Taza delantera de la flecha de entrada -; No se usa en los modelos 221 de este manual.	1	Pregunte por disponibilidad
79C	1229F3048	Rondana delantera de la flecha de entrada -; No se usa en los modelos 221 de este manual.	1	Pregunte por disponibilidad
80	2803S1865	Calza de la tapa del balero delantero de la flecha de entrada A1, M, M6,; .003", utilice según se requiera, 3 orificios.	1	Ver precio
80	2803T1866	Calza de la tapa del balero delantero de la flecha de entrada M7; .005", utilice según se requiera, 3 orificios.	1	Ver precio
80	2803U1867	Calza de la tapa del balero delantero de la flecha de entrada .010", utilice según se requiera, 3 orificios	3	Ver precio
80	2803D2162	Calza de la tapa del balero delantero de la flecha de entrada Todos los demás; .003", utilice según se requiera, 9 orificios.	2	Pregunte por disponibilidad
80	2803E2163	Calza de la tapa del balero delantero de la flecha de entrada .005", utilice según se requiera, 9 orificios.	3	Pregunte por disponibilidad
80	2803F2164	Calza de la tapa del balero delantero de la flecha de entrada .010", utilice según se requiera, 9 orificios.	2	Pregunte por disponibilidad
81	A33866U749	Ensamble de la tapa del balero delantero de la flecha de entrada A1, M, M6, M7; Fundida 3866-J-1258, 3 orificios en círculo de tornillos de 3.75", lado abierto, incluye el ítem 86. Reemplaza al A-3866-U-749 con retén de aceite A-1805-N-378, que reemplazó al A1-3866-U-749 con retén de aceite A-1805-W-413.	1	Pregunte por disponibilidad

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
81	A3866U1113	Ensamble de la tapa del balero delantero de la flecha de entrada Todos los demás; Solo tapa de envío.	1	Pregunte por disponibilidad
82	P42	Tapón de la tapa del balero delantero de la flecha de entrada -; Hueco hexagonal hembra, rosca de 0.125"-27.	1	Ver precio
83	1229K1597	Rondana delantera de la flecha de entrada A1; 0.75" O.D., 0.41" I.D., 0.09" de espesor.	3	Ver precio
83	WA16	Tapa del balero Todos los demás; 0.67" O.D., 0.39" I.D., 0.09" de espesor.	3	Ver precio
84	S26122	Tornillo del balero delantero de la flecha de entrada A1, M, M6, M7; 0.38"-16, 1.50" de largo, grado 8. Reemplaza al S-2611-1, que mide 1.38" de largo.	3	Ver precio
84	S2682	Tornillo del balero delantero de la flecha de entrada Todos los demás; 0.38"-16, 1.00" de largo, grado 8.	3	Ver precio
85	PW226	Tapón de la tapa de envío de la flecha de entrada N4, N7; 1.63" de diámetro, 0.08" de espesor. La pieza ya no está disponible.	1	Pregunte por disponibilidad
86	A1805E447	Retén de aceite de la tapa del balero delantero de la flecha de entrada A1; 2.50" O.D., 1.75" I.D., 0.77" de ancho, doble labio de sello y carcasa, incluido en el ítem 81.	1	Ver precio
87	1829V100	Rondana de la flecha de entrada -; No se usa en los modelos 221 de este manual.	1	Ver precio
88	1827H242	Tuerca de la flecha de entrada A1, M, M6, M7; 0.88"-14, 5.00" de altura, ranurado.	1	Pregunte por disponibilidad
89	K2412	Pasador de aletas de la tuerca de la flecha de entrada A1, M, M6, M7; 0.13" de diámetro, 1.50" de largo.	1	Ver precio
90	2847P640	Deflector del yugo de entrada M, M6, M7; Forma de gancho (sección transversal), 2.75" O.D., 1.76" I.D., 0.50" de ancho, incluido en el ítem 91.	1	Pregunte por disponibilidad
91	A13897A1431	Brida/yugo de entrada M, M6, M7; Serie 1310, 3.69" de largo, incluye el ítem 90, estría de 1.25"-10T.	1	Pregunte por disponibilidad
92	A13897A1431	Brida/yugo de salida trasera M, M6; Serie 1310, 3.69" de largo, incluye el ítem 93, estría de 1.25"-10.	1	Pregunte por disponibilidad

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
92	A13897Q1655	Brida/yugo de salida trasera M7, N4, N7; Serie 1310, 3.53" de largo, estría de 1.25"-10T, incluye el ítem 93.	1	Pregunte por disponibilidad
93	2847P640	Deflector del yugo de salida trasero M, M6, M7, N4, N7; Incluido en el ítem 92.	1	Pregunte por disponibilidad
94	1827H242	Tuerca de la flecha de salida trasera Todos; 1.81" O.D., 1.03" I.D., 0.25" de espesor.	1	Pregunte por disponibilidad
95	1229E1331	Rondana de la tuerca de la flecha de salida trasera -; No se usa en los modelos 221 de este manual.	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
96	A1805E447	Retén de aceite de la flecha de salida trasera Todos; 2.50" O.D., 1.75" I.D., 0.77" de ancho, doble labio de sello y carcasa, incluido en el ítem 97.	1	Ver precio
97	A3866Y805	Ensamble de tapa de la flecha de salida trasera Todos; 4 orificios en círculo de tornillos de 3.88", incluye los ítems 96 y 98.	1	Pregunte por disponibilidad
98	1199M1105	Buje del engrane impulsado del velocímetro Todos; Con brida, 0.44" O.D. de la brida, 0.03" de ancho de la brida, 0.31" O.D., 0.25" I.D. 0.34" de ancho,	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
99	1898N846	Engrane impulsado del velocímetro A1; 15T, R.H., helicoidal, 0.74" O.D.	1	Pregunte por disponibilidad
100	1898U671	Camisa del engrane impulsado del velocímetro A1; Orificio pasante de 0.38", 1.26" de largo, roscas 0.81"-20 UNEF 2A en un extremo, roscas 0.88"-18 NS 2A en el otro extremo.	1	Pregunte por disponibilidad
101	A1850R18	Tapón del orificio del velocímetro -; No se usa en los modelos 221 de este manual.	1	Ver precio
102	K2412	Pasador de aletas de la tuerca de la flecha de salida trasera A1, M, M6, M7; 0.13" de diámetro, 1.50" de largo.	1	Ver precio
102	K2410	Pasador de aletas de la tuerca de la flecha de salida trasera Todos los demás; 0.13" de diámetro, 1.25" de largo.	1	Ver precio
103	S2682	Tornillo de la tapa de salida trasera A1, M, M6; 0.38"-16, 1.00" de largo, grado 8.	2	Ver precio
103	S26142	Tornillo de la tapa de salida trasera M7; 0.38"-16, 1.75" de largo, grado 8.	1	Pregunte por disponibilidad
103	10X665	Tornillo de la tapa de salida trasera 0.38"-16, 1.00" de largo, cabeza plana.	1	Ver precio
103	S2691	Tornillo de la tapa de salida trasera N4, N7; 0.38"-16, 1.12" de largo, grado 8.	2	Pregunte por disponibilidad
103	S26142	Tornillo de la tapa de salida trasera 0.38"-16, 1.75" de largo, grado 8.	1	Pregunte por disponibilidad

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
103	10X665	Tornillo de la tapa de salida trasera 0.38"-16, 1.00" de largo, cabeza plana.	1	Ver precio
104	1229K1597	Rondana de la tapa de salida trasera A1; 0.75" O.D., 0.41" I.D., 0.09" de espesor.	3	Ver precio
104	1229E525	Rondana de la tapa de salida trasera 0.78" O.D., 0.39" I.D., dientes externos.	1	Pregunte por disponibilidad
104	WA16	Rondana de la tapa de salida trasera Todos los demás; 0.67" O.D., 0.39" I.D., 0.09" de espesor.	3	Ver precio
104	1229E525	Rondana de la tapa de salida trasera 0.78" O.D., 0.39" I.D., dientes externos.	1	Pregunte por disponibilidad
105	A1199C1043	Respiradero de la tapa de la flecha de salida trasera -; No se usa en los modelos 221 de este manual.	1	Ver precio
106	2297Z6656	Empaque de la tapa de salida trasera Todos; empaque de silicón, se usa según se requiera.*	1	Ver precio
107	1898Q849	Engrane impulsado del velocímetro A1; 4T, R.H., helicoidal, 1.78" O.D.	1	Pregunte por disponibilidad
108	1898P848	Espaciador de la flecha de salida trasera Todos los demás N, M6, M7; 4T, R.H., helicoidal, 1.88" O.D. 2.13" O.D., 1.81" I.D., 1.38" de ancho. Ya no está disponible.		Pregunte por disponibilidad
109	15245	Taza del balero trasero de la flecha de salida trasera Todos; 2.44" O.D.	1	Ver precio
110	15126	Cono del balero trasero de la flecha de salida trasera Todos; barreno de 1.25".	1	Ver precio
111	3892R1708	Engrane de la flecha de salida trasera Todos; 33T, L.H., helicoidal, 4.97" O.D., estría de 1.63"-10T.	1	Pregunte por disponibilidad
112	3880Q745	Flecha de salida trasera Todos; 9.06" de largo, roscada en un extremo, estría de 1.25"-10, estría de 1.63"-10T.	1	Pregunte por disponibilidad
113	15126	Cono del balero delantero de la flecha de salida trasera Todos; barreno de 1.25".	1	Ver precio
114	15245	Taza del balero delantero de la flecha de salida trasera Todos; 2.44" O.D.	1	Ver precio
115	2803V1868	Calza del balero delantero de la salida trasera A1, M; .003", utilice según se requiera, 3 orificios.	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
115	2803W1869	Tapa .005", utilice según se requiera, 3 orificios.	1	Pregunte por disponibilidad
115	2803X1870	Tapa .010", utilice según se requiera, 3 orificios.	3	Pregunte por disponibilidad
115	2803V1868	Tapa M6, M7; .003", utilice según se requiera, 3 orificios.	2	Pregunte por disponibilidad
115	2803W1869	Tapa .005", utilice según se requiera, 3 orificios.	3	Pregunte por disponibilidad
115	2803X1870	Tapa .010", utilice según se requiera, 3 orificios.	2	Pregunte por disponibilidad
115	2803G2165	Tapa Todos los demás; .003", utilice según se requiera, 4 orificios.	2	Pregunte por disponibilidad
115	2803H2166	Tapa .005", utilice según se requiera, 4 orificios.	3	Pregunte por disponibilidad
115	2803J2168	Tapa .010", utilice según se requiera, 4 orificios.	2	Pregunte por disponibilidad
116	3866T748	Tapa delantera de la salida trasera Todos; Estampado, 3 orificios en círculo de tornillos de 3.25", lado cerrado.	1	Pregunte por disponibilidad
117	1229K1597	Rondana delantera de la salida trasera A1; 0.75" O.D., 0.41" I.D., 0.09" de espesor.	3	Ver precio
117	WA16	Tapa Todos los demás; 0.67" O.D., 0.39" I.D., 0.09" de espesor.	3	Ver precio
118	S2672	Tornillo de la tapa delantera de la salida trasera Todos; 0.38"-16", 0.88" de largo, grado 8.	3	Ver precio
119	S2672	Tornillo de la tapa trasera de la flecha del engrane loco Todos; 0.38"-16", 0.88" de largo, grado 8.	3	Ver precio
120	1229K1597	Rondana de la tapa trasera de la flecha del engrane loco A1; 0.75" O.D., 0.41" I.D., 0.09" de espesor.	3	Ver precio
120	WA16	Rondana de la tapa trasera de la flecha del engrane loco Todos los demás; 0.67" O.D., 0.39" I.D., 0.09" de espesor.	3	Ver precio
121	3866T748	Tapa trasera de la flecha del engrane loco Todos; Estampado, 3 orificios en círculo de tornillos de 3.25", lado cerrado.	1	Pregunte por disponibilidad
122	2297Z6656	Empaque de la tapa trasera de la flecha del engrane loco Todos; empaque de silicón, se usa según se requiera.*		Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
123	1854E187	Anillo de retención de la flecha del engrane loco -; No se usa en los modelos 221 de este manual.	1	Ver precio
124	15245	Taza del balero trasero de la flecha del engrane loco Todos; barreno de 2.44".	1	Ver precio
125	15126	Cono del balero trasero de la flecha del engrane loco Todos; barreno de 1.25".	1	Ver precio
126	3892W1713	Engrane de la flecha del engrane loco Todos; 34T, R.H., helicoidal, 5.12" O.D., estría de 1.63"-10T.	1	Pregunte por disponibilidad
127	1844D498	Espaciador del engrane de la flecha del engrane loco Todos; 2.13" O.D., 1.69" I.D., 1.16" de ancho.	1	Pregunte por disponibilidad
128	3892W1713	Engrane de baja velocidad (1.796-1) Todos; 37T, recto, 6.44" O.D., estría de 1.63"-10T.	1	Pregunte por disponibilidad
128	3892Z1716	Engrane de baja velocidad (1.94-1) 38T, recto, 6.61" O.D., estría de 1.63"-10T.	1	Pregunte por disponibilidad
129	3880N742	Flecha del engrane loco Todos; 5.38" de largo, diámetro de balero de 1.25" en ambos extremos, estría de 1.63"-10T.	1	Pregunte por disponibilidad
130	02476	Cono del balero delantero de la flecha del engrane loco Todos; barreno de 1.25".	1	Pregunte por disponibilidad
131	02420	Taza del balero delantero de la flecha del engrane loco Todos; 2.69" O.D.	1	Pregunte por disponibilidad
132	1829H788	Rondana del balero de la flecha del engrane loco -; No se usa en los modelos 221 de este manual.	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
133	10X1292	Tornillo de la rondana del balero de la flecha del engrane loco -; No se usa en los modelos 221 de este manual.	1	Pregunte por disponibilidad
134	LW163	Alambre de seguro de la rondana del balero de la flecha del engrane loco -; No se usa en los modelos 221 de este manual.	1	Pregunte por disponibilidad
135	2803V1868	Calza de la tapa del balero delantero de la flecha del engrane loco A1, M; .003", utilice según se requiera, 3 orificios.	1	Ver precio
135	2803W1869	Calza de la tapa del balero delantero de la flecha del engrane loco .005", utilice según se requiera, 3 orificios.	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
135	2803X1870	Calza de la tapa del balero delantero de la flecha del engrane loco .010", utilice según se requiera, 3 orificios.	3	Ver precio
135	2803V1868	Calza de la tapa del balero delantero de la flecha del engrane loco Todos los demás; .003", utilice según se requiera, 3 orificios.	2	Ver precio
135	2803W1869	Calza de la tapa del balero delantero de la flecha del engrane loco .005", utilice según se requiera, 3 orificios.	3	Ver precio
135	2803X1870	Calza de la tapa del balero delantero de la flecha del engrane loco .010", utilice según se requiera, 3 orificios.	2	Ver precio
136	3866T748	Tapa del balero delantero de la flecha del engrane loco Todos; Estampado, 3 orificios en círculo de tornillos de 3.25", lado cerrado.	1	Pregunte por disponibilidad
137	1229K1597	Rondana del balero delantero de la flecha del engrane loco A1; 0.75" O.D., 0.41" I.D., 0.09" de espesor.	3	Ver precio
137	WA16	Rondana del balero delantero de la flecha del engrane loco Todos los demás; 0.67" O.D., 0.39" I.D., 0.09" de espesor.	3	Ver precio
138	S2672	Tornillo del balero delantero de la flecha del engrane loco Todos; 0.38"-16, 0.88" de largo, grado 8.	3	Ver precio
139	K2412	Pasador de aletas de la tuerca de la flecha de salida Todos; 0.13" de diámetro, 1.50" de largo.	1	Ver precio
140	1827H242	Tuerca de la flecha de salida A1, M, M6, M7; 0.88"-14, 0.50" de alto, ranurado.	1	Pregunte por disponibilidad
140	N5121	Tuerca de la flecha de salida Todos los demás; 0.75"-16, ranurado, grado 8.	1	Pregunte por disponibilidad
141	1229V1556	Rondana de la flecha de salida N4, N7; 1.38" O.D., 0.78" I.D., 0.12" de espesor.	1	Ver precio
142	10X830	Tornillo del colector de aceite -; No se usa en los modelos 221 de este manual.	1	Pregunte por disponibilidad
143	1229K1597	Rondana de la tapa del balero delantero -; No se usa en los modelos 221 de este manual.	1	Ver precio
144	A13897A1431	Brida/yugo de la salida delantera M, M6, M7; Serie 1310, 3.69" de largo, estría de 1.25"-10T, incluye el ítem 145 (2847-P-640).	1	Pregunte por disponibilidad

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
144	A3897C2811	Brida/yugo de la salida delantera N4; Yugo 1310, 3.38" de largo, estría de 1.25"-10T, incluye el ítem 145 (2847-K-791).	1	Pregunte por disponibilidad
144	A3897D3072	Brida/yugo de la salida delantera N7; Igual que C-2811, excepto rebaje en lugar de radio en el asiento del deflector, incluye el ítem 145 (2847-K-791).	1	Pregunte por disponibilidad
145	2847P640	Deflector del yugo de salida delantero M, M6, M7; Forma de gancho (sección transversal), 2.75" O.D., 1.76" I.D., 0.50" de ancho, incluido en el ítem 144.	1	Pregunte por disponibilidad
145	2847K791	Deflector del yugo de salida delantero N4, N7; Forma de "S" (sección transversal), 2.75" O.D., 1.78" I.D., 0.50" de ancho, incluido en el ítem 144. La pieza ya no está disponible.	1	Pregunte por disponibilidad
146	S26122	Tornillo de la tapa del balero delantero Todos; 0.38"-16, 1.50" de largo, grado 8. Reemplaza al S-2611-1, que mide 1.38" de largo.	3	Ver precio
147	1229K1597	Rondana de la tapa del balero delantero A1; 0.75" O.D., 0.41" I.D., 0.09" de espesor.	3	Ver precio
147	WA16	Rondana de la tapa del balero delantero Todos los demás; 0.67" O.D., 0.39" I.D., 0.09" de espesor.	3	Ver precio
148	A1805E447	Retén de aceite de la flecha de salida delantera Todos; 2.50" O.D., 1.75" I.D., 0.77" de ancho, doble labio de sello y carcasa, incluido en el ítem 149.	1	Ver precio
149	A33866U749	Ensamble de tapa de la flecha de salida delantera Todos; 3 orificios en círculo de tornillos de 3.75", lado abierto, incluye el ítem 148.	1	Pregunte por disponibilidad
150	2297Z6656	Empaque de la tapa de la flecha de salida delantera Todos; empaque de silicón, se usa según se requiera.*		Ver precio
151	1228V308	Balero delantero de la flecha de salida Todos; Balero de balines, con anillo de retención, 2.83" O.D., barrenos de 1.38", 0.67" de ancho.	1	Ver precio
152	2847Q849	Colector de aceite de la flecha de salida -; No se usa en los modelos 221 de este manual.	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
153	WA36	Rondana del colector de aceite -; No se usa en los modelos 221 de este manual.	1	Ver precio
154	K236	Pasador del colector de aceite -; No se usa en los modelos 221 de este manual.	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
155	3880R746	Flecha de salida delantera A1, M, M6 M7; 9.50" de largo, 3.34" del extremo roscado a 1.70" de diámetro. Reemplaza al A-3880-R-746, que tiene anillo de retención y ranura.	1	Pregunte por disponibilidad
155	3880T1112	Flecha de salida delantera Todos los demás; 9.69" de largo, 3.53" desde 0.75"-16, extremo roscado a 1.75" de diámetro.	1	Pregunte por disponibilidad
156	1854P146	Anillo de retención de la flecha de salida delantera N4, N7; Se ajusta sobre una flecha de 1.75" de diámetro. Pieza ya no disponible.	1	Pregunte por disponibilidad
157	3892T1710	Embrague deslizante de la salida delantera Todos; 19T, recto, 2.57" O.D., estría 1.63"-10T, con ranura de cambios.	1	Pregunte por disponibilidad
158	3892S1709	Engrane de la flecha de salida delantera Todos; 33T, L.H., helicoidal, 4.97" O.D., en flecha con estría de 16T, 1.77" O.D.	1	Pregunte por disponibilidad
159	1828F110	Balero trasero de la flecha de salida delantera Todos; balero de balines, con anillo de retención, 3.35" O.D., 1.77" I.D., 0.75" de ancho.	1	Pregunte por disponibilidad
160	A1205Z1768	Retén de aceite trasero de la flecha de salida delantera A1; 2.88" O.D., 2.19" I.D., incluido en el ítem 163.	1	Pregunte por disponibilidad
160	A1805E447	Retén de aceite trasero de la flecha de salida delantera M, M6, M7; 2.50" O.D., 1.75" I.D., 0.77" de ancho, doble labio de retén y caja, con resorte.	1	Ver precio
161	1844G501	Espaciador de la flecha de salida delantera N4, N7; 2.13" O.D., 1.81" I.D., 1.38" de ancho. Pieza ya no disponible.	1	Pregunte por disponibilidad
162	2297Z6656	Empaque de la tapa trasera de la salida delantera Todos; empaque de silicón, se usa según se requiera.*		Ver precio
163	A13866S747	Ensamble de tapa trasera de la flecha de salida delantera A1; 3866-H-1256 fundido, montaje interno del freno, 4 orificios en círculo de tornillos de 4.25", 4 orificios roscados en círculo de tornillos de 3.75", incluye el ítem 160 (A-1205-Z-1768). Ya no está disponible.	1	Pregunte por disponibilidad
163	3866X752	Ensamble de tapa trasera de la flecha de salida delantera Todos los demás; 3866-E-317 fundido, tapa cerrada con 4 orificios en círculo de tornillos de 4.25". Ya no está disponible.	1	Pregunte por disponibilidad
164	1229K1597	Rondana de la flecha de salida delantera trasera A1; 0.75" O.D., 0.41" I.D., 0.09" de espesor.	4	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
164	WA16	Tapa Todos los demás; 0.67" O.D., 0.39" I.D., 0.09" de espesor.	4	Ver precio
165	S2682	Tornillo de la flecha de salida delantera A1, N4, N7; 0.38"-16, 1.00" de largo, grado 8.	4	Ver precio
165	S2691	Tapa trasera Todos los demás; 0.38"-16, 1.12" de largo, grado 8.	4	Pregunte por disponibilidad
166	4X840	Birlo de la flecha de salida trasera -; No se usa en el modelo 221 de este libro.	1	Pregunte por disponibilidad
167	N161	Tuerca de la flecha de salida trasera -; No se usa en el modelo 221 de este libro.	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
168	PW221	Tapón de expansión de la flecha de salida delantera A1; 1.31" O.D., 0.08" de espesor.	1	Pregunte por disponibilidad
169	3897F1332	Cubo del freno -; No se usa en el modelo 221 de este libro.	1	Ver precio
170	1854P146	Anillo de retención del cubo del freno A1, M, M6, M7; 1.63" ensamblado, 0.09" de espesor. Pieza ya no disponible.	1	Pregunte por disponibilidad
171	PW221	Tapón de expansión del cubo del freno A1; 1.31" O.D., 0.08" de espesor.	1	Pregunte por disponibilidad
188	3875B444	Carcasa de la caja de transferencia A1; 3875-A-443 pieza en bruto, sin interbloqueo, con salientes de montaje A, D, E y F.	1	Pregunte por disponibilidad
188	3875W491	Carcasa de la caja de transferencia M; 5875-L-506 pieza en bruto, con interbloqueo y salientes de montaje C, D, E y F.	1	Pregunte por disponibilidad
188	3875L558	Carcasa de la caja de transferencia M6, M7; 5875-S-513 pieza en bruto, con interbloqueo y salientes de montaje B, E y F.	1	Pregunte por disponibilidad
188	3875M793	Carcasa de la caja de transferencia N4, N7; 5875-L-792 pieza en bruto, con interbloqueo y salientes de montaje D (modificado), E y F.	1	Pregunte por disponibilidad
189	1199K1493	Placa de identificación -; No se usa en los modelos 221 de este manual.	1	Pregunte por disponibilidad
190	9X16	Tornillo de la placa de identificación -; No se usa en los modelos 221 de este manual.	2	Ver precio
191	PW216	Tapón de expansión de la flecha de cambios Todos; 1.00" O.D., 0.08" de espesor.	1	Pregunte por disponibilidad
192	P24	Tapón de drenado de aceite N4, N7; Hembra, no magnético, rosca 0.25"-18.	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
193	1850X76	Tapón de expansión de la flecha de cambios Todos; 0.06" de espesor, 1.00" de largo.	1	Pregunte por disponibilidad
194	P112	Tapón de drenado de aceite Todos; macho, cabeza cuadrada, rosca 0.75"-14.	1	Ver precio
195	P112	Tapón del nivel de aceite Todos; macho, cabeza cuadrada, rosca 0.75"-14.	1	Ver precio
196	1898X856	Colector de aceite de entrada -; No se usa en los modelos 221 de este manual.	1	Pregunte por disponibilidad
197	P112	Tapón del nivel alto de aceite -; No se usa en los modelos 221 de este manual.	1	Ver precio
198	1898X258	Codo de nivel alto de aceite -; No se usa en los modelos 221 de este manual.	1	Pregunte por disponibilidad
199	P112	Tapón del nivel de aceite -; No se usa en los modelos 221 de este manual.	1	Ver precio
200	A1205N1132	Retén de aceite de la flecha de cambios Todos; 1.25" O.D., 0.75" I.D., labio sencillo y labio contra polvo. Reemplaza al A-1805-S-305, que tiene solo labio sencillo.	1	Ver precio
201	A1205N1132	Retén de aceite de la flecha de cambios Todos; 1.25" O.D., 0.75" I.D., labio sencillo y labio contra polvo. Reemplaza al A-1805-S-305, que tiene solo labio sencillo.	1	Ver precio
202	2849E239	Horquilla de cambios del desembrague Todos; 2849-X-336 forjado, abertura de 2.03" para la horquilla de cambios.	1	Pregunte por disponibilidad
203	LW166	Alambre de seguro de la horquilla de cambios Todos; calibre 16, 6.00" de largo.	1	Ver precio
204	26X54	Tornillo de seguro de la horquilla de cambios Todos; 0.38"-24, 1.16" de largo, cabeza cuadrada.	1	Ver precio
205	2843A417	Flecha de cambios del desembrague A1; 4.88" de largo. Ya no está disponible.	1	Pregunte por disponibilidad
205	2843C419	Flecha de cambios del desembrague Todos los demás; 5.06" de largo. Ya no está disponible.	1	Pregunte por disponibilidad
206	2843Z416	Flecha de cambios alto-bajo A1; Orificio del tornillo opresor a 150 grados a la izquierda de la vertical. Ya no está disponible.	1	Pregunte por disponibilidad
206	2843B418	Flecha de cambios alto-bajo Todos los demás; Orificio del tornillo opresor a 30 grados a la derecha de la vertical. Ya no está disponible.	1	Pregunte por disponibilidad
207	2849E239	Horquilla de cambios alto-bajo Todos; 2849-X-336 forjado, abertura de 2.03" para la horquilla de cambios.	1	Pregunte por disponibilidad

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
208	LW166	Alambre de seguro de la horquilla de cambios Todos; calibre 16, 6.00" de largo.	1	Ver precio
209	26X54	Tornillo de seguro de la horquilla de cambios Todos; 0.38"-24, 1.16" de largo, cabeza cuadrada.	1	Ver precio
210	1229K1597	Rondana de la carcasa y la tapa superior A1; 0.75" O.D., 0.41" I.D., 0.09" de espesor.	10	Ver precio
210	WA16	Rondana de la carcasa y la tapa superior Todos los demás; 0.67" O.D., 0.39" I.D., 0.09" de espesor.	9	Ver precio
211	S2682	Tornillo de la carcasa y la tapa superior A1; 0.38"-16, 1.00" de largo, grado 8.	9	Ver precio
212	A1199C1043	Respiradero de aceite Todos; 0.13"-27 N.P.T.F., 1.03" de largo.	1	Ver precio
213	S26102	Tornillo de la tapa superior de la carcasa -; 0.38"-16, 1.25" de largo, grado 8.	1	Ver precio
214	1846X284	Pasador guía de la caja de transferencia y la tapa -; No se usa en los modelos 221 de este manual.	1	Pregunte por disponibilidad
215	1846E265	Pasador de la palanca acodada del freno A1; 0.63" O.D., 1.66" de largo con 1 orificio de 0.16" de diámetro.	1	Pregunte por disponibilidad
216	1898E57	Balín de seguro de la flecha de cambios Todos; balín de 0.44" de diámetro.	1	Pregunte por disponibilidad
217	2858A1	Resorte del seguro de la flecha de cambios A1, M, M6, M7; 13 espiras, 1.88" de longitud libre.	1	Ver precio
217	2858Q277	Resorte del seguro de la flecha de cambios Todos los demás; 0.44" de diámetro, 1.52" de longitud libre. Pieza ya no disponible.	1	Pregunte por disponibilidad
218	1898E57	Balín de seguro de la flecha de cambios Todos; 0.44" de diámetro.	1	Pregunte por disponibilidad
219	2858A1	Resorte del seguro de la flecha de cambios A1, M, M6, M7; 13 espiras, 1.88" de longitud libre.	1	Ver precio
219	2858Q277	Resorte del seguro de la flecha de cambios Todos los demás; 0.44" de diámetro, 1.52" de longitud libre. Pieza ya no disponible.	1	Pregunte por disponibilidad
220	1845A27	Varilla de tracción del freno A1; flecha de 1.65" de diámetro, 0.10" de espesor.	1	Pregunte por disponibilidad
221	WA36	Rondana de la varilla de tiro del freno A1; 0.81" O.D., 0.40" I.D., 0.06" de espesor.	1	Ver precio
222	WA36	Rondana de la varilla de tiro del freno A1; 0.81" O.D., 0.40" I.D., 0.06" de espesor.	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
223	302T540	Palanca acodada de accionamiento del freno A1; 0.63" de diámetro, escariado, 0.38" de espesor.	1	Pregunte por disponibilidad
224	K248	Pasador de aletas del pasador de la palanca acodada A1; 0.13" de diámetro, 1.00" de largo.	1	Ver precio
225	WA310	Rondana del pasador de la palanca acodada A1; 1.31" O.D., 0.66" I.D., 0.10" de espesor.	1	Ver precio
226	K236	Pasador de aletas de la varilla de tracción del freno A1; 0.10" de diámetro, 0.75" de largo.	1	Ver precio
227	K236	Pasador de aletas de la varilla de tracción del freno A1; 0.10" de diámetro, 0.75" de largo.	1	Ver precio
228	2297Z6656	Empaque-tapa Todos; empaque de silicón, se usa según se requiera.*		Ver precio
229	A3855G267	Ensamble de la tapa superior de la caja de transferencia A1; Sin salientes fundidos en la parte inferior. Pieza ya no disponible.	1	Pregunte por disponibilidad
229	3855X258	Ensamble de la tapa superior de la caja de transferencia Todos los demás; 3855-L-506 fundido, orificio del respiradero al centro y 2 salientes fundidos de interbloqueo en la parte inferior.	1	Pregunte por disponibilidad
230 ITEM	1846H268	Flecha de interbloqueo de cambios, nombre de la pieza M, M6, M7, N4, N7 MODELO; 0.38" de diámetro, 6.16" de largo. DESCRIPCIÓN		Pregunte por disponibilidad
172	2297Z6656	Empaque del deflector de aceite del freno -; No se usa en los modelos 221 de este manual.		Ver precio
173	2847S617	Deflector de aceite del freno -; No se usa en los modelos 221 de este manual.	1	Pregunte por disponibilidad
174	1829Z754	Rondana del deflector de aceite del freno -; No se usa en los modelos 221 de este manual.	1	Pregunte por disponibilidad
175	A3736R200	Ensamble del placa de respaldo A1; 7.25" x 1.50" DLM, 0.40" de diámetro, 4 orificios en círculo de tornillos de 3.70".	1	Pregunte por disponibilidad
176	1229E1513	Rondana del tornillo de montaje del freno -; No se usa en los modelos 221 de este manual.	4	Ver precio
177	S2662	Tornillo de montaje del freno A1; 0.38"-16, 0.75" de largo, grado 8.	4	Ver precio
178	372D134	Palanca del freno A1; 372-K-89 estampado, 0.38" de diámetro.	1	Pregunte por disponibilidad

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
179	1779P94	Rodillo del freno A1; 0.75" O.D., 0.44" I.D., 0.25" de espesor.	2	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
180	2258Q719	Resorte de retorno de la zapata de freno A1; Resorte de tensión, 0.50" O.D., 12 espiras, 2.63" de longitud con carga de 20 lb. Pieza ya no disponible.	2	Ver precio
181 182 183	A133722T202	Ensamble de zapata y forro de freno. Remache del forro a la zapata. Forro de la zapata de freno A1 - -; Incluye forro. No se usa en los modelos 221 de este libro. No se vende por separado, forro adherido.		Pregunte por disponibilidad
184	3719F58	Tambor del freno A1; 2.50" de diámetro de piloto, 0.38" de diámetro, 4 orificios en círculo de tornillos de 3.13".	1	Pregunte por disponibilidad
185	1229E1513	Rondana del tornillo del tambor del freno -; No se usa en los modelos 221 de este manual.	4	Ver precio
186	LW1610	Alambre de seguro del tornillo del tambor del freno A1; calibre 16, 10" de largo.	1	Pregunte por disponibilidad
187	10X1254	Tornillo del tambor de freno A1; 0.38"-16, 0.75" de largo, con orificio perforado, grado 8.	4	Pregunte por disponibilidad