

PT

— PARTES DE TRANSMISIÓN

por Pro Gear and Transmission, Inc. · www.partesdetransmision.com

Manual de partes Spicer 6453-A

En español, con los diagramas de despiece y el número de parte de cada pieza. Sirve también para la Spicer 6352 y la Spicer 6352-A y la Spicer 6352-B y la Spicer 6352-C y la Spicer 6352-D y la Spicer 6352-E y la Spicer 6354 y la Spicer 6354-A y la Spicer 6354-B y la Spicer 6354-C y la Spicer 6452 y la Spicer 6452-A y la Spicer 6452-B y la Spicer 6452-D y la Spicer 6452-E y la Spicer 6453 y la Spicer 6453-B y la Spicer 6454 y la Spicer 6454-A y la Spicer 6454-B y la Spicer 6454-C y la Spicer 6455 y la Spicer 6455-A y la Spicer 6455-B y la Spicer 6456-B y la Spicer 6458-B y la Spicer 6852 y la Spicer 6852-A y la Spicer 6852-B y la Spicer 6852-C y la Spicer 6852-D y la Spicer 6852-E y la Spicer 6852-F y la Spicer 6852-G y la Spicer 6852-J y la Spicer 6852-K y la Spicer 6852-L y la Spicer 6852-M y la Spicer 6852-N y la Spicer 6852-Q y la Spicer 6852-R y la Spicer 6852-S y la Spicer 6853 y la Spicer 6853-A y la Spicer 6853-B y la Spicer 6853-C y la Spicer 6853-D y la Spicer 6853-E y la Spicer 6853-F y la Spicer 6853-G y la Spicer 6853-H y la Spicer 6853-J y la Spicer 6853-K y la Spicer 6853-L y la Spicer 6854 y la Spicer 6854-C y la Spicer 6854-F y la Spicer 6854-G y la Spicer 6854-K y la Spicer 6854-T y la Spicer 6855 y la Spicer 6855-B y la Spicer 6855-C.

35

secciones

700

piezas

21

diagramas

Pida sus piezas: WhatsApp +1 407-616-6260 · Teléfono +1 (407) 872-1901 (directo) · (877) 776-4600 (desde EE. UU.) · parts@eprogear.com

Pro Gear and Transmission, Inc. es un proveedor independiente de transmisiones y partes para camión

Cómo pedir una pieza

en Orlando, Florida EE. UU. Las marcas y los números de modelo se mencionan solo para identificar las piezas.

2. En la tabla, esa posición le da el número de parte. Compárelo con la pieza vieja o con la placa de su transmisión.
3. Toque el número de parte o **Ver precio**: se abre esa pieza en www.partesdetransmision.com/manuales/spicer-6453-a/, con su precio actual en dólares y los botones **Agregar al carrito** y **Comprar ahora** de la tienda.
4. ¿No la encuentra o no tiene botón de compra? Escribanos por WhatsApp (+1 407-616-6260) con el número de parte y el número de serie de la placa.

Este PDF no lleva precios porque cambian: el precio de cada pieza está siempre al día en la página del manual. Si una pieza dice **Reemplazada por**, pida el número nuevo.


Contenido

- | | |
|--|---|
| 1. Grupo del engrane impulsor (3) | 18. Dimensiones de la campana T210-6000 (31) |
| 2. Grupo de la flecha principal (3) | 19. Orificio de la flecha de liberación del embrague en la campana (45) |
| 3. El kit de arriba se usa con el sincronizador de 4. ^a y 5. ^a velocidad (9) | 20. B -17 Vea las listas tabuladas, brida de acoplamiento 1 (33) |
| 4. El kit de arriba se usa con el sincronizador de 4. ^a y 5. ^a velocidad (6) | 21. Las piezas de abajo no vienen incluidas en el ensamble (34) |
| 5. Grupo de la flecha principal (continuación) (38) | 22. Ensamble de válvula de émbolo de retención (19) |
| 6. Engranajes y piezas relacionadas - contraflecha T210-6000 (18) | 23. Ensamble de respiradero (21) |
| 7. Grupo del engrane loco de reversa (29) | 24. Las piezas de abajo no vienen incluidas en (36) |
| 8. Con tapa de balero de tornillo trasero (con 'T') (4) | 25. Ensamble de control remoto (5) |
| 9. Con tapa de balero sellada (1) | 26. Ensamble de control remoto Spicer® (34) |
| 10. Bridas de acoplamiento (9) | 27. Ensamble de control remoto Spicer® (1) |
| 11. Grupo de la campana L (25) | 28. Las piezas de abajo no vienen incluidas en el ensamble (103) |
| 12. Tapa del balero delantero de la contraflecha (solo Ford) (3) | 29. Los ensambles de abajo incluyen P-1 a P-14 (24) |
| 13. Grupo de la tapa del balero del engrane impulsor (15) | 30. Ensamblajes de palanca de cambios y domo T210 -6000 (7) |
| 14. Grupo de la carcasa (20) | 31. Los ensambles de abajo incluyen P-1 a P-14 (4) |
| 15. Grupo de la tapa trasera del balero de la flecha principal (26) | 32. Dimensiones de las piezas de liberación del clutch (20) |
| 16. Grupo de la tapa trasera del balero de la contraflecha (10) | 33. CR-2 flecha larga (5) |
| 17. Carcasa (4 pasadores), tapón de aceite, freno (49) | 34. Flecha pasante (10) |
| | 35. Tabla de códigos de liberación del embrague (0) |

Spicer®

MODEL 6000
GEARS & RELATED PARTS - MAINSHAFT

T210-6000



POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
A-2	550046	Balero del engrane impulsor	1	Pregunte por disponibilidad
A-3	62-381-5	Anillo de retención	1	Pregunte por disponibilidad
A-4	310662X	Balero de la cavidad del engrane impulsor	1	Pregunte por disponibilidad

Grupo de la flecha principal

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
B-1	311678X	Kit de la flecha principal y tuerca 1		Pregunte por disponibilidad
B-2		Flecha principal (62 -362 -26) (22 1/4') 1 No se vende por separado: pida el subensamble al que pertenece		Pregunte por disponibilidad
B-18	500898	Tuerca 1 % " -1 8 (2% " entre planos) 1		Ver precio

El kit de arriba se usa con el sincronizador de 4.^a y 5.^a velocidad

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
M	62-362-25	Flecha principal (21 1%2') 1		Pregunte por disponibilidad
0 nly B-19	501137-13	Pasador de aletas 1		Pregunte por disponibilidad
0 nly B-19	62-362-20	Flecha principal (22% ")	1	Pregunte por disponibilidad
nly B-18	500713	Tuerca 1 % " -1 8 (2 1 /4' entre planos) Reemplazada por 500898	1	Ver precio
Fo	62-362-27	Flecha principal (22% ") 1		Pregunte por disponibilidad
0 nly B-18	500713	Tuerca 1 % " -18 (2% " entre planos) 1 Reemplazada por 500898		Ver precio
B-1	62-362-28-1	X Kit de la flecha principal y tuerca -	1	Pregunte por disponibilidad
B-2		Flecha principal (62-362-28) (22% ") No se vende por separado: pida el subensamble al que pertenece	1	Pregunte por disponibilidad
B-18	500898	Tuerca 1 % " -18 (2% " entre planos) -	1	Pregunte por disponibilidad

El kit de arriba se usa con el sincronizador de 4.^a y 5.^a velocidad


POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
B-18	62-8-38	(47T /25T) 6352 6352-E 6354 6354-E		Pregunte por disponibilidad
B-18	62-8-53	(48T /25T) 6352-A, 6352-C 6352-D 6354-A,		Pregunte por disponibilidad
B-18	62-8-64	(46T/25T) 6454-C 6852-C 6852-D 6852 -E		Pregunte por disponibilidad
B-18	62-8-85	(56T /25T) 6452-B 6454-B		Pregunte por disponibilidad
B-18	62-8-87	(47T /25T) 6852-F 6854-F		Pregunte por disponibilidad
B-18	62-8-89	(48T /25T) 6353-B 6354-B 6854-K		Pregunte por disponibilidad


Grupo de la flecha principal (continuación)

Spicer®

MODEL 6000
GEARS & RELATED PARTS - MAINSHAFT

T210-6000






POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
B-4	310227X	Ensamble del sincronizador de engranes de 2. ^a y 3. ^a	1	Pregunte por disponibilidad
B-4	311531X	Ensamble del sincronizador de engranes de 2. ^a y 3. ^a (solo 6852-E) 1		Pregunte por disponibilidad
B-4	62-466-17	Engrane de 2. ^a y 3. ^a sin sincronizador	1	Pregunte por disponibilidad
B-5	62-466-14	Engrane del clutch de 2. ^a y 3. ^a velocidad	1	Pregunte por disponibilidad
B	662-381-8	Anillo de retención	1	Pregunte por disponibilidad
B	62-8-40	(39T /25T) 6352 6352-A, 6354, 6354-A,		Pregunte por disponibilidad
B	62-8-43	(37T /25T) 6352-D 6452 6452-A, 6453,		Ver precio
B	62-8-52	(40T /25T) 6352-C 6354-C 6852 6852-A,		Pregunte por disponibilidad
B	62-8-66	(38T /25T) 6352-E 6453-B 6852-D 6852-E		Pregunte por disponibilidad
B	62-8-76	(44T /25T) 6452-D 6852-F 6852-M 6854-F		Pregunte por disponibilidad
B	62-8-82	(41T/25T) 6352-B 6354-B 6452-B 6452-E		Pregunte por disponibilidad
B-8	62-37-29	Camisa del engrane de 4. ^a velocidad	1	Pregunte por disponibilidad
B	9425-SP	Pasador de la camisa del engrane de 4. ^a velocidad	1	Pregunte por disponibilidad
B	62-8-42	(30T /22T) 6352 6352-A, 6352-D 6354		Pregunte por disponibilidad
B	62-8-50	(32T /22T) 6352-B 6352-C 6354-B 6354-C		Pregunte por disponibilidad
B	62-8-51	(35T /22T) 6452-D 6852 6852-A, 6852-C		Pregunte por disponibilidad
B	62-8-65	(33T /22T) 6452-B 6452-E 6454-B 6456-B		Pregunte por disponibilidad
B	62-8-67	(30T /22T) 6852-E 6852-S		Pregunte por disponibilidad
B	62-8-74	(40T /22T) 6852-F 6852-M 6854-F		Pregunte por disponibilidad
B	62-8-78	(28T /22T) 6352-E 6852-G 6854-G		Pregunte por disponibilidad
B	62-8-84	(29T /22T) 6452-A, 6454-A		Pregunte por disponibilidad
B	62-8-44	(23T /22T) 6453 6453-B 6455, 6853-G		Pregunte por disponibilidad
B	62-8-49	(24T /22T) 6453-A, 6454-A, 6853,		Pregunte por disponibilidad
B	62-8-68	(25T /22T) 6853-A, 6853-C 6853-E		Pregunte por disponibilidad
B-11	1001-W	Rondana de empuje	1	Pregunte por disponibilidad
B-12	62-381-4	Anillo de retención	1	Pregunte por disponibilidad
B-12	310228X	Para modelos 6352 6354, 6453, Reemplazada por 312766X		Ver precio
B-12	11310229X	Para modelos 6452 6454, 6456,		Pregunte por disponibilidad
B-12	310782X	Especial, solo 6853-G 1		Pregunte por disponibilidad

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
B-12	312766X	Para modelos 6352 6453, 6455, 6852-G		Pregunte por disponibilidad
B-12	313007X	Para modelos 6452 6452-A, 6454,		Pregunte por disponibilidad
B-12	11313007X	Con flecha principal 62-362-20		Pregunte por disponibilidad
B-14	62-8-36	Engrane deslizante de 1. ^a y reversa	1	Pregunte por disponibilidad
B-15	550061	Balero trasero	1	Pregunte por disponibilidad
B-15	62-37-22	Espaciador (se usa en lugar del engrane impulsor del velocímetro)		Pregunte por disponibilidad
B-18	500898	Tuerca hexagonal 1 V. " -18 (2'/s" entre planos) L		Pregunte por disponibilidad
B-18	500713	Tuerca hexagonal 1 ' /4 ' -18 (2 ' /4 ' entre planos) Reemplazada por 500898		Ver precio
B-19	501137-13	Pasador de aletas 1		Pregunte por disponibilidad

Spicer®

MODEL 6000
GEARS & RELATED PARTS - COUNTERSHAFT

T210-6000




POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
	6354-C	6452-D 6452-E 6453-B 6852-B		Pregunte por disponibilidad
	6852-J	6852-R, 6853, 6853-A, 6853-B		Pregunte por disponibilidad
	6853-J	6854, 6855		Pregunte por disponibilidad
	6452-A	6453, 6453-A, 6454,		Pregunte por disponibilidad
	6454-A	6455, 6455-A, 6456-B		Pregunte por disponibilidad
	6458-B	6852-A, 6852-F		Pregunte por disponibilidad
	6852-N	6852-S 6853-H 6854-F		Pregunte por disponibilidad
	6852-G	6852-J 6852-L 6852-Q		Pregunte por disponibilidad
	6853-C	6853-D 6853-E 6853-F		Pregunte por disponibilidad
	6853-G	6853-K, 6853-L 6854-C		Pregunte por disponibilidad
	6854-G	6854-T, 6855-C		Pregunte por disponibilidad
	6852-S	6853-F 6853-H		Pregunte por disponibilidad
	6453-A	6454, 6454-A, 6454-C		Pregunte por disponibilidad
	6455	6455-A, 6456-B 6458-B 6852-G		Pregunte por disponibilidad
	6853-K	6853-L 6854 -G ,6854 -T 6855-B		Pregunte por disponibilidad
	6852-Q	6853, 6853-A, 6853-J 6854		Pregunte por disponibilidad
	6454-B	6852-B 6852-C 6852-K,		Pregunte por disponibilidad
	6852-R	6854-K, 6854-N		Pregunte por disponibilidad

Grupo del engrane loco de reversa

Spicer®

MODEL 6000
GEARS & RELATED PARTS - COUNTERSHAFT

T210-6000



POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
	62-196-15	(38T) 6352-B 6352-C 6354-B 6354-C		Pregunte por disponibilidad
	62-196-24	(35T) 6452-D 6852 6852-A, 6852-C		Pregunte por disponibilidad
	62-196-29	(40T) 6352 6352-A, 6352-D 6354		Pregunte por disponibilidad
	62-196-42	(42T) 6452-B 6452-E 6454-B		Pregunte por disponibilidad
	62-196-44	(39T) 6852-E 6852-S		Pregunte por disponibilidad
	62-196-49	(30T) 6852-F 6852-M 6854-F		Pregunte por disponibilidad
	62-196-52	(42T) 6352-E 6852-G 6854-G		Pregunte por disponibilidad
	62-196-55	(40T) 6452-A, 6454 -A		Pregunte por disponibilidad
	62-1-1	(47T) 6453 6453-B 6455 6853-G		Pregunte por disponibilidad
	62-196-25	(46T) 6453-A, 6455-A, 6853, 6853-B		Pregunte por disponibilidad
	62-196-45	(44T) 6853-A, 6853-C 6853-E		Pregunte por disponibilidad
C	862-381-6	Anillo de retención	1	Pregunte por disponibilidad
C	62-1-6	(46T) 6352 6352-A, 6352-B		Pregunte por disponibilidad
C	62-1-8	(43T) 6452 6452-A, 6452-D 6452-E		Pregunte por disponibilidad
C	62-1-10	(40T) 6852 6852-A, 6852-C 6852-R,		Pregunte por disponibilidad
C	62-1-12	(41T) 6456-B 6458-B		Pregunte por disponibilidad
C	62-1-13	(42T) 6852-D 6852-E 6852-N		Pregunte por disponibilidad
C	62-1-14	(34T) 6852-F 6852-M 6854-K		Pregunte por disponibilidad
C	62-1-16	(44T) 6852-G 6852-J 6852-K,		Pregunte por disponibilidad
C-10	62-381-9	Anillo de retención	1	Pregunte por disponibilidad
C-11	550520	Balero delantero	1	Pregunte por disponibilidad
C-12	550059	Balero trasero	1	Pregunte por disponibilidad
C-13	454-9	Tuerca tipo ranurado para usar con pasador de aletas	1	Pregunte por disponibilidad
C	14500024-13	Pasador de aletas 'F 2 }		Pregunte por disponibilidad
D-1	62-60-4	Flecha del engrane loco de reversa 87j16" de longitud }		Pregunte por disponibilidad
D-1	62-60-5	Flecha del engrane loco de reversa 8 1%2 de longitud (solo Ford)		Pregunte por disponibilidad
D	2550122	Balero del engrane loco de reversa	2	Pregunte por disponibilidad
D	362-5-6	Engrane	1	Pregunte por disponibilidad
D	4330592	Rondana de empuje	2	Pregunte por disponibilidad

Con tapa de balero de tornillo trasero (con 'T)

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
T210	6000	Tabla del engrane impulsor (ref. A-1)		Pregunte por disponibilidad
T210	27T1	Y," 3 " 0.9836 " /0.9830 " 0.938 " 1.497 " /1.496 " 11 3%2 ' 62	-35 -31	Pregunte por disponibilidad
T210	28T1	Y," 3 " 0.9836 " /0.9830 " 0.938 " 1.497 " /1.496 " 1131/o," 62	-35 -90	Pregunte por disponibilidad
T210	30T1	'12' 3 " 0.9836 " /0.9830 " 0.656 " 1.784 " /1.781 " 1131/o, " 62	-35 -42	Pregunte por disponibilidad

Con tapa de balero sellada

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
28T 1 '12'	211F1S	1 '14'-18 sin rosca 2.978 " /2.968 " 8 '%2 ' 62 -35 -94		Pregunte por disponibilidad


Bridas de acoplamiento

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
T210	6000	y yugos de extremo		Pregunte por disponibilidad
1600/1610	61FS	5 -1 -278X 5 -1 -3271 43 '132' M-5 5/16" 5 -2 -599	1600	Pregunte por disponibilidad
1600/1610	67FS	5 -1 -3141 3% " F-6%" 5 -2 -279	1480	Pregunte por disponibilidad
1600/1610	61FA	" 5 -1 -3151 21fa" M-61fs" 5 -2 -249	1610	Pregunte por disponibilidad
1600/1610	17108	" 6-1 -3091X 6-1 -3081 27/1s" F -6'/2 Variante * (vea la nota al pie del manual)		Pregunte por disponibilidad
1600/1610	1550	4-4-2941 42%2' 21 'Z 0		Pregunte por disponibilidad
1600/1610	1600	5 -4-1441 5% " 30°		Pregunte por disponibilidad
1600/1610	1650	5 -4-3091 5%2 ' 22°		Pregunte por disponibilidad
1600/1610	1700	6-4-1721 5 " 22°		Pregunte por disponibilidad

Spicer®

MODEL 6000
CASE, BEARING CAP AND RELATED PARTS

T210-6000



POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
E-1	290C-46	Empaque del balero de la contraflecha, diámetro del orificio 4 %2 Variante * (vea la nota al pie del manual)		Pregunte por disponibilidad
E-1	290C-52	Empaque del balero de la contraflecha, diámetro del orificio .3% Variante * (vea la nota al pie del manual)		Pregunte por disponibilidad
E-1	46-96-2-1X	Reemplaza a la tapa 22-96-5 3% "x5% Variante * (vea la nota al pie del manual)		Ver precio
E-1	97-96-18-1X	Reemplaza a la tapa 50-96-20. 4 'A "x5% Variante * (vea la nota al pie del manual)		Pregunte por disponibilidad
E-1	30-96-5	Tapa del registro de mano 3 1/4 'x5% "	1	Pregunte por disponibilidad
E-4	30-118-1	Empaque	1	Pregunte por disponibilidad
E-4	545026	Tornillo % " -18x'/a' ' autoblocante	6	Pregunte por disponibilidad
E-5	128C-20	Buje (vea la tabla de clutch, páginas 30-31) (		Ver precio
E-5	128C-36	Buje (vea la tabla de clutch, páginas 30 -31) J A.R.		Pregunte por disponibilidad
N	574-463-1	Retén de aceite de la flecha de liberación (militar)	2	Pregunte por disponibilidad
E-6	500169-5	Conexión tipo grasera para grasa	2	Pregunte por disponibilidad
E-7	500357-15	Rondana de presión % " (de dientes internos) }		Pregunte por disponibilidad
E-7	500362-15	Rondana de presión % " (de dientes externos) L		Pregunte por disponibilidad
E-8	1111-D	Tornillo % " -1 1 x1 % " autoblocante 7		Pregunte por disponibilidad
E-8	545008-3	Tornillo % " -1 1 x1 % " autoblocante		Pregunte por disponibilidad
E-9	500357-12	Rondana de presión 7 (de dientes internos)		Pregunte por disponibilidad
E-9	500362-12	Rondana de presión 7j " (de dientes externos)		Pregunte por disponibilidad
E-10	500399-13	Tornillo 7j " -14x1% " de cabeza hexagonal	1	Pregunte por disponibilidad
E-8	366-V	Birlo % " -1 1 y 18x2 'f4 Variante * (vea la nota al pie del manual)		Pregunte por disponibilidad
E-8	330251	Birlo % " -1 1 y 18x2% Variante * (vea la nota al pie del manual)		Pregunte por disponibilidad
N	S500371-7	N Ut-% " -1 8 • 7		Pregunte por disponibilidad
E-9	390-W	Rondana de presión 7 "" ->		Pregunte por disponibilidad
N	S500391-4	N Ut -7/ " -20 1	1	Pregunte por disponibilidad
E-11	62-223-16	Empaque de la contraflecha (campana)	1	Pregunte por disponibilidad
E-8	330158	Birlo % " -1 1 y 18x2 "	7	Pregunte por disponibilidad

Tapa del balero delantero de la contraflecha (solo Ford)


POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
E-11	70-223-23	Empaque	1	Ver precio
E-12	70-22-16	Tapa de balero	1	Pregunte por disponibilidad
E-13	330800	Tornillo 3/8" -16 X 3/4" autoblocante	4	Pregunte por disponibilidad

Grupo de la tapa del balero del engrane impulsor

Spicer®

MODEL 6000
CASE, BEARING CAP AND RELATED PARTS

T210-6000



POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
F-1	62-223-13	Empaque	1	Pregunte por disponibilidad
F-1	62-223-17	Empaque (carcasas Ford 312004X, 62-15-73-1X)	1	Pregunte por disponibilidad
F-3		Tapa de balero - (vea la tabla de tapas, página 32) No se vende por separado: pida el subensamble al que pertenece	1	Pregunte por disponibilidad
F-4	62-463-8	Retén de aceite : (2.506" 0.0 .) Reemplazada por 60463101X	1	Ver precio
F-4	62-463-14	Retén de aceite (1.989" 0.0 .)	1	Pregunte por disponibilidad
F-5	545002-4	Tornillo % " -16 X 1 ' /8 " autoblocante	6	Ver precio
F-5	500398-16	Tornillo % " -16 X 1 % " se usa con rondana de presión 6		Pregunte por disponibilidad
F-5	500362-11	Rondana de presión % " (de dientes externos) 6 -		Pregunte por disponibilidad
F-5	315-V	Birlo % " -16 y 24x1% " 6		Pregunte por disponibilidad
F-5	500371-3	N Ut-% " -24 6 -		Ver precio
N .S	62-215-1	Placa de soporte de montaje (Reo) 1 -		Pregunte por disponibilidad
N .S	62-19-51	Anillo adaptador (Reo) 1 -		Pregunte por disponibilidad
N .S	330242	Birlo guía del collarín A.R. -		Pregunte por disponibilidad
N .S	608-W	Rondana del collarín A.R. -		Pregunte por disponibilidad
N .S	240C-28	Placa del resorte del birlo del collarín A.R. -		Pregunte por disponibilidad

Grupo de la carcasa


POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
G-3	252-SP	Pasadores de la placa de identificación	4	Pregunte por disponibilidad
G-3	330643	1 ' / 4 ' -1 1.5 de cabeza cuadrada, cadmizado		Pregunte por disponibilidad
G-3	500093	1 % " -1 1.5 de cabeza cuadrada		Pregunte por disponibilidad
G-3	500100	% " -14 de hueco cuadrado		Pregunte por disponibilidad
G-3	21-39-1	% " -14 de cabeza cuadrada, magnético		Pregunte por disponibilidad
G-3	62-39-3	% " -14 de cabeza cuadrada, magnético		Ver precio
G-3	62-39-4	% " -14 de hueco cuadrado, magnético		Ver precio
G-3	500001	% " -14 de hueco cuadrado, magnético (militar)		Pregunte por disponibilidad
G-3	500091	% " -14 de cabeza cuadrada		Pregunte por disponibilidad
G-5	27-39-1	' / 2 ' -14 de cabeza cuadrada, magnético, con buje		Pregunte por disponibilidad
N .S	500714-1	Buje % "To ' / " -14		Pregunte por disponibilidad
N .S	500114	Tapón del orificio del indicador de temperatura (' / 2 ' -14)		Pregunte por disponibilidad
N .S	1440-54	7 / 8 ' X 67 / " (sin rosca)		Pregunte por disponibilidad
N .S	1440-60	7 / 8 ' -16 X 3' / s Variante * (vea la nota al pie del manual)		Pregunte por disponibilidad
N .S	1440-63	7 / 8 ' -16 5 1 / 4 Variante * (vea la nota al pie del manual)		Pregunte por disponibilidad
N .S	312-SP	Tapón del orificio del birlo de la palanca del freno (7 / " X 1 ")		Pregunte por disponibilidad
G-7	330216-3	Pasador del birlo de la palanca del freno	2	Pregunte por disponibilidad
G-8	1440-65	Birlo de la palanca acodada del freno	1	Pregunte por disponibilidad
G	7330216-3	Pasador de la palanca acodada del freno	1	Pregunte por disponibilidad
G	9266-D	Tornillo de la carcasa % " -1 1 x7 16 5	5	Pregunte por disponibilidad

Grupo de la tapa trasera del balero de la flecha principal

Spicer®

MODEL 6000
CASE, BEARING CAP AND RELATED PARTS

T210-6000



POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
G-10	22P-22	Empaque de la tapa de la abertura 1 1 Reemplazada por 973242		Ver precio
G-11	73-267-1	Tapa de la abertura 1 1		Ver precio
G-12	545002	Tornillo 7/16" -14 X % " de cabeza con brida, autoblocante 8 8		Ver precio
G-13	46-324-1	Empaque de la tapa de la abertura 1 1 Reemplazada por 973241		Ver precio
G-14	50-267-2	Tapa de la abertura 1 1		Ver precio
G-15	330800	Tornillo % " -16 X % " autoblocante 6 6		Pregunte por disponibilidad
"	330640-1	Tornillo % " -16 X % "(con rondana) militar 6 6		Pregunte por disponibilidad
H-1	62-223-12	Empaque de 4 orificios }		Pregunte por disponibilidad
H-1	62-223-14	Empaque de 6 orificios, solo para 310210X		Pregunte por disponibilidad
H-4		Tapa de balero 1 1 No se vende por separado: pida el subensamble al que pertenece		Pregunte por disponibilidad
H-5	60-475-1	Buje del velocímetro 1 1		Ver precio
H-5	60-463-8	3% " O .D -2% " 1.0		Ver precio
H-5	62-463-5	3% " 0.0 -2% " 1.0		Pregunte por disponibilidad
H-5	62-463-6	4 " 0.0 -2 15/ 1.0.		Pregunte por disponibilidad
H-7	545001-1	Tornillo V " -13 X 1% " autoblocante 4 4		Ver precio
"	545001-2	Tornillo V " -13 X 2% " autoblocante (con 3 545001-1) 1 1		Pregunte por disponibilidad
"	545008-1	Tornillo % " -1 1 X 1 V, " autoblocante (tapa de 6 orificios) 2 2		Pregunte por disponibilidad
"	501130-13	Rondana % " 4 4		Pregunte por disponibilidad
"	346-V	Birlo V " -13 y 20 X 2 " 4 4		Pregunte por disponibilidad
"	330180-1	Birlo V " -13 y 20 X 2% " (con (3), 346-V) 1 1		Pregunte por disponibilidad
"	500357-13	Rondana % " 4 "" 4		Ver precio
"	500371-5	Tuerca V " -20 4 4		Pregunte por disponibilidad
"	55-434-1	Tapón (se usa sin el engrane impulsado del velocímetro)		Pregunte por disponibilidad
H-9	46-454-2	Camisa del engrane impulsado del velocímetro 4 " de longitud }		Pregunte por disponibilidad

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
"	55-454-1	Camisa impulsada del velocímetro 1 V. " de longitud 1 1		Descontinuada: llámenos por un reemplazo
"	44-473-1	Camisa del engrane impulsado del velocímetro 5 " de longitud		Pregunte por disponibilidad

Grupo de la tapa trasera del balero de la contraflecha

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
"	55-223-17	Empaque 1 1		Pregunte por disponibilidad
J-2	62-22-6	Tapa de balero 1 1		Pregunte por disponibilidad
J-2	545001-4	Tornillo % " -1 3 X 1 V, " autoblocante L		Ver precio
J-2	545001-1	Tornillo Yi ' -1 3 X 1% " autoblocante		Ver precio
J-2	62-223-15	Empaque 1		Pregunte por disponibilidad
Alum J -2	62-22-7	Tapa de balero 1 -		Pregunte por disponibilidad
J-3	346-V	Birlo '/2 ' -13 y 20 X 2 " 4		Pregunte por disponibilidad
e N .S	501130-13	Rondana % " 4		Pregunte por disponibilidad
N .S	500371-5	N Ut-Yi ' -20 4		Pregunte por disponibilidad
K-1	330564-3	Gancho de elevación 1 1		Ver precio

Carcasa (4 pasadores), tapón de aceite, freno

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
	G-2G-6	G -7		Pregunte por disponibilidad
310037X	NP-96			Ver precio
310498X	62-39-31440-60	330216-3 62-16-66-4X		Pregunte por disponibilidad
310735X	21-39-1312-SP	62-15-66-2X		Pregunte por disponibilidad
310940X	1440-60	330216-3 62-15-66-4X		Pregunte por disponibilidad
311238X	NP-9662-39-3312-SP	62-15-66-2X		Pregunte por disponibilidad
312669X	1440-54	330216-3 62-15-66-10X		Pregunte por disponibilidad
311667X	1440-60	62-15-67 -8X		Pregunte por disponibilidad
311765X	62-39-3312-SP	62-15-67 -6X		Pregunte por disponibilidad
312671X	312-SP	62-15-67 -4X		Pregunte por disponibilidad
311249X	62-39-4			Ver precio
T210	6000	Tabla de carcasas		Pregunte por disponibilidad
Case	311250X	C62-15-38 62-15-37 NP-1 500093 62-39-4 62-15-63-1X		Pregunte por disponibilidad
Case	62-15-39	Con orificio de% " para el birlo de la palanca del freno		Pregunte por disponibilidad
Case	311182X	C62-15-20-1 62-15-39 NP-1 500093 500091		Pregunte por disponibilidad
Case	62-15-44	Con orificio de 7/8" para el birlo de la palanca del freno 144-Q-60		Pregunte por disponibilidad
Case	311545X	C62-15-20 62-15-44 NP-96 500093 62-39-3 312-SP 62:15-68-1X		Pregunte por disponibilidad
Case	311633X	C62-15-38 62-15-45 NP-1 500093 62-39-4 62-15-63-2X		Pregunte por disponibilidad
Case	311850X	C62-15-20 62-15-49 NP-1 500093 500091 312-SP 62-15-19		Pregunte por disponibilidad
Case	311900X	C62-15-20 62-15-51 NP-1 500093 500091 312-SP		Pregunte por disponibilidad
Case	62-15-54	Con cuatro orificios de 21/32" para la campana Ford		Pregunte por disponibilidad
Case	312004X	C62-15-31 -1 62-15-54 NP-96 500093 63-39-4 62-15-73-1X		Pregunte por disponibilidad
Case	312761X	C62-15-20 62-15-58 NP-1 500093 62-39-3 330216-3 1440 -65 62-15-69-2X		Pregunte por disponibilidad
Case	312872X	C62-15-20 62-15-61 NP-96 500100 500091		Pregunte por disponibilidad

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
Case	311005X	" 62-15-62-1	X	Pregunte por disponibilidad
Case	311848X	330216-3 1440 -65		Pregunte por disponibilidad
62	15-63-1X	C62-15-38-2 62-15-63 NP-96 500100 62-39-4		Pregunte por disponibilidad
62-15-66-3X	1440-60	330216-3		Pregunte por disponibilidad
62-15-66-9X	NP-961440	-54		Pregunte por disponibilidad
62-15-67 -3X	312-SP	1440-65		Pregunte por disponibilidad
62-15-67 -7X	1440	-60 330216-3 1440 -65		Pregunte por disponibilidad
311629X	NP-15000911440	-60 330216-3 62-15-70-4X		Pregunte por disponibilidad
312166X	NP-9662-39-3	62-15-70-2X		Pregunte por disponibilidad
Case	62-15-50	Con orificio de 7/8 " para el birlo de la palanca del freno 144-Q-60 y dos orificios de% " para el birlo de la palanca acodada del freno o del soporte	144-Q-65	Pregunte por disponibilidad
Case	311681X	C62-15-41 -2 62-15-50 NP-1 500093 62-39-3 312-SP 330216-3 1440 -65 62-15-71	-2X	Pregunte por disponibilidad
Case	311884X	NP-67 vacío		Pregunte por disponibilidad
Case	311889X	NP-2 vacío		Pregunte por disponibilidad
Case	311993X	C62-15-53 62-15-52 NP-96 500100 62-39-4		Pregunte por disponibilidad
Case	62-15-57	Con orificio de 'A" para el birlo de la palanca del freno Reemplazada por 6215513		Ver precio
Case	312209X	C62-15-41 -2 62-15-57 NP-96 500100 62-39-4 312-SP		Pregunte por disponibilidad
•s2	8029X	C62-15-22 62-15-21		Pregunte por disponibilidad
•s2	310441X	62-15-25 NP-1 500093 500091 62-15-22-2X		Pregunte por disponibilidad
•s2	310728X	62-39-3 312-SP		Pregunte por disponibilidad
•s2	310867X	62-15-34 330216-3 1440 -65 62-15-67-4X		Pregunte por disponibilidad
•s2	311758X	62-15-67	-6X	Pregunte por disponibilidad
•s2	311061X	62-15-36 62-15-66-2X		Pregunte por disponibilidad
Case	62-15-56	Con siete orificios para tornillos de " para campanas Spicer 7041 X y 8005X o clutch Ford 312653	Housing	Pregunte por disponibilidad
Case	311359X	C62-15-22-1 62-15-42 NP-1 500093 21 -39-1 62-15-63-2X		Pregunte por disponibilidad
Case	312010X	C62-15-22-2 62-15-56 NP-96 62-39-4		Pregunte por disponibilidad

Dimensiones de la campana T210-6000

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
E-2	E-5E-3	E C/L C/L		Pregunte por disponibilidad
7005X 128C-20	102C-444	C102C-430-1 2 5'/16" 1 " 217/32" 1 1/2, " vacío		Pregunte por disponibilidad
7041X 128C-20	102C-429	2 5 1/2, S " 1 " 3 " 1 '12' 62-518-27-1 X		Pregunte por disponibilidad
7043X 128C-20	102C-434	2 5 1/2, S " 1 " 217f32 " 2% " 62-518-27-1 X		Pregunte por disponibilidad
7044X 128C-36	102C-451	C102C -452 1 6 1/2 ' 1 %" 213!J 6" 37!Js Variante * (vea la nota al pie del manual)		Pregunte por disponibilidad
7045X 128C-20	102C-457	C1 02C-430-2 1 5 1/2, S " 1 " 3 " 1 '12' vacío		Pregunte por disponibilidad
7046X 128C-20	102C-462	C1 02C-430-1 2 5 1/2, S " 1 " 217/32 " 2% " 62-518-27-1X		Pregunte por disponibilidad
7301X 128C-20	102C-470	C102C-471 2 5 1/2, S " 1 " 2 1/2 ' 1 '12' vacío		Pregunte por disponibilidad
7521X 128C-20	102C-450	C62-518 -13 2 6 1/2, ' ' 1 " 4 1/2, S " 1 1/2' vacío		Pregunte por disponibilidad
7522X 128C-20	102C-482	C102C-430-1 2 5 1/2, S " 1 " 21%2" 2% Variante * (vea la nota al pie del manual)		Pregunte por disponibilidad
7969X 128C-20	102C-506	C102C-507 3 6 1/2 ' 1 " 43f,s" 1 1/2' vacío		Pregunte por disponibilidad
8005X 128C-20	102C-505	C62 -518 -13 2 6 1/2, ' ' 1 " 43/,s" 1 1/2' 62-518-30-1 X		Pregunte por disponibilidad
8014X 128C-20	102C-511	C102C-512 2 5 1/2, S " 1 " 217/3211 2%" 312283X		Pregunte por disponibilidad
8019X 1286-20	102C-513	C62 -518 -13 2 6 1/2 ' 1 " 3% " 1 1/2' 62-518-29-1 X		Pregunte por disponibilidad
8140X 128C-20	102C-515	C102C -516 1 6 1/2' 1 " 4 1/2, s " 1 1/2' vacío		Pregunte por disponibilidad
310034X 128C-20	102C-520	C102C-521 1 6 1/2' 1 " 3% " 1 '12' vacío		Pregunte por disponibilidad
310099X 128C-20	102C-524	C102C -525 2 5 1/2, S " 1 " 3 " 1 '12' vacío		Pregunte por disponibilidad
310170X 128C-20	102C-522	C102C -523 1 5 1/2, S " 1 " 2 1/2 ' 1 '12' vacío		Pregunte por disponibilidad
310214X 128C-20	102C-535	C102C-516 1 6 1/2 ' 1 " 3% " 1 1/2, " vacío		Pregunte por disponibilidad
310230X 128C-20	102C-536	C102C-523 1 5 1/2, S " 1 " 2 1 1/2 ' 2% " vacío		Pregunte por disponibilidad
310261X 128C-20	102C-537	C102C-516-1 1 6%" 1 " 3% " 2% " vacío		Pregunte por disponibilidad
310329X 128C-20	102C-546	C102C-432 -2 2 6 1/2 ' 1 " 3V,s" 2%" vacío		Pregunte por disponibilidad
310432X 128C-20	102C-552	C102C -516 1 6 1/2 ' 1 " 3% " 1%" 62-518-32-1 X		Pregunte por disponibilidad
310475X 128C-20	102C-553	C102C-346 2 6 1/2, s " 1 " 3 " 2 1/2 ' vacío		Pregunte por disponibilidad
310613X 128C-20	102C-559	C102C -516 1 6 1/2 ' 1 " 3% " 1 '12' 62-518-32-1 X		Pregunte por disponibilidad
310753X 128C-20	62-518-1	C102C-516-1 1 6 1/2' 1 " 3% " 2% " 62-518-32-1X		Pregunte por disponibilidad

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
310802X 128C-20	62-518-4	C102C-516-1 1 6 1 /2' 1 " 3% " 2% " 62-518-32-1 X		Pregunte por disponibilidad
310814X 128C-20	62-518-5	C102C -516 1 6 '/', " 1 " 4',s " 1 '12' vacío		Pregunte por disponibilidad
310821X 128C-20	62-518-6	C102C-521 1 6 '/', " 1 " 3% " 1 '12' 62-518-32-1X		Pregunte por disponibilidad
310921X 128C-20	62-518-7	C102C-471 2 5 '/',S " 1 " 217/32 " 2% " 312283X		Pregunte por disponibilidad
310971X 128C-20	62-518-12	C102C-523 1 5 '/',S " 1 " 2 1 /2' 2% " 312057X		Pregunte por disponibilidad

Orificio de la flecha de liberación del embrague en la campana

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
T210	6000	Dimensiones de la campana		Pregunte por disponibilidad
T210	E-2E-5	E-3		Pregunte por disponibilidad
T210	311689X128C-20	62-518-17 C102C-523 1 51(," 1 " 2 '1' 1 '12' vacío		Pregunte por disponibilidad
T210	311699X128C-20	62 -518-18 C102C-516-1 1 6Y2' 1 " 3% " 2% " 62-518-32-1	X	Pregunte por disponibilidad
T210	311847X128C-20	62 -518-20 C62-518 -13 2 6 '2' 1 " 3% " 2 '2' 62-518-30-1	X	Pregunte por disponibilidad
T210	311883X128C-20	62-518-21 C102C-471 2 51(," 1 " 217132, 2% " 312283X		Pregunte por disponibilidad
T210	311939X128C-20	62 -518-22 C62-518 -22 2 61(2' 1 " 3% " 2%" 62-518 -29-1	X	Pregunte por disponibilidad
T210	312826X128C-20	73-518-4 C73 -518 -5 2 6 '2' 1 " 3314" 1 '12' 62-518 -31	-1X	Pregunte por disponibilidad
A*62-518-35	1X128C-20	62-518-35 C62 -518 -13 2 61f2" 1 Variante * (vea la nota al pie del manual)		Pregunte por disponibilidad
A*62-518-35	11-312653	312653 2 61(2' 1 " 3% " 2 1 /2 Variante * (vea la nota al pie del manual)		Pregunte por disponibilidad
T210	290C-52	Empaque de la campana a la carcasa	1	Pregunte por disponibilidad
T210	62-223-13	Empaque de la tapa delantera del balero	1	Pregunte por disponibilidad
T210	62-223-17	Empaque de la tapa delantera del balero	1	Pregunte por disponibilidad
T210	46-324-1	Empaque de la tapa de la abertura de toma de fuerza, 6 tornillos Reemplazada por 973241	2	Ver precio
T210	22P-22	Empaque de la tapa de la abertura de toma de fuerza, 5 tornillos Reemplazada por 973242	1	Ver precio
T210	62-223-12	Empaque de la tapa trasera del balero de la flecha principal	1	Pregunte por disponibilidad
T210	62-223-14	Empaque de la tapa trasera del balero de la flecha principal (solo con freno Bendix)	1	Pregunte por disponibilidad
T210	55-223-17	Empaque de la tapa trasera del balero de la contraflecha	1	Pregunte por disponibilidad
T210	62-155-8	Empaque de la carcasa del selector de cambios	1	Pregunte por disponibilidad

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
T210	62-155-7	Empaque del domo a la carcasa del selector de cambios Reemplazada por 6215513	1	Ver precio
T210	550046	Balero del engrane impulsor	1	Pregunte por disponibilidad
T210	310662X	Kit de balero de rodillos de la cavidad del engrane impulsor	1	Pregunte por disponibilidad
T210	550061	Balero trasero de la flecha principal	1	Pregunte por disponibilidad
T210	550520	Balero delantero de la contraflecha	1	Pregunte por disponibilidad
T210	550059	Balero trasero de la contraflecha	1	Pregunte por disponibilidad
T210	550122	Balero del engrane loco de reversa	1	Pregunte por disponibilidad
T210	62-381-5	Anillo de retención del balero del engrane impulsor	1	Pregunte por disponibilidad
T210	425-SP	Pasador de la camisa del engrane de 4. ^a o 5. ^a de la flecha principal	1	Ver precio
T210	1001-W	Rondana de empuje del engrane de 4. ^a o 5. ^a de la flecha principal	1	Pregunte por disponibilidad
T210	62-381-4	Anillo de retención de la rondana de empuje	1	Pregunte por disponibilidad
T210	62-381-8	Anillo de retención del engrane del clutch de 2. ^a y 3. ^a de la flecha principal	1	Pregunte por disponibilidad
T210	62-381-9	Anillo de retención del engrane impulsor de la contraflecha	1	Pregunte por disponibilidad
T210	500010-8	Cuña Woodruff #29	4	Ver precio
T210	62-381-6	Anillo de retención del engrane de sobremarcha de 4. ^a o 5. ^a velocidad de la contraflecha	1	Pregunte por disponibilidad
T210	62-463-8	Retén de aceite de la tapa delantera del balero Reemplazada por 60463101X	1	Ver precio
T210	60-463-8	Retén de aceite trasero -3 3/4" de diámetro	1	Ver precio
T210	71-463-12	Retén de aceite trasero -3 1/2" de diámetro	1	Pregunte por disponibilidad
T210	32-12-1	Pasador de interbloqueo	2	Pregunte por disponibilidad
T210	289-SP	Pasador de interbloqueo	1	Pregunte por disponibilidad
T210	500166-5	Tapón de expansión 71 16 "	1	Ver precio
T210	50-80-1	Balín del émbolo de retención de la varilla de cambios	3	Ver precio


POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
T210	44-72-2	Resorte del émbolo de retención de la varilla de cambios Reemplazada por 447210	3	Ver precio
T210	62-438-2	Pasador del émbolo del dedo de cambios de 1.ª y reversa	2	Ver precio
T210	62-72-8	Resorte del émbolo del dedo de cambios 60 lb	1	Descontinuada: llámenos por un reemplazo
T210	38P-1	Retenedor del émbolo del dedo de cambios	1	Pregunte por disponibilidad

B -17 Vea las listas tabuladas, brida de acoplamiento 1

Spicer®

MODEL 6000
BRAKE PARTS

T210-6000




POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
	1440-54	7/ " X 67/ 16" (sin rosca)		Pregunte por disponibilidad
	1440-60	7/8 " -16 X 3'/a Variante * (vea la nota al pie del manual)		Pregunte por disponibilidad
	1440-63	7/a"-16 X 5 '4 Variante * (vea la nota al pie del manual)		Pregunte por disponibilidad
	312-SP	Tapón del orificio del birlo de la palanca del freno (7 /A" X 1 ")		Pregunte por disponibilidad
G-7	330216-3	Pasador del birlo de la palanca del freno	2	Pregunte por disponibilidad
G-8	1440-65	Birlo de la palanca acodada del freno	1	Pregunte por disponibilidad
H-1	62-223-14	Empaque de la tapa del balero trasero de la flecha principal	1	Pregunte por disponibilidad
H-7	247-V	Birlo de montaje del freno	4	Pregunte por disponibilidad
H-7A	500357-15	Rondana de presión % Variante * (vea la nota al pie del manual)	4	Pregunte por disponibilidad
H-7B	500371-7	N Ut-% " -1 8	4	Pregunte por disponibilidad
BP-1	310999	Ensamble del freno 12 "x5 Variante * (vea la nota al pie del manual)	1	Pregunte por disponibilidad
BP-1	311004	Ensamble del freno 12 "x3 Variante * (vea la nota al pie del manual)	1	Pregunte por disponibilidad
BP-2	500414-9	Tornillo % " -18x1 'H Variante * (vea la nota al pie del manual)	4	Pregunte por disponibilidad
BP-3	500621-1	Tuerca % " -1 8x17/ 32' de altura		Pregunte por disponibilidad
BP-3	500647-1	Tuerca % " -1 8x23/a2"" de altura		Pregunte por disponibilidad
BP-4	20B-90	Tambor de freno, se usa con la brida de acoplamiento 6-1 -2401X		Pregunte por disponibilidad
BP-4	330433	Tambor de freno, se usa con la brida de acoplamiento 5-1 -278X		Pregunte por disponibilidad
BP-5	500357-11	Rondana de presión % Variante * (vea la nota al pie del manual)		Ver precio
BP-6	500371-3	N Ut-% " -24		Ver precio
BP-7	500469-9	Tornillo S j16" -18x% " de cabeza plana		Pregunte por disponibilidad
BP-8	32B-12	Palanca acodada del freno		Pregunte por disponibilidad
BP-11	500024-7	Pasador de aletas		Pregunte por disponibilidad
BP-12	35B-15	Eslabón de la palanca acodada del freno		Pregunte por disponibilidad
BP-13	500016-23	Pasador de horquilla Vi ' 12%4		Pregunte por disponibilidad
BP-14	500024-4	Pasador de aletas 'fa"x7/a Variante ** (vea la nota al pie del manual)		Pregunte por disponibilidad
BP-15	30-43	Cuadrante de la palanca del freno	1	Pregunte por disponibilidad

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
BP-16	500438-10	Tornillo ½ " -16x1 " (con rondana)	2	Pregunte por disponibilidad
BP17	5400X	Ensamble de la palanca del freno: especifique la longitud requerida	1	Pregunte por disponibilidad
N .S	1250-3	Resorte de la palanca del freno	1	Pregunte por disponibilidad
BP-18	231-W	Rondana del birlo de la palanca del freno	1	Pregunte por disponibilidad
N .S	258-W	Rondana del birlo de la palanca del freno	1	Pregunte por disponibilidad
BP-19	263-J	Tuerca del birlo de la palanca del freno	1	Ver precio
N .S	500026-7	Pasador de aletas -3/ 8 " -1 % Variante * (vea la nota al pie del manual)	1	Pregunte por disponibilidad

Spicer®

MODEL 6000
SHIFTER HOUSING ASSEMBLY

T210-6000



POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
R-2	312268	Ensamble del respiradero (tipo de inserción) 1		Ver precio
R-2	4328X	Ensamble del respiradero (tipo de rosca)		Ver precio
R-2	16979	Ensamble del respiradero	1	Pregunte por disponibilidad
R-3	62-67-32	Varilla de cambios de 1. ^a y reversa 1		Pregunte por disponibilidad
R-3	62-67-33	Varilla de cambios de 1. ^a y reversa		Pregunte por disponibilidad
R-3	62-67-15	Varilla de cambios de 1. ^a y reversa	1	Pregunte por disponibilidad
R-4	55-66-19	Horquilla de cambios de 1. ^a y reversa 1	1	Pregunte por disponibilidad
R-5	545004	Tornillo 7/16" -20 X 13j16 " autoblocante 5 Reemplazada por 545063	5	Ver precio
R-6	62-354-5	Soporte de la varilla de cambios de reversa y 1. ^a 1	1	Pregunte por disponibilidad
R-7	32-12-1	Pasador del interbloqueo 2	2	Pregunte por disponibilidad
R-8	62-67-22	Varilla de cambios de 2. ^a y 3. ^a 1		Pregunte por disponibilidad
R-8	62-67-13	Varilla de cambios de 2. ^a y 3. ^a 1		Pregunte por disponibilidad
R-9	62-66-25	Ford - horquilla de cambios de 2. ^a y 3. ^a		Pregunte por disponibilidad
R-9	62-66-20	Ford - horquilla de cambios de 2. ^a y 3. ^a	1	Pregunte por disponibilidad
R-10	62-354-4	Soporte de la varilla de cambios de 2. ^a y 3. ^a 1	1	Pregunte por disponibilidad
R-10	289-SP	Pasador del interbloqueo 1	1	Pregunte por disponibilidad
R-12	62-67-31	Varilla de cambios de 4. ^a y 5. ^a 1		Pregunte por disponibilidad
R-12	62-67-14	Varilla de cambios de 4. ^a y 5. ^a	1	Pregunte por disponibilidad
R-13	62-66-27	Horquilla de cambios de 4. ^a y 5. ^a 1		Pregunte por disponibilidad
R-13	62-66-22	Horquilla de cambios de 4. ^a y 5. ^a	1	Pregunte por disponibilidad
R-14	50-80-1	Balín del émbolo de retención de la varilla de cambios 3	3	Ver precio
R-15	44-72-2	Resorte del émbolo de retención de la varilla de cambios 3 Reemplazada por 447210	3	Ver precio
R-16	32-59-3	Tapón tipo copa 1		Pregunte por disponibilidad
R-17	500166-12	Tapón de expansión % " 2	3	Pregunte por disponibilidad
R-18	62-438-2	Pasador del émbolo del dedo de cambios de 1. ^a y reversa A.R.	Según se requiera	Ver precio
R-20	38P-1	Retenedor del émbolo del dedo de cambios 1	1	Pregunte por disponibilidad
R-21	50-80-4	Switch de luz de reversa 1		Pregunte por disponibilidad
R-21	330366	Tapón sin switch de luz de reversa	1	Ver precio


POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
R-22	500166-5	Tapón de expansión del interbloqueo	1	Ver precio
K-1	62-155-8	Empaque de la carcasa del selector de cambios 1	1	Pregunte por disponibilidad
K-1	62-155-12	Empaque de la carcasa del selector de cambios (solo autobús) 1		Pregunte por disponibilidad
K-2	330564-1	2 2	2	Ver precio
K-3	545002-6	Tornillo % " -16 X 1 % " autoblocante (para ganchos de elevación) 2	2	Ver precio
K-3	545002-4	Tornillo % " -16 X 1 '/A" autoblocante (para la carcasa) 12 12	12	Ver precio

Ensamble de válvula de émbolo de retención

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
8008X 62-16-120	C62-16-48-1	F 62-72-8 60# 2'164' - -		Pregunte por disponibilidad
62-16-47	C62-16-48-1	F 62-72-8 60# 2%4" r997X		Pregunte por disponibilidad
310181X 62-16-120	C62-16-48-1	F 62-72-8 60# 2%4'1 - -		Pregunte por disponibilidad
310184X 62-16-49	C62-16-50-1	F 62-72-8 60# 2%4" 69-V Birlo de ojo de elevación		Pregunte por disponibilidad
310451X 62-16-120	C62-16-48-1	F 30-72-6 28# 21Ja" - -		Pregunte por disponibilidad
310469X 62-16-123	C62-16-50-1	F 62-72-8 60# 2 ' / ,4 ' - -		Pregunte por disponibilidad
310477X 62-16-122	C62-16-63-2	F 62-72-8 60# 2 1 / ,4 ' - -		Pregunte por disponibilidad
310544X 62-16-120	C62-16-48-1	F 62-72-8 60# 21fa" 203-2 Camisa de bloqueo de 1.ª y reversa (R)		Pregunte por disponibilidad
310658X 62-16-72	C62-16-631-1	F 62-72-8 60# 2%4 ' 62 -67-19 (ref. R-12)		Pregunte por disponibilidad
310803X 62-16-72	C62-16-63-1	F 62-72-8 60# 2 1 / ,4 ' 62 -67-25 (ref. R-12)		Pregunte por disponibilidad
310868X 62-16-123	C62-16-50-1	F 62-72-8 60# 2'/64" - -		Pregunte por disponibilidad
310930X 62-16-75	C62-16-76	C 62-72-8 60# 2%4" - -		Pregunte por disponibilidad
311002X 62-16-90	C62-16-63-1	F 62-72-8 60# 21fa" Varilla de cambios de 4.ª y 5.ª velocidad		Pregunte por disponibilidad
311003X 62-16-90	C62-16-63-1	F 62-72-8 60# 2 ' / ,4 ' Varilla de cambios de 4.ª y 5.ª velocidad		Pregunte por disponibilidad
311010X 62-16-83	C62-16-63-1	F 62-72-8 60# 2 1 / ,4 ' 62 -67-26 (ref. R-12)		Pregunte por disponibilidad
311016X 62-16-83	C62-16-63-1	F 62-72-8 60# 2 ' / ,4 ' 62 -67-27 (ref. R-12)		Pregunte por disponibilidad
311017X 62-16-83	C62-16-63-1	F 30-72-6 28# 2 ' /8 ' 62 -67-27 (ref. R-12)		Pregunte por disponibilidad
311020X 62-16-118	C62-16-76-1	C 62-72-8 60# 2%4" - -		Pregunte por disponibilidad
311024X 62-16-118	C62-16-76-1	C 30-72-6 28# 2%" 5951X (ref. R-2)		Pregunte por disponibilidad

Ensamble de respiradero

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
311104X 62-16-120	C62-16-48-1	F 46-72-3 8# 2% " - -		Pregunte por disponibilidad
311275X 62-16-123	C62-16-50-1	F 30-72-6 28# 2 ' / 8 ' - -		Pregunte por disponibilidad
311368X 62-16-83	C62-16-63-1	F Ninguno - - - -		Pregunte por disponibilidad
311652X 62-16-118	C62-16-76-1	C 46-72-3 8# 2% " - -		Pregunte por disponibilidad
312005X 62-16-118	C62-16-76-1	C Ninguno - - - -		Pregunte por disponibilidad
312011X 62-16-118	C62-16-76-1	C 30-72-6 28# 2 ' / a " - -		Pregunte por disponibilidad
312012X 62-16-120	C62-16-48-1	F 30-72-6 28# 2 ' / a " - -		Pregunte por disponibilidad
312013X 62-16-123	C62-16-50-1	F 30-72-6 28# 2 1 / 8 ' - -		Pregunte por disponibilidad
312097X 62-16-119	C62-16-115-1	C Ninguno - - - -		Pregunte por disponibilidad
312210X 62-16-83	C62-16-63-1	F 62-72-8 60# 2 1 / , 4 ' 62 -67-26 (ref. R-12)		Pregunte por disponibilidad
3 12335X	62-16-120	C62-16-48-1 F 82-72-3 15# 2% ' ' - -		Pregunte por disponibilidad
3 12430X	62-16-1	18 C62-16-76-1 C 30-72-6 28# 2% " 62 -203 -2 Camisa de bloqueo de reversa		Pregunte por disponibilidad
3 12435X	62-16-120	C62-16-48-1 F 62-72-8 60# 2 ' / e 4 ' 55-203-15 Camisa de bloqueo de 5. ^a	speed	Pregunte por disponibilidad
3 12538X	62-16-1	19 C62-16-1 15-1 C 62-72-8 60# 2 ' / e 4 ' - -		Pregunte por disponibilidad
3 12553X	62-16-120	C62-16-48-1 F Ninguno - - - -		Pregunte por disponibilidad
3 12630X	62-16-122	C62-16-63-2 F Ninguno - - - -		Pregunte por disponibilidad
3 12692X	62-16-81	C62-16-76-1 C Ninguno - - 5921X (ref. R-2)		Pregunte por disponibilidad
3 12693X	62-16-81	C62-16-76-1 C 30-72-6 28# 2% " 5921X (ref. R-2)		Pregunte por disponibilidad
3 12694X	62-16-120	C62-16-48-1 F 30-72-6 28# 2 ' / a " - -		Pregunte por disponibilidad
3 12844X	62-16-1	19 C62-16-1 15-1 C 30-72-6 28# 2% " - -		Pregunte por disponibilidad
6 2-16-120-1X	62-16-120	C62-16-48-1 F 62-72-8 60# 2 ' / , 4 Variante * (vea la nota al pie del manual)		Pregunte por disponibilidad



POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
	311858X	Ensamble de tapa (fundición No C62-16-78) 1 1 1 1	1	Pregunte por disponibilidad
	311859X	Ensamble de tapa (fundición No .C62-16-78-1) 1		Pregunte por disponibilidad
	311860X	Ensamble de tapa (fundición No C62-19-96)	1	Pregunte por disponibilidad
L-1		Tapa del control remoto 1 1 1 1 No se vende por separado: pida el subensamble al que pertenece	1	Pregunte por disponibilidad
N.S.	82-24-3	Buje de la tapa del control remoto 4 4 4 4	4	Ver precio
L-2	30-6-15	Dedo de cambios de 1.ª y reversa 1 1 1 1	1	Pregunte por disponibilidad
L-3	1109-D	Birlo del dedo de cambios de 1.ª y reversa 1 1 1 1	1	Pregunte por disponibilidad
L-4	500357-13	Rondana de presión % " 1 1 1 1	1	Ver precio
L-5	500381-5	Tuerca hexagonal % " -20 1 1 1 1	1	Ver precio
L-7	62-65-30	Varilla del dedo de cambios (solo la varilla) 1		Pregunte por disponibilidad
L-7	310647X	Ensamble de la varilla y el soporte del dedo de cambios 1	1	Pregunte por disponibilidad
L-7	310879X	Ensamble de la varilla y el soporte del dedo de cambios 1		Pregunte por disponibilidad
L-7	311661X	Ensamble de la varilla y el soporte del dedo de cambios	1	Pregunte por disponibilidad
L-8		Varilla del dedo de cambios 1 1 1 No se vende por separado: pida el subensamble al que pertenece	1	Pregunte por disponibilidad
L-9		Soporte de la varilla del dedo de cambios 1 1 1 No se vende por separado: pida el subensamble al que pertenece	1	Pregunte por disponibilidad
L-10	500007-19	Cuña Woodruff #11 (parte del ensamble) 1 1 1	1	Pregunte por disponibilidad
L-11	62-6-24	Dedo de cambios interior 1 1 1 1	1	Pregunte por disponibilidad
L-12	545004	Tornillo 7/16 " -20 X 13j16" de cabeza hexagonal autoblocante 2 2 2 1 Reemplazada por 545063	2	Ver precio
L-13	82-65-5	Varilla del control remoto de cambios 1	1	Ver precio
L-13	82-65-22	Varilla del control remoto de cambios		Pregunte por disponibilidad
L-14	82-6-7	Dedo de cambios exterior 1 1 1	1	Ver precio
L-16	28P-19	Retén de la varilla del control remoto de cambios 2 2 2 1	2	Pregunte por disponibilidad
L-17	10380-SF	Ensamble de cruceta del control 1 1 1	1	Pregunte por disponibilidad
L-18	500166-21	Tapón de expansión 1 %" (con orificio del dedo de cambios exterior) 2		Pregunte por disponibilidad

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
L-19	82-118-1	Empaque de la tapa de la abertura 1 1 1 1	1	Pregunte por disponibilidad
L-20	82-96-1	Tapa de la abertura 1 1 1	1	Pregunte por disponibilidad
L-20	62-96-1	Tapa de la abertura (con orificio de la varilla de cambios) 1		Pregunte por disponibilidad
L-21	545005-1	Tornillo 7/16 " -18 X 1/2 " de cabeza hexagonal autoblocante 4 4 4 4	4	Pregunte por disponibilidad
L-22	500166-16	Tapón de expansión 1 1/16 1 1 1 1	1	Pregunte por disponibilidad
K-4	62-155-7	Empaque de la carcasa del selector de cambios a la tapa del control 1 1 1 1 Reemplazada por 6215513	1	Ver precio
K-5	150-V	Birlo " -14 -20 X F/8" 2 2 2 2	2	Pregunte por disponibilidad
K-6	500357-12	Rondana de presión 7/16" 2 2 2 2	2	Pregunte por disponibilidad
K-7	500371-4	Tuerca hexagonal 7/16" -20 2 2 2 2	2	Pregunte por disponibilidad
K-8	545028	Tornillo 7/16 " -14 X 1 1/4" de cabeza hexagonal autoblocante 4 4 4 4	4	Ver precio
R-18	46-438-1	Pasador del émbolo de 1. ^a y reversa (0.735" de largo) A.R. A.R. A.A. A.R.	Según se requiera	Pregunte por disponibilidad
"	62-438-2	Pasador del émbolo de 1. ^a y reversa (0.985" de largo) A.R. A.R. A.R. A.R. A.R.	Según se requiera	Ver precio

Ensamble de control remoto

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
K-4	62-155-7	Empaque de la carcasa del selector de cambios a la tapa de control 1 Reemplazada por 6215513		Ver precio
K-5	150-V	Birlo ' -1 4 -20 X 17fa" 2		Pregunte por disponibilidad
K-6	500357-12	Rondana de presión 7j16 " 2		Pregunte por disponibilidad
K-7	500371-4	Tuerca hexagonal 7!1 " -20 2		Pregunte por disponibilidad
K-8	545028	Tornillo 7!1 " -14 X 1 1 /4' de cabeza hexagonal autoblocante 4		Ver precio

Ensamble de control remoto Spicer®

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
	311848X	Ensamble de tapa (fundición No. C62-16-78) 1 1 1 - -	1 -	Pregunte por disponibilidad
	311861X	Ensamble de tapa (fundición No. C62-16-78) 1		Pregunte por disponibilidad
	311864X	Ensamble de tapa 105/16 " C/L a C/L y girada 20° 1		Pregunte por disponibilidad
	312598X	Ensamble de tapa 7% " C/L a C/L	1	Pregunte por disponibilidad
L-1		Tapa del control remoto · 1 1 1 1 1 No se vende por separado: pida el subensamble al que pertenece	1	Pregunte por disponibilidad
N.S	82-24-3	Buje de la tapa del control remoto 4 4 4 4 4	4	Ver precio
L-2	30-6-15	Dedo de cambios de 1.ª y reversa 1 1 1 1 1	1	Pregunte por disponibilidad
L-3	1109-D	Birlo del dedo de cambios de 1.ª y reversa 1 1 1 1 1	1	Pregunte por disponibilidad
L-4	500357-13	Rondana de presión Y ' ' 1 1 1 1 1	1	Ver precio
L-5	500381-5	Tuerca hexagonal % " -20 1 1 1 1 1	1	Ver precio
L-7	310647X	Ensamble de la varilla y el soporte del dedo de cambios 1 1 1	1	Pregunte por disponibilidad
L-7	311744X	Ensamble de la varilla y el soporte del dedo de cambios 1		Pregunte por disponibilidad
L-7	311759X	Ensamble de la varilla y el soporte del dedo de cambios 1		Pregunte por disponibilidad
L-7	312327X	Ensamble de la varilla y el soporte del dedo de cambios	1	Pregunte por disponibilidad
L-8		Varilla del dedo de cambios 1 1 1 1 1 No se vende por separado: pida el subensamble al que pertenece	1	Pregunte por disponibilidad
L-9		Soporte de la varilla del dedo de cambios 1 1 1 1 1 No se vende por separado: pida el subensamble al que pertenece	1	Pregunte por disponibilidad
L-10	500007-19	Cuña Woodruff #11 (parte del ensamble) 1 1 1 1 1	1	Pregunte por disponibilidad
L-11	62-6-24	Dedo de cambios interior 1 1 1 1 1	1	Pregunte por disponibilidad


POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
L-12	545004	Tornillo 7/ " -20 X 13j16 " de cabeza hexagonal autoblocante 2 2 2 2 2 Reemplazada por 545063	2	Ver precio
L-13	82-65-5	Varilla del control remoto de cambios 1 1 1 1 1	1 -	Ver precio
"	82-65-22	Varilla del control remoto de cambios		Pregunte por disponibilidad
L-14	82-6-7	Dedo de cambios exterior 1 1 1 1 1	1	Ver precio
L-16	28P-19	Retén de la varilla del control remoto de cambios 2 2 2 2 2	2	Pregunte por disponibilidad
L-17	10380-SF	Ensamble de cruceta del control 1	1	Pregunte por disponibilidad
"	200110	Ensamble de cruceta del control		Pregunte por disponibilidad
L-19	82-118-1	Empaque de la tapa de la abertura 1 1 1 1 1	1	Pregunte por disponibilidad
L-20	82-96-1	Tapa de la abertura 1 1 1 1 1	1	Pregunte por disponibilidad
L-21	545005-1	Tornillo s/16" -18 X %" de cabeza hexagonal autoblocante 4 4 4 4 4	4	Pregunte por disponibilidad
L-22	500166-16	Tapón de expansión 1 ' /16 " 1 1 1 1 1	1	Pregunte por disponibilidad
N .S	311903X	Kit de funda del control remoto 1 1 1		Pregunte por disponibilidad
N .S	82-483-1	Funda 1 1 1		Pregunte por disponibilidad
N .S	82-483-2	Funda tipo copa 1 1 - 1 -		Pregunte por disponibilidad
•R-18	46-438-1	Pasador del émbolo del dedo de cambios de 1. ^a y reversa (0.735" de largo) A.R. A.R. A.R A.R A.R	Según se requiera Según se requiera	Pregunte por disponibilidad
•R-18	62-438-2	Pasador del émbolo del dedo de cambios de 1. ^a y reversa (0.985" de largo) A.R. A.R. A.R. A.R. A.R.	Afl Según se requiera	Ver precio


Ensamble de control remoto Spicer®

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
	K-5K-6	-- @		Pregunte por disponibilidad

Las piezas de abajo no vienen incluidas en el ensamble

Spicer® MODEL 6000 REMOTE CONTROL ASSEMBLY Two Lever Type — Cable or Rod Control T210-6000








Diagrama 3 de 3

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
L-6	311-SP	Tapón del orificio del dedo de cambios de 1. ^a y reversa	1	Pregunte por disponibilidad
L-7	500007-19	Cuña Woodruff #11 2 2 2 2 2	2	Pregunte por disponibilidad
L-8	62-65-7	Varilla del dedo de cambios (15's") 1 1 1 1		Pregunte por disponibilidad
L-8	62-65-9	Varilla del dedo de cambios (1 2% ")	1	Pregunte por disponibilidad
L-8	62-65-12	Varilla del dedo de cambios 1		Pregunte por disponibilidad
L-8	62-65-18	Varilla del dedo de cambios	1	Pregunte por disponibilidad
L-9	62-6-7	Dedo de cambios interior 1 1 1 1 1	1	Pregunte por disponibilidad
L-10	71-6-20	Dedo de cambios exterior 1 1 1 1	1	Pregunte por disponibilidad
L-10	62-6-17	Dedo de cambios exterior 1		Pregunte por disponibilidad
L-11	600-D	Tornillo del dedo de cambios y del soporte de control 6 6 6 6 6	6	Pregunte por disponibilidad
L-12	22-65-13	Varilla de control, se usa con 91 90 -SF 1	1	Pregunte por disponibilidad
L-12	62-65-11	Varilla de control, se usa con 9929-SF	1	Pregunte por disponibilidad
L-12	62-65-15	Varilla de control, se usa con 9190-SF 1		Pregunte por disponibilidad
L-12	62-65-17	Varilla de control, se usa con 10305-SF 1		Pregunte por disponibilidad

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
L-12	62-65-13	Varilla de control, se usa con 10305-SF 1		Pregunte por disponibilidad
L-13	55-354-17	Soporte de la varilla de control 1 1 1 1 1	1	Pregunte por disponibilidad
L-14	71-246-3	Seguro del soporte de la varilla de control 1 1 1 1 1	1	Pregunte por disponibilidad
L-15	61-463-4	Retén de la varilla de control 1 1 1 1 1	1	Ver precio
N .S	500008-21	Cuña Woodruff #A	1	Pregunte por disponibilidad
L-16	9190-SF	Ensamble de cruceta U de la varilla de control 1 1 1		Pregunte por disponibilidad
L-16	9929-SF	Ensamble de cruceta de la varilla de control	1	Pregunte por disponibilidad
L-16	10305-SF	Ensamble de cruceta de la varilla de control	1	Pregunte por disponibilidad
N .S	500389-7	Tuerca hexagonal ranurada % " -1 8	1	Pregunte por disponibilidad
N .S	500024-4	Pasador de aletas 1j8 X 'la Variante * (vea la nota al pie del manual)	1	Pregunte por disponibilidad
L-18	82-118-3	Empaque de la tapa de la abertura 1 1 1 1 1	1	Pregunte por disponibilidad
L-19	71-96-1	Tapa de la abertura 1 1 1 1 1	1	Pregunte por disponibilidad
L-20	500397-8	Tornillo '16 " -18 X % " de cabeza hexagonal 6 6 6	6	Pregunte por disponibilidad
L-20	500437-10	Tornillo 5/16" -18 X % " de cabeza hexagonal con rondana de presión 6 6		Pregunte por disponibilidad
L-21	500357-10	Rondana de presión 5/16" 6 6 6	6	Pregunte por disponibilidad
L-22	500166-16	Tapón de expansión 1 '16 " 1 1 1 1 1	1	Pregunte por disponibilidad
L-23	55-59-1	Tapa de la varilla de control 1 1 1 1 1	1	Pregunte por disponibilidad
L-24	5001143-3	Tapón de drenado % " -14 X de cabeza cuadrada 1 1 1 1 1	1	Pregunte por disponibilidad
N .S	62-65-16	Extensión de la varilla de control 1		Pregunte por disponibilidad
N .S	62-508-2	Cople de la extensión de la varilla de control 1		Pregunte por disponibilidad
N .S	5-73-1125	Tornillo del cople 1		Pregunte por disponibilidad
N .S	5-74-11	Tuerca del cople 1		Pregunte por disponibilidad
N .S	22-72-5	Resorte del émbolo de retención de la varilla de cambios 1		Ver precio
N .S	50-80-1	Balín de émbolo de retención 1		Ver precio
N .S	30-59-8	Tapón del orificio del émbolo de retención 1		Pregunte por disponibilidad
K-4	62-155-7	Empaque de la carcasa del selector de cambios a la tapa del control 1 1 1 1 1 Reemplazada por 6215513	1	Ver precio
K-5	150-V	Birlo 7 / ,S " -14 -7 " -20 1 'A " 2 2 2 2 2	2	Pregunte por disponibilidad

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
K-6	500357-12	Rondana de presión 7 / " 2 2 2 2 2	2	Pregunte por disponibilidad
K-7	500371-4	Tuerca hexagonal 7 " -20 2 2 2 2 2	2	Pregunte por disponibilidad
K-8	545028	Tornillo 7 / " -14 X 1 % " de cabeza hexagonal autoblocante 4 4 4 4 4	4	Ver precio
.R-18	46-438-1	Pasador del émbolo de 1. ^a y reversa (0.735 " de largo) A.R. A.R. A.R. A.R.	Según se requiera	Pregunte por disponibilidad
"	62-438-2	Pasador del émbolo de 1. ^a y reversa (0.985" de largo) A.R. A.R. A.R. A.R. A.R.A.R.	Según se requiera	Ver precio
L-1	62-16-88	Tapa del control remoto	1	Pregunte por disponibilidad
L-2	30-6-15	Dedo de cambios de reversa	1	Pregunte por disponibilidad
L-3	1109-D	Birlo del dedo de cambios de reversa	1	Pregunte por disponibilidad
L-4	500357-13	Rondana de presión % Variante * (vea la nota al pie del manual)	1	Ver precio
L-5	500381-5	Tuerca hexagonal % " -20	1	Pregunte por disponibilidad
L-7	500007-17	Cuña Woodruff #91	1	Pregunte por disponibilidad
L-8	62-65-26	Flecha interior del dedo de cambios	1	Pregunte por disponibilidad
L-9	62-6-30	Dedo de cambios interior	1	Pregunte por disponibilidad
L-11	545004	Tornillo '16 " -20 X 13(16 de cabeza hexagonal autoblocante Reemplazada por 545063	1	Ver precio
L-36	62-16-92	Tapa de extremo del control remoto	1	Pregunte por disponibilidad
L-37	310926X	Ensamble de leva y birlo de la palanca de selección.	1	Pregunte por disponibilidad
L-38	62-6-34	Palanca de selección superior	1	Pregunte por disponibilidad
L-39	500381-4	N Ut -7/ " -20	1	Ver precio
L-40	62-65-27	Varilla de la palanca de cambios exterior	1	Pregunte por disponibilidad
L-41	82-6-16	Palanca de cambios exterior	1	Pregunte por disponibilidad
L-42	500357-11	Rondana de presión % " Variante * (vea la nota al pie del manual)	1	Ver precio
L-43	500398-14	Tornillo % " " -16 X 1 % Variante ** (vea la nota al pie del manual)	1	Pregunte por disponibilidad
L-44	258-W	Rondana de la varilla de la palanca de cambios	2	Pregunte por disponibilidad
L-45	62-381-13	Anillo de retención	1	Pregunte por disponibilidad
L-46	62-155-11	Empaque de la tapa de extremo	1	Pregunte por disponibilidad
L-47	500357-10	Rondana de presión	3	Pregunte por disponibilidad

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
L-48	500397-9	Tornillo 5(16 " -18 X 'ls Variante * (vea la nota al pie del manual)	2	Pregunte por disponibilidad
L-48	500397-22	Tornillo 5/16" -18 X 2% Variante * (vea la nota al pie del manual)	1	Pregunte por disponibilidad
IIIR-18	46-438-1	Pasador del émbolo del dedo de cambios de 1. ^a y reversa (0.735" de largo) A.R.		Pregunte por disponibilidad
IIIR-18	62-438-2	Pasador del émbolo del dedo de cambios de 1. ^a y reversa (0.985" de largo) A.R.		Ver precio
L-1	30-16-40	Tapa de la base del solenoide y del control remoto (no disponible)	1	Pregunte por disponibilidad
L-2	46-6-1	Dedo de cambios de 1. ^a y reversa	1	Pregunte por disponibilidad
R-18	46-438-1	Pasador del émbolo de 1. ^a y reversa (0.735" de largo)	1	Pregunte por disponibilidad
L-24	81-239-1	Eslabón de conexión del solenoide	1	Pregunte por disponibilidad
L-25	30-65-1	Varilla de control del solenoide	1	Pregunte por disponibilidad
L-26	13-463-1	Retén de aceite de la varilla de control	1	Pregunte por disponibilidad
L-27	330103	Tornillo tope % " -13 X 1 % " de la varilla de control	1	Pregunte por disponibilidad
L-28	140-J	N Ut-% " -1 3	1	Pregunte por disponibilidad
L-29	30-67-27	Varilla de cambios de 4. ^a y 5. ^a	1	Pregunte por disponibilidad
L-30	30-59-9	Pasador guía del dedo de cambios de 4. ^a y 5. ^a	1	Pregunte por disponibilidad
L-31	62-6-29	Dedo de cambios de 4. ^a y 5. ^a	1	Pregunte por disponibilidad
L-11	745-D	Tornillo opresor	1	Ver precio
L-32	30-67-26	Varilla de cambios de 1. ^a y reversa, 2. ^a y 3. ^a	1	Pregunte por disponibilidad
L-33	62-6-28	Dedo	1	Pregunte por disponibilidad
L-34	614-W	Rondana en C	2	Pregunte por disponibilidad
L-35	500023-7	Pasador de aletas	2	Pregunte por disponibilidad
L-36	30-463-6	Retén de aceite	4	Pregunte por disponibilidad
P-1	1109-D	Birlo del dedo de cambios de 1. ^a y reversa	1	Pregunte por disponibilidad
P-2	62-6-23	Dedo de 1. ^a y reversa	1	Pregunte por disponibilidad
P-3	500357-13	Rondana de presión % Variante * (vea la nota al pie del manual)	1	Ver precio
P-4	500381-5	Tuerca hexagonal % " -20	1	Ver precio
P-5	530-15	Flecha basculante de la palanca de cambios	1	Pregunte por disponibilidad
P-6	62-381-7	Anillo de retención de la flecha basculante	1	Ver precio

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
P-7	62-16-32	Domo de la palanca de cambios	1	Pregunte por disponibilidad
P-8	690-6	Rondana de compresión	1	Pregunte por disponibilidad
P-9	540-13	Copa de compresión	1	Pregunte por disponibilidad
P-10	560-25	Resorte de compresión	1	Pregunte por disponibilidad
P-11	550-7	Collarín de compresión	1	Pregunte por disponibilidad
P-12	286-SP	Pasador del collarín de compresión	1	Ver precio
P-14	390-27	Mango de la palanca de cambios	1	Pregunte por disponibilidad
K-6	600357-12	Rondana de presión 7	6	Pregunte por disponibilidad
K-6	545028	Tornillo '1/16" -14 X 1 % " de cabeza hexagonal autoblocante	6	Ver precio

Los ensambles de abajo incluyen P-1 a P-14

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
-	P-14390	-15 - Mango de la palanca de cambios		Pregunte por disponibilidad
8091X	7019XP-13250-1	121 26'4 ' recto		Pregunte por disponibilidad
8111X	8055X	-		Pregunte por disponibilidad
8111X	P-13250	-1278 30" curvo		Pregunte por disponibilidad
310035X	8063XP-13250	-1280 24 7 curvo		Pregunte por disponibilidad
310083X	7020XP-13250	-1 122 29 '4 ' recto		Pregunte por disponibilidad
310104X	7015XP-13250	-1093 23'4 ' recto		Pregunte por disponibilidad
310104X	312816X	Ensamble de torre (especial)		Pregunte por disponibilidad
(Military)	P-14390	-15 - Mango de la palanca de cambios		Pregunte por disponibilidad
310171X	7548XP-13250	-1 170 26% " curvo		Pregunte por disponibilidad
310258X	P-14390	-15 - Mango de la palanca de cambios		Pregunte por disponibilidad
310334X	P-14390	-15 - Mango de la palanca de cambios		Pregunte por disponibilidad
310334X	LP-13250-1341	21 Y, recto		Pregunte por disponibilidad
310339X	310340X	..		Pregunte por disponibilidad
310367X	P-14390	•15 - Mango de la palanca de cambios		Pregunte por disponibilidad
310430X	P-13250	-1388 25% " curva		Pregunte por disponibilidad
310480-15X	P-13250	-1800 28% " curva		Pregunte por disponibilidad
310480-20X	P-13250-1701	-7 29 1 curva		Pregunte por disponibilidad
310486-5X	P-13250	-1 122 29'4 ' recta		Pregunte por disponibilidad
310507X	310506X	-		Pregunte por disponibilidad
310507X	P-13250	-1416 40% " curva		Pregunte por disponibilidad
310633X	7889XP-13250	-1244 29% " curva		Pregunte por disponibilidad
310633X	P-13250	-1463 26'4 ' curva		Pregunte por disponibilidad
310633X	P-14390	-15 - Mango de la palanca de cambios		Pregunte por disponibilidad



Ensamblajes de palanca de cambios y domo T210 -6000

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
311055X	311054XP-13250	-1510 29% " curva		Pregunte por disponibilidad
311064X	P-14390	-15 - Mango de la palanca de cambios		Pregunte por disponibilidad
311200X	310148XP-13250	-1292 25% " curva		Pregunte por disponibilidad
311233X	311232XP-13250	-1587 23% " curva		Pregunte por disponibilidad
311242X	P-14390	-15 - Mango de la palanca de cambios		Pregunte por disponibilidad
311483X	P-13250	-1636 27% " curva		Pregunte por disponibilidad
311483-2X	P-13250	-1717 27 1%2' curva		Pregunte por disponibilidad

Los ensambles de abajo incluyen P-1 a P-14

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
	P-14390-15	- Mango de la palanca de cambios		Pregunte por disponibilidad
62-16-33-3X	P-13250-1701-20	30 " curva		Pregunte por disponibilidad
62-16-33-3X	LP-762-16-33	- Domo de la palanca de cambios		Pregunte por disponibilidad
62-16-33-3X	P-13250-1231-3	30 " recta		Pregunte por disponibilidad

Dimensiones de las piezas de liberación del clutch



POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
	310233X	Para montaje del lado izquierdo, No. de pieza, tipo, longitud		Pregunte por disponibilidad
	310473X	Para montaje del lado derecho		Pregunte por disponibilidad
	310873X	Para montaje del lado derecho 106C -438 RS-5 14.000 Variante * (vea la nota al pie del manual)		Pregunte por disponibilidad
	105C-64	Para Spicer 15V2' sencillo		Pregunte por disponibilidad
	105C-68	Para Spicer 14 " sencillo 106C -939 RS-8 10.000 Variante * (vea la nota al pie del manual)		Pregunte por disponibilidad
	105C-117	Para Lipe Railway y 106C -954 RS-8 9.875 Variante * (vea la nota al pie del manual)		Pregunte por disponibilidad
	105C-122	Para Spicer 14 " o		Pregunte por disponibilidad
	105C-124	Para Lipe Railway y 106C -1083 RS-8 7.969 Variante * (vea la nota al pie del manual)		Pregunte por disponibilidad
	105C-128	Para Lipe Railway		Pregunte por disponibilidad
	105C-132	Para Lipe Railway 106C -1235 RS-8 6.938 Variante * (vea la nota al pie del manual)		Pregunte por disponibilidad
	105C-137	Para Spicer 14 " 106C -1367 RS-8 10.312 Variante * (vea la nota al pie del manual)		Ver precio
	85-509-3	Para Lipe Railway y		Pregunte por disponibilidad
	62-510-5	5.000 Variante * (vea la nota al pie del manual)		Pregunte por disponibilidad
	106C-1141	5.125 Variante * (vea la nota al pie del manual)		Pregunte por disponibilidad
	106C-1142	6.125 Variante * (vea la nota al pie del manual)		Ver precio
	106C-1185	5.750 " 106C -1549 redonda 6.500 Variante * (vea la nota al pie del manual)		Pregunte por disponibilidad
	106C-1216	4.750 Variante * (vea la nota al pie del manual)		Pregunte por disponibilidad
	106C-1278	4.812 Variante * (vea la nota al pie del manual)		Pregunte por disponibilidad
	106C-1360	5.312 Variante * (vea la nota al pie del manual)		Pregunte por disponibilidad
	106C-1544	7.000 Variante * (vea la nota al pie del manual)		Pregunte por disponibilidad

CR-2 flecha larga

POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
	46-510-3	RS-3 7.125 " 330600-1 RS-3 7.125 Variante * (vea la nota al pie del manual)		Pregunte por disponibilidad
	46-510-9	Redonda 7.125" 330600 -4 RS-3 7.500 Variante * (vea la nota al pie del manual)		Pregunte por disponibilidad
	46-510-11	RS-8 8.250 Variante * (vea la nota al pie del manual)		Pregunte por disponibilidad
	62-510-2	RS-8 8.375 Variante * (vea la nota al pie del manual)		Pregunte por disponibilidad
	62-510-3	RS-3 7.250 Variante * (vea la nota al pie del manual)		Pregunte por disponibilidad

Flecha pasante


POS.	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	PEDIR
	62-510-6	RS-8 8.375 Variante * (vea la nota al pie del manual)		Pregunte por disponibilidad
	62-510-7	RS-3 6.875" No. de pieza, tipo, longitud		Pregunte por disponibilidad
	62-510-8	RS-3 8.125" 62 -510 -4 estriada 17.625 Variante * (vea la nota al pie del manual)		Pregunte por disponibilidad
	62-510-9	Estriada 9.750 Variante * (vea la nota al pie del manual)		Pregunte por disponibilidad
	62-510-10	RS-8 9.562 " 106C -1550 redonda 16.375 Variante * (vea la nota al pie del manual)		Pregunte por disponibilidad
	62-510-11	RS-3 8.000 " 106C -1558 redonda 19.000 Variante * (vea la nota al pie del manual)		Pregunte por disponibilidad
	62-510-18	RS-8 9.375" 106C-1561 estriada 18.750 Variante * (vea la nota al pie del manual)		Pregunte por disponibilidad
	80-510-6	RS-8 7.625 Variante * (vea la nota al pie del manual)		Pregunte por disponibilidad
	80-510-16	RS-8 8.125" 106C -1578 estriada 19.500 Variante * (vea la nota al pie del manual)		Pregunte por disponibilidad
	80-510-20	RS-8 8.250 " 106C-1581 estriada 19.000 Variante * (vea la nota al pie del manual)		Pregunte por disponibilidad

Tabla de códigos de liberación del embrague

Spicer®

MODEL 6000 CLUTCH RELEASE CODE TABLE

T210-6000



Code	CR-7 Yoke★	Shafts		CR-6 Pedal Adj. Arm
		CR-1 Short	CR-2 Long	
105C-64 RELEASE YOKE				
1	105C-64	106C-1141	106C-1047	310233X
2	105C-64	106C-1216	106C-1552	—
3	105C-64	106C-1278	106C-438	—
4	105C-64	106C-1278	106C-887	—
5	105C-64	106C-1278	106C-1023	—
6	105C-64	106C-1278	106C-1047	—
7	105C-64	106C-1278	106C-1047	310233X
8	105C-64	106C-1278	106C-1483	—
8-A	105C-64	106C-1360	106C-1023	—
9	105C-64	106C-1360	106C-1083	—
10	105C-64	106C-1360	106C-1557	—
11	105C-64	106C-1360	330600-4	—
105C-68 RELEASE YOKE				
12	105C-68	106C-1141	46-510-11	—
13	105C-68	106C-1141	80-510-20	—
14	105C-68	106C-1141	106C-438	—
15	105C-68	106C-1141	106C-939	310233X
16	105C-68	106C-1141	106C-1047	310233X
17	105C-68	106C-1141	106C-1094	310233X
18	105C-68	106C-1141	106C-1169	310233X
19	105C-68	106C-1141	106C-1538	—
20	105C-68	106C-1141	106C-1546	—
21	105C-68	106C-1141	106C-1563	—
22	105C-68	106C-1142	106C-1367	—
23	105C-68	106C-1278	106C-1047	310233X
★CLUTCH RELEASE YOKE ATTACHING PARTS— one KEY 10-30, two SCREWS 330231 and LOCK WASHERS 500356-12				

T210-6000

MODEL 6000

CLUTCH RELEASE CODE TABLE (Con't)



Code	CR-7 Yoke*	Shafts		CR-6 Pedal Adj. Arm
		CR-1 Short	CR-2 Long	
105C-117 RELEASE YOKE				
24	105C-117	—	—	—
25	105C-117	106C-1185	62-510-2	—
26	105C-117	106C-1185	62-510-3	—
27	105C-117	106C-1185	62-510-7	—
28	105C-117	106C-1185	62-510-9	—
29	105C-117	106C-1185	62-510-9	310233X
30	105C-117	106C-1185	62-510-11	—
31	105C-117	106C-1185	106C-438	—
32	105C-117	106C-1185	106C-939	310233X
33	105C-117	106C-1185	106C-954	—
34	105C-117	106C-1185	106C-1046	310233X
35	105C-117	106C-1185	106C-1047	310233X
36	105C-117	106C-1185	106C-1047	310473X
37	105C-117	106C-1185	106C-1083	310233X
38	105C-117	106C-1185	106C-1094	310233X
39	105C-117	106C-1185	106C-1169	310233X
40	105C-117	106C-1185	106C-1315	310233X
41	105C-117	106C-1185	106C-1417	310233X
42	105C-117	106C-1185	106C-1422	310233X
43	105C-117	106C-1185	330610-4	—
44	105C-117	106C-1185	330610-10	—
45	105C-117	106C-1216	106C-438	—
46	105C-117	106C-1216	106C-960	—
47	105C-117	106C-1216	106C-1047	310233X
48	105C-117	106C-1216	106C-1169	—
49	105C-117	106C-1216	106C-1235	—
50	105C-117	106C-1216	106C-1367	—
51	105C-117	106C-1216	106C-1367	310233X
52	105C-117	106C-1216	106C-1409	—
53	105C-117	106C-1216	106C-1549	—
54	105C-117	106C-1216	106C-1559	—
55	105C-117	106C-1216	106C-1574	—
56	105C-117	106C-1278	46-510-3	—
57	105C-117	106C-1278	62-510-2	—
58	105C-117	106C-1278	62-510-3	—
59	105C-117	106C-1278	62-510-18	310233X
60	105C-117	106C-1278	80-510-6	310233X
61	105C-117	106C-1278	80-510-16	310233X
62	105C-117	106C-1278	106C-438	—
63	105C-117	106C-1278	106C-939	310233X
64	105C-117	106C-1278	106C-939	310473X
65	105C-117	106C-1278	106C-960	310233X
66	105C-117	106C-1278	106C-960	310473X
67	105C-117	106C-1278	106C-1047	310233X
68	105C-117	106C-1278	106C-1083	—
69	105C-117	106C-1278	106C-1083	310233X
70	105C-117	106C-1278	106C-1094	310233X
71	105C-117	106C-1278	106C-1169	—
72	105C-117	106C-1278	106C-1169	310233X
73	105C-117	106C-1278	106C-1235	—

*CLUTCH RELEASE YOKE ATTACHING PARTS — one KEY 10-30, two SCREWS 330231 and LOCK WASHERS 500356-12.

PARTS LISTED IN THIS CATALOG MAY NO LONGER BE AVAILABLE, USE WITH TRANSMISSION SUPERSEDING LIST.

57

Diagrama 2 de 6

Code	CR-7 Yoke*	Shafts		CR-6 Pedal Adj. Arm
		CR-1 Short	CR-2 Long	
105C-117 RELEASE YOKE (Con't)				
74	105C-117	106C-1278	106C-1235	310233X
75	105C-117	106C-1278	106C-1315	—
76	105C-117	106C-1278	106C-1315	310233X
77	105C-117	106C-1278	106C-1367	310233X
78	105C-117	106C-1278	106C-1375	310233X
79	105C-117	106C-1278	106C-1410	310233X
80	105C-117	106C-1278	106C-1422	—
81	105C-117	106C-1278	106C-1422	310233X
82	105C-117	106C-1360	46-510-9	—
83	105C-117	106C-1360	46-510-11	310233X
84	105C-117	106C-1360	62-510-3	—
85	105C-117	106C-1360	62-510-7	—
86	105C-117	106C-1360	62-510-18	310233X
87	105C-117	106C-1360	62-510-18	310473X
88	105C-117	106C-1360	106C-438	—
89	105C-117	106C-1360	106C-438	310233X
90	105C-117	106C-1360	106C-939	310233X
91	105C-117	106C-1360	106C-960	310233X
92	105C-117	106C-1360	106C-1046	310233X
93	105C-117	106C-1360	106C-1047	—
94	105C-117	106C-1360	106C-1047	310233X
95	105C-117	106C-1360	106C-1083	310233X
96	105C-117	106C-1360	106C-1094	—
97	105C-117	106C-1360	106C-1094	310233X
98	105C-117	106C-1360	106C-1169	—
99	105C-117	106C-1360	106C-1169	310233X
100	105C-117	106C-1360	106C-1315	310233X
101	105C-117	106C-1360	106C-1315	310473X
102	105C-117	106C-1360	106C-1422	310233X
103	105C-117	106C-1360	106C-1549	—
104	105C-117	106C-1360	330600-1	—
105	105C-117	106C-1360	330610-10	—
106	105C-117	106C-1544	106C-953	310873X
107	105C-117	Thru Shaft	106C-1550	—
108	105C-117	Thru Shaft	106C-1558	—
109	105-117	Thru Shaft	106C-1578	310873X
110	105C-117	—	{ 106C-1094 106C-1235	310233X L.H. 310437X R.H.
105C-122 RELEASE YOKE				
111	105C-122	62-510-5	62-510-6	—
112	105C-122	106C-1185	106C-438	—
113	105C-122	106C-1185	106C-617	310233X
114	105C-122	106C-1185	106C-839	—
115	105C-122	106C-1185	106C-939	310233X

*CLUTCH RELEASE YOKE ATTACHING PARTS — one KEY 10-30, two SCREWS 330231 and LOCK WASHERS 500356-12.

T210-6000

MODEL 6000

CLUTCH RELEASE CODE TABLE (Con't)



Code	CR-7 Yoke*	Shafts		CR-6 Pedal Adj. Arm
		CR-1 Short	CR-2 Long	
105C-122 RELEASE YOKE (Con't)				
116	105C-122	106C-1185	106C-954	310233X
117	105C-122	106C-1185	106C-1023	—
118	105C-122	106C-1185	106C-1046	—
119	105C-122	106C-1185	106C-1047	—
120	105C-122	106C-1185	106C-1047	310233X
121	105C-122	106C-1185	106C-1083	—
122	105C-122	106C-1185	106C-1315	310233X
123	105C-122	106C-1185	106C-1588	—
124	105C-122	106C-1216	106C-438	—
125	105C-122	106C-1216	106C-617	310233X
126	105C-122	106C-1278	62-510-2	—
127	105C-122	106C-1278	62-510-8	—
128	105C-122	106C-1278	62-510-10	310233X
129	105C-122	106C-1278	62-510-18	—
130	105C-122	106C-1278	106C-438	—
131	105C-122	106C-1278	106C-588	—
132	105C-122	106C-1278	106C-617	—
133	105C-122	106C-1278	106C-617	310233X
134	105C-122	106C-1278	106C-781	—
135	105C-122	106C-1278	106C-887	310233X
136	105C-122	106C-1278	106C-939	—
137	105C-122	106C-1278	106C-939	310233X
138	105C-122	106C-1278	106C-1023	310233X
139	105C-122	106C-1298	106C-1046	310217X
140	105C-122	106C-1278	106C-1046	310233X
141	105C-122	106C-1278	106C-1047	—
142	105C-122	106C-1278	106C-1047	310233X
143	105C-122	106C-1278	106C-1083	—
144	105C-122	106C-1278	106C-1083	310217X
145	105C-122	106C-1278	106C-1083	310233X
146	105C-122	106C-1278	106C-1083	310473X
147	105C-122	106C-1278	106C-1094	—
148	105C-122	106C-1278	106C-1094	310233X
149	105C-122	106C-1278	106C-1315	310233X
150	105C-122	106C-1278	106C-1315	310473X
151	105C-122	106C-1278	106C-1375	—
152	105C-122	106C-1278	106C-1406	—
153	105C-122	106C-1278	106C-1422	—
154	105C-122	106C-1278	106C-1422	310233X
155	105C-122	106C-1278	106C-1422	310473X
156	105C-122	106C-1278	106C-1506	—
157	105C-122	106C-1278	106C-1529	—
158	105C-122	106C-1278	106C-1580	—
159	105C-122	106C-1278	106C-1588	—
160	105C-122	106C-1360	106C-939	—
161	105C-122	106C-1360	106C-1083	—
162	105C-122	106C-1544	106C-1023	310233X

★CLUTCH RELEASE YOKE ATTACHING PARTS — one KEY 10-30, two SCREWS 330231 and LOCK WASHERS 500356-12.

PARTS LISTED IN THIS CATALOG MAY NO LONGER BE AVAILABLE, USE WITH TRANSMISSION SUPERSEDING LIST.

59

Diagrama 4 de 6

Code	CR-7 Yoke★	Shafts		CR-6 Pedal Adj. Arm
		CR-1 Short	CR-2 Long	
105C-124 RELEASE YOKE				
163	105C-124	Thru Shaft	62-510-4	310233X
164	105C-124	Thru Shaft	106C-1566	▲ 7743X
165	105C-124	Thru Shaft	106C-1566	310233X
166	105C-124	Thru Shaft	106C-1566	▲ { 7743X 310233X
167	105C-124	Thru Shaft	106C-1568	—
168	105C-124	Thru Shaft	106C-1581	—
169	105C-124	Thru Shaft	330612-3	—
170	105C-124	Thru Shaft	330612-3	▲ 7743X
▲ — 7743X Clutch Release Bearing Support Assembly				
105C-128 RELEASE YOKE				
171	105C-128	106C-1185	106C-939	—
172	105C-128	106C-1185	106C-1047	310233X
173	105C-128	106C-1185	106C-1417	310233X
174	105C-128	106C-1216	106C-1094	—
175	105C-128	106C-1216	106C-1094	310233X
176	105C-128	106C-1278	106C-1315	—
177	105C-128	106C-1278	106C-1375	—
178	105C-128	106C-1278	106C-1410	310233X
179	105C-128	106C-1360	106C-438	—
180	105C-128	106C-1360	106C-1047	310233X
181	105C-128	106C-1360	106C-1083	310233X
182	105C-128	106C-1360	106C-1094	—
183	105C-128	106C-1360	106C-1094	310233X
184	105C-128	106C-1360	106C-1417	310233X
185	105C-128	Thru Shaft	106C-1561	—
186	105C-128	Thru Shaft	106C-1578	—
187	105C-128	Thru Shaft	106C-1578	310473X
105C-132 RELEASE YOKE				
188	105C-132	106C-1185	46-510-9	—

*CLUTCH RELEASE YOKE ATTACHING PARTS — one KEY 10-30, two SCREWS 330231 and LOCK WASHERS 500356-12.

T210-6000

MODEL 6000

CLUTCH RELEASE CODE TABLE (Con't)



Code	CR-7 Yoke★	Shafts		CR-6 Pedal Adj. Arm
		CR-1 Short	CR-2 Long	
105C-137 RELEASE YOKE				
189	105C-137	106C-1141	106C-1169	310233X
190	105C-137	106C-1185	106C-438	—
191	105C-137	106C-1185	106C-939	310233X
192	105C-137	106C-1185	106C-1046	310233X
193	105C-137	106C-1185	106C-1047	310233X
194	105C-137	106C-1185	106C-1123	310233X
195	105C-137	106C-1185	106C-1588	—
196	105C-137	106C-1216	106C-617	310233X
197	105C-137	106C-1278	62-510-18	—
198	105C-137	106C-1278	106C-438	—
199	105C-137	106C-1278	106C-588	—
200	105C-137	106C-1278	106C-617	310233X
201	105C-137	106C-1278	106C-939	310233X
202	105C-137	106C-1278	106C-939	310873X
203	105C-137	106C-1278	106C-960	310233X
204	105C-137	106C-1278	106C-1023	310233X
205	105C-137	106C-1278	106C-1046	—
206	105C-137	106C-1278	106C-1046	310233X
207	105C-137	106C-1278	106C-1047	—
208	105C-137	106C-1278	106C-1047	310233X
209	105C-137	106C-1278	106C-1083	310233X
210	105C-137	106C-1278	106C-1094	310233X
211	105C-137	106C-1278	106C-1367	310233X
212	105C-137	106C-1278	106C-1422	310233X
213	105C-137	106C-1278	106C-1529	—
214	105C-137	106C-1278	106C-1588	—
215	105C-137	106C-1360	106C-1083	—
216	105C-137	106C-1360	106C-1422	310233X
217	105C-137	106C-1375	106C-438	310233X
218	105C-137	106C-1498	106C-1083	310233X
85-509-3 RELEASE YOKE				
219	85-509-3	106C-1185	106C-1417	310233X
220	85-509-3	106C-1216	106C-1094	310233X
221	85-509-3	106C-1360	106C-1094	310233X
222	85-509-3	106C-1360	106C-1417	310233X
223	85-509-3	Thru Shaft	106C-1578	310473X

★CLUTCH RELEASE YOKE ATTACHING PARTS — one KEY 10-30, two SCREWS 330231 and LOCK WASHERS 500356-12.

PARTS LISTED IN THIS CATALOG MAY NO LONGER BE AVAILABLE, USE WITH TRANSMISSION SUPERSEDING LIST.

61

Diagrama 6 de 6